x 2025

matériel TP × BTP × Espaces verts

YOIR LES CHOSES EN GRAND POUR TOUJOURS MIEUX YOUS SERYIR.





houveau houveau houveau houveau

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR FAIRE ÉVOLUER NOTRE OFFRE

Bonjour à tous,

Tout d'abord, il est important pour nous de **vous remercier pour votre fidélité**, le suivi et les conseils que vous nous apportez, clients, partenaires et fournisseurs, depuis maintenant plus de 10 ans ; en effet en juillet 2023, Réservoir TP fêtait ses 10 ans !

Une année 2023 riche en événements!

En premier lieu, l'ouverture de notre nouvel entrepôt le 2 janvier, suivi de notre inauguration le 1^{er} juin, puis notre 10^{ème} anniversaire le 1^{er} juillet.

10 ans maintenant et des objectifs tournés toujours vers nos clients :

- Respect des délais dans les conditions de paiement avec nos fournisseurs et partenaires, mais surtout pour les livraisons programmées avec vous, client.
- Stock permanent et profondeur de stock, via ce nouvel entrepôt d'environ 2 000^{m2}, nous avons pu encore augmenter notre offre produit tout en augmentant notre profondeur de stock sur les références incontournables pour vos chantiers.
- Les meilleurs prix, comme vous le savez, ces trois dernières années nous avons connu à la fois des augmentations de tarif dûes à l'inflation des

matières premières et des frais de transport, mais nous avons fait en sorte de répercuter le moins possible ces augmentations subies.

Vous retrouverez dans ce catalogue des tarifs actualisés au 3ème trimestre 2023 ; comme pour les précédentes éditions, si nous devons subir une augmentation importante de la part de nos fabricants, nous nous devons de modifier le tarif sur la gamme de produit concernée. Nos tarifs sont à jour en permanence sur notre site web : www.reservoirtp.fr


Evoluer et toujours mieux vous servir!

L'année 2024, sera quant à elle, marquée par un second nouveau local, à 50 mètres de notre comptoir. Un lieu dédié à l'activité **RTP Marquage**, qui a vu le jour en janvier 2023, et qui rencontre grâce à vous un succès ambitieux; raison pour laquelle nous élargirons notre offre et investirons dans des équipements complémentaires.

À votre disposition pour échanger, vous servir et vous conseiller...

A très bientôt,

L'équipe Réservoir TP







+ D'ESPACE

- → Mieux vous accueillir et vous faire découvrir notre gamme de produits : désormais 1200m2 en libre service.
- → Augmentation de la profondeur de stock sur la gamme existante pour éviter les ruptures et continuer à vous livrer en 24 à 48h
- → Présentation et mise en avant magasin d'équipements de structure de travail en hauteur.

+ DE SERYICES

→ Création d'un atelier marquage & broderie textile pour personnaliser en petites ou en grandes quantités, vos vêtements de travail avec votre logo.





2 000^{m2} pour vous accueillir

UNE OFFRE QUI ÉVOLUE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES



+ DE RÉFÉRENCES

- → Enrichissement de la **famille consommables & aménagement**, avec du

 mobilier de chantier, des consommables

 de type eau/filtre/café/gobelet, des

 équipements du type micro-ondes, frigo...
- → Développement de la **famille quincaillerie** avec notamment une gamme complète de visserie
- → Développement de la catégorie d'articles chimie du bâtiment, avec la création d'une cinquantaine de références en libre service et en stock continu

- → Développement de la signalisation permanente avec du stock constant sur une centaine de référence
- → Augmentation de la gamme d'outil de système de préhension et de pose
- → Création d'une gamme d'équipements pour la protection des sols, du matériel de calage, et la protection des câbles.

T R E P Ô T







Choisissez l'emplacement

COEUR, DOS OU MANCHE





3. Sélectionnez votre personnalisation

OTTE PERSONNAIISATION EN FONCTION DES TEXTILES, CHOISISSEZ OU REPÉREZ

LA TECHNIQUE À UTILISER.

4. Envoyez votre logo

Sélectionnez votre vêtement



DÉLAIS DE MARQUAGE

Nos délais de livraison peuvent dépendre du fichier fourni ainsi que des quantités à réaliser. Notre équipe fournit le délai de réalisation avec le devis.

DE 1 À ... EXEMPLAIRES

Selon nos stocks disponibles, nous n'avons pas de minimum, ni de maximum de commande.

Pour une fabrication optimale, un logo vectoriel (.eps ou .ai) est exigé. Dans le cas contraire, la prestation de vectorisation auprès d'un partenaire externe vous sera facturée 30€ HT.

























































































































































devis, commande, infos

AU COMPTOIR 70 RUE D'ENNEVELIN À AVELIN PAR TÉI 03 20 32 15 16 PAR FAX **03 20 32 13 27** contact@reservoirtp.fr www.reservoirtp.fr

qualité, rapidité, flexibilité

UNE GAMME VARIÉE EN STOCK PERMANENT

Afin de vous accompagner au mieux dans votre quotidien, Réservoir TP distribue les plus grandes marques françaises et européennes, connues et reconnues par les professionnels. Nous faisons notre maximum pour référencer des produits de qualité, des produits techniques répondant à vos besoins.

Vous souhaitez voir un produit dans notre catalogue? Faites-en la demande auprès de nos équipes. contact@reservoirtp.fr

UNE FABRICATION FRANÇAISE PRIVILÉGIÉE.

Nos équipes sont quotidiennement à la recherche de nouveaux fabricants et de produits innovants pour vos chantiers. La fabrication française, quand elle est possible, est un plus, autant humainement que techniquement. Retrouvez dans notre catalogue, l'ensemble des nos produits fabriqués en France

grâce à ce petit drapeau.





Réservoir tP, passionné par les défis!

ESBYA-LM
VICTOIRE EUROCOUPE 2015
CHAMPIONNES DE FRANCE EN 2

SOMMAIRE GÉNÉRAL



SIGNALISATION & BALISAGE P.13



OUTILLAGE & ÉLECTROPORTATIF

P.39



MESURE & MARQUAGE

P.117



CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT

P.133



MANUTENTION & LEVAGE

P.165



EPI & SÉCURITÉ

P.175



SIGNALISATION & BALISAGE

PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE	
Panneaux type AK	14
Panneaux rectangulaires	15
Panneaux BK	17
Panneau signalisation type C, Piquet de chantier K5	19
PANNEAU DE SIGNALISATION PERMANENT	
Panneau type A	20
Panneau type M pour signaux, Panneau type AB	21
Panneau type B	22
Panonceaux type M pour signaux de type B, Panneaux type C	26
Panneau type J	28
ACCESSOIRES PANNEAUX	
Support Galva, Brides, Plastoblock	29
Support Galva, Brides, Flastoblock	29
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	
Panneaux de chantier	30
Panneaux de chantier PVC alvéolé	31
BALISAGE CHANTIER	
Clôtures et barrières de chantier	32
Plot pour clôture de chantier, Passerelle de chantier,	
Grillages de chantier	33
Chaînes et support en plastique, Cône de signalisation	34
Ruban de signalisation	35
Signalisation manuelle, Plaques réfléchissantes	36
Balisage véhicule	37
SIGNALISATION LUMINEUSE	
Gyrophare xénon	37
Triangle rabattable et feux	38





Panneau AK5 Travaux

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

SUPPORT : pied acier FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01363	CT1	700mm	57.90
A-14-01364	CT1	1000mm	82.90
A-14-01365	CT2	700mm	96.90
A-14-01366	CT2	1000mm	119.00



Panneau AK14 Danger

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORMF · NF SUPPORT : pied acier FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01368	CT1	700mm	57.90
A-14-01369	CT1	1000mm	82.90
A-14-01370	CT2	700mm	96.90
A-14-01371	CT2	1000mm	119.00

Panneau AK2 Cassis ou dos d'âne

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01348	CT1	700mm	57.90
A-14-01349	CT1	1000mm	82.90
A-14-01350	CT2	700mm	96.90
A-14-01351	CT2	1000mm	119.00



Panneau AK4 Chaussée glissante

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01358	CT1	700mm	57.90
A-14-01359	CT1	1000mm	82.90
A-14-01360	CT2	700mm	96.90
A-14-01361	CT2	1000mm	119.00



Panneau AK3 Chaussée rétrécie

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

SUPPORT : pied acier FORME : triangulaire

A-14-01356

RÉF. CLASSE LARGEUR PRIX €ht A-14-01353 CT1 700mm 57.90 A-14-01354 CT1 1000mm 82.90 A-14-01355 CT2 700mm 96.90

1000mm

119.00

CT2



Panneau AK17 Feu tricolore

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

SUPPORT: pied acier **FORME**: triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01373	CT1	700mm	57.90
A-14-01374	CT1	1000mm	82.90
A-14-01375	CT2	700mm	96.90
A-14-01376	CT2	1000mm	119.00



Panneau AK22 Gravillon

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01378	CT1	700mm	57.90
A-14-01379	CT1	1000mm	82.90



Tripode de signalisation AK5 Travaux

Acier zingué, panneaux polyester + film protection, poignée rabattable, fermeture par système de ressort parapluie.

CLASSE: CT1

FORME: triangulaire, 3 faces LARGEUR: 700mm

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06391	149.00







Panneau K2 "Fin de chantier"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur bipieds léger en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier DIMENSION : 1400x200mm FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01492	CT1	99.00
A-14-01493	CT2	139.00



Panneau K8 Chevron

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur bipieds léger en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier DIMENSION : 1000x500mm FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01495	CT1	109.00
A-14-01496	CT2	159.00



Panneau KC1 "Attention travaux"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier DIMENSION : 800x600mm FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01465	CT1	74.90
A-14-01466	CT2	119.90



Panneau KC1 "Chantier mobile" classe CT2

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME: NF SUPPORT: pied acier CLASSE: CT2 DIMENSION: 800x600mm FORME: rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01469	119.90



Panneau KC1 "Circulation alternée"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME: NF SUPPORT: pied acier DIMENSION: 800x600mm FORME: rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01471	CT1	74.90
A-14-01472	CT2	119.90



Panneau KC1 "Cyclistes pieds à terre", classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur bipieds léger en acier galvanisé.

NORME: NF SUPPORT: pied acier CLASSE: CT1 DIMENSION: 800x600mm FORME: rectangulaire

A-15-03555	74.90
RÉF.	PRIX €ht



Panneau KC1 "Piétons empruntez le trottoir d'en face", classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier CLASSE : CT1 DIMENSION : 800x600mm FORME : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-03556	74.90	



Panneau KC1 "Route barrée sauf riverains", classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME: NF SUPPORT: pied acier CLASSE: CT1 DIMENSION: 800x600mm FORME: rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-03554	74.90	



Panneau KC1 "Route barrée"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier DIMENSION : 800x600mm FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01474	CT1	74.90
A-14-01475	CT2	119.90





Panneau KC1 "Route barrée", avec disque de distance modulable

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01480	CT1	89.90
A-14-01481	CT2	139.00

NORME: NF SUPPORT: pied acier DIMENSION: 800x600mm FORME: rectangulaire



Panneau KD22a "Piétons" sans pied classe CT2

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, à fixer.

NORME: NF CLASSE: CT2 DIMENSION: 1000x300mm FORME: rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01508	84.00



Panneau KC1 "Sortie de camions"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME: NF SUPPORT: pied acier DIMENSION: 800x600mm FORME: rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01483	CT1	74.90
A-14-01484	CT2	119.90



Panneau KC1 "texte à la demande" classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé, texte à personnaliser.

NORME: NF SUPPORT: pied acier CLASSE: CT1 DIMENSION: 800x600mm FORME: rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01462	74.90



Panneau KD22a "Déviation" sans pied classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, à fixer.

NORME : NF CLASSE : CT1 DIMENSION : 1000x300mm FORME : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01505	65.00	



Panneau KD22a "Piétons" sur pied

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier DIMENSION : 1000x300mm FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01501	CT1	77.00
A-14-01502	CT2	109.00



Panneau KD22a "Déviation" sur pied

Panneau temporaire conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME: NF SUPPORT: pied acier DIMENSION: 1000x300mm FORME: rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01498	CT1	77.00
A-14-01499	CT2	87.00



Balise B6M3 Gamme MISTRAL avec protection plexi, Classe CT1

Interdit de stationner, avec plexi A4, spécial arrêté.

NORME : NF CLASSE : CT1 HAUTEUR : 1200mm LARGEUR : 400mm

TYPE : protection plexi format A4

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05804	72.90





Panneau AB4 Stop sur pied basculant

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : hexagone

A-23-09588	125.00	
RÉF.	PRIX €ht	



Panneau BK1 Sens interdit

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01388	CT1	650mm	68.90
A-14-01389	CT1	850mm	109.00
A-14-01390	CT2	650mm	109.00



Panneau BK14 30 Km/h

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01424	CT1	650mm	68.90
A-14-01425	CT1	850mm	109.00
A-14-01426	CT2	650mm	109.00
A-14-01427	CT2	850mm	159.00



Panneau BK15 Sens prioritaire

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01444	CT1	650mm	68.90
A-14-01445	CT1	850mm	109.00



Panneau BK14 50 Km/h

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01429	CT1	650mm	68.90
A-14-01430	CT1	850mm	109.00
A-14-01431	CT2	650mm	109.00
A-14-01432	CT2	850mm	159.00



Panneau BK14 70 Km/h

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01434	CT1	650mm	68.90
A-14-01435	CT1	850mm	109.00





Panneau BK21 Sens obligatoire

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01449	CT1	650mm	69.90
A-14-01450	CT1	850mm	109.00
A-14-01451	CT2	650mm	109.00
A-14-01452	CT2	850mm	159.00



Panneau BK2a Interdiction de tourner à gauche

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01393	CT1	650mm	68.90
A-14-01394	CT1	850mm	109.00



Panneau BK3 Interdiction de doubler

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01403	CT1	650mm	68.90
A-14-01404	CT1	850mm	109.00
A-14-01405	CT2	650mm	109.00





Panneau BK6a1 Interdiction de stationner

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01413	CT1	650mm	68.90
A-14-01414	CT1	850mm	109.00
A-14-01415	CT2	650mm	109.00
A-14-01416	CT2	850mm	159.00



Panneau de signalisation B6a1, seul, sans pied

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, a fixer.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03966	CT1	450mm	55.00
A-15-03965	CT2	450mm	69 00



Panneau BK2b Interdiction de tourner à droite

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01398	CT1	650mm	68.90
A-14-01399	CT1	850mm	109.00



Panneau BK31 Fin d'interdiction

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01454	CT1	650mm	68.90
A-14-01455	CT1	850mm	109.00
A-14-01456	CT2	650mm	109.00



Panneau BK6a1 avec mât et pied

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier FORME : ronde

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01417	119.00



Panneau BK6d Interdiction de stationner et de s'arrêter classe CT1 diamètre 650mm

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier CLASSE : CT1 DIAMETRE : 650mm FORME : ronde

A-14-01419	68.90	
RÉF.	PRIX €ht	











Panneau C13 Impasse classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier CLASSE : CT1
DIMENSION : 700x700mm FORME : carré

RÉF. A-14-01512



Panneau C18 Sens prioritaire classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT : pied acier DIMENSION: 700x700mm FORME : carré

RÉF. A-14-01514 76.90





Panneau C12 Sens unique classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF SUPPORT: pied acier CLASSE: CT1 DIMENSION: 700x700mm FORME : carré

> RÉF. PRIX €ht A-14-01510 76.90



Piquet K5C 2 faces + plastoblock

PEHD traité anti-UV, double face, adapté sur pied caoutchouc.

SUPPORT: plastoblock FORME: rectangulaire


RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01518	CT1	62.00
A-14-01519	CT2	69.00



Balise K5c CLT1 seule

Fabriquée en PeHD blanc (vierge) avec protection UV, facilement empilable, conforme à la réglementation Européenne.

MATIERE: PeHD DIMENSION: avec tube 295x1000mm		
RÉF.	PRIX €ht	
A-16-05152	37.80	



Piquet K5B simple face

Acier, simple face, riveté sur cornière épointée.

SUPPORT : sans support CLASSE : CT1 FORME : rectangulaire

A-14-01515	8.90
RÉF.	PRIX €ht



Piquet K5B doubles faces

Acier, double face, riveté sur cornière épointée.

SUPPORT : sans support CLASSE : CT1 FORME: rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01516	11.90







Panneau A13b Passage pour piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME: NF FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07314	CT1	500mm	39.00
A-21-07315	CT2	500mm	55.00
A-21-07316	CT1	700mm	58.00
A-21-07317	CT2	700mm	77.00



Panneau A13a Attention aux enfants

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07310	CT1	500mm	39.00
A-21-07311	CT2	500mm	55.00
A-21-07312	CT1	700mm	58.00
A-21-07313	CT2	700mm	77.00



Panneau A17 Feu tricolore

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF

FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07322	CT1	500mm	39.00
A-21-07323	CT2	500mm	55.00
A-21-07324	CT1	700mm	58.00
A-21-07325	CT2	700mm	77.00



Panneau A21 Débouché de cyclistes

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07330	CT1	500mm	39.00
A-21-07331	CT2	500mm	55.00
A-21-07332	CT1	700mm	58.00
A-21-07333	CT2	700mm	77.00



Panneau A14 Danger

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07318	CT1	500mm	39.00
A-21-07319	CT2	500mm	55.00
A-21-07320	CT1	700mm	58.00
A-21-07321	CT2	700mm	77.00



Panneau A18 Circulation dans les 2 sens

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF

FORME : triangulaire

RÉF.		CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07	326	CT1	500mm	39.00
A-21-07	327	CT2	500mm	55.00
A-21-07	328	CT1	700mm	58.00
A-21-07	329	CT2	700mm	77.00



Panneau A3 Chaussé rétrécie

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07300	CT1	500mm	39.00
A-21-07301	CT2	500mm	55.00
A-21-07302	CT1	700mm	58.00
A-21-07303	CT2	700mm	77.00







Panonceau M1 Distance à personnaliser pour type A et Type AB

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME: NF SUPPORT: sans support FORME: rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-14-01459	CT1	500x150mm	30.00
A-14-01460	CT2	500x150mm	42.00
A-21-07275	CT1	700x200mm	53.00
A-21-07277	CT2	700x200mm	73.00



Panonceau M5b Stop et distance à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire				
RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht	
A-21-07304	CT1	500x150mm	30.00	
A-21-07305	CT2	500x150mm	42.00	
A-21-07307	CT1	700x200mm	53.00	

CT2



700x200mm

73.00

Panonceau M9z Information 1 ligne à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

FORME :	rectangulaire

A-21-07309

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07340	CT1	500x150mm	30.00
A-21-07341	CT2	500x150mm	42.00
A-21-07343	CT1	700x200mm	53.00
A-21-07345	CT2	700x200mm	73.00



Panonceau M9z Information 2 lignes à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07348	CT1	500x350mm	51.00
A-21-07349	CT1	700x350mm	53.00
A-21-07350	CT2	500x350mm	69.00
A-21-07351	CT2	700x350mm	73.00



Panneau AB1 Intersection et priorité

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

FORME : triangulaire				
RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht	
A-21-07364	CT1	500mm	39.00	
A-21-07365	CT2	500mm	55.00	
A-21-07366	CT1	700mm	58.00	
A-21-07368	CT2	700mm	77.00	



Panneau AB2 Intersection

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07358	CT1	500mm	39.00
A-21-07359	CT2	500mm	55.00
A-21-07360	CT1	700mm	58.00
A-21-07362	CT2	700mm	77.00





Panneau AB3a Cédez le passage

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07370	CT1	500mm	39.00
A-21-07371	CT2	500mm	53.00
A-21-07372	CT1	700mm	53.00
A-21-07373	CT2	700mm	75.00



Panneau AB4 "Stop"

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : hexagone PRIX €ht RÉF. CLASSE DIMENSION A-21-07266 CT1 400mm 46.00 A-21-07267 CT2 400mm 64.00 A-21-07268 CT1 600mm 85.00

600mm

118.00



Panonceau M5 Stop et distance à personnaliser

CT2

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire

A-21-07269

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07374	CT1	350x250mm	32.00
A-21-07375	CT2	350x250mm	48.00
A-21-07376	CT1	500x350mm	51.00
A-21-07378	CT2	500x350mm	69.00





Panonceau M9c Cédez le passage

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME :	NF
FORME :	rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07380	CT1	350x150mm	26.00
A-21-07381	CT2	350x150mm	35.00
A-21-07382	CT1	500x200mm	34.00
A-21-07384	CT2	500x200mm	48.00



Panneau B0 Circulation interdite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde

	RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
Ī	A-21-07424	CT1	450mm	46.00
	A-21-07425	CT2	450mm	65.00
	A-21-07426	CT1	650mm	82.00
	A-21-07427	CT2	650mm	114.00



Panneau B1 Sens interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07428	CT1	450mm	46.00
A-21-07429	CT2	450mm	65.00
A-21-07430	CT1	650mm	82.00
A-21-07431	CT2	650mm	114.00



Panneau B12 Hauteur à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07408	CT1	450mm	54.00
A-21-07409	CT2	450mm	75.00
A-21-07410	CT1	650mm	89.00
A-21-07411	CT2	650mm	119.00



Panneau B13 Tonnage à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07412	CT1	450mm	54.00
A-21-07413	CT2	450mm	75.00
A-21-07414	CT1	650mm	89.00
A-21-07415	CT2	650mm	119.00



Panneau B14 Vitesse à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07416	CT1	450mm	54.00
A-21-07417	CT2	450mm	75.00
A-21-07418	CT1	650mm	89.00
A-21-07419	CT2	650mm	119.00



Panneau B15 Priorité en face

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde

	RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
Ī	A-21-07420	CT1	450mm	54.00
	A-21-07421	CT2	450mm	75.00
	A-21-07422	CT1	650mm	89.00
	A-21-07423	CT2	650mm	119.00



Panneau B21.1 Tourner à

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07464	CT1	450mm	54.00
A-21-07465	CT2	450mm	75.00
A-21-07466	CT1	650mm	89.00
A-21-07467	CT2	650mm	119.00



Panneau B21.2 Tourner à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORMF · NE FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07468	CT1	450mm	54.00
A-21-07469	CT2	450mm	75.00
A-21-07470	CT1	650mm	89.00
A-21-07471	CT2	650mm	119.00





Panneau B21a1 Contourner à droite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07472	CT1	450mm	54.00
A-21-07473	CT2	450mm	75.00
A-21-07474	CT1	650mm	89.00
A-21-07475	CT2	650mm	119.00



Panneau B21a2 Controuner à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07476	CT1	450mm	54.00
A-21-07477	CT2	450mm	75.00
A-21-07478	CT1	650mm	89.00
A-21-07479	CT2	650mm	119.00



Panneau B21b Tout droit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORMF · NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07440	CT1	450mm	54.00
A-21-07441	CT2	450mm	75.00
A-21-07442	CT1	650mm	89.00
A-21-07443	CT2	650mm	119.00



Panneau B21c1 Direction à droite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07444	CT1	450mm	54.00
A-21-07445	CT2	450mm	75.00
A-21-07446	CT1	650mm	89.00
A-21-07447	CT2	650mm	119.00



Panneau B21c2 Direction à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07448	CT1	450mm	54.00
A-21-07449	CT2	450mm	75.00
A-21-07450	CT1	650mm	89.00
A-21-07451	CT2	650mm	119.00



Panneau B22a Zone cycliste

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME: NF

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07452	CT1	450mm	54.00
A-21-07453	CT2	450mm	75.00
A-21-07454	CT1	650mm	89.00
A-21-07455	CT2	650mm	119.00



DÉCOUVRIR la gamme



Panneau B25 Vitesse à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde RÉF DIMENSION A-21-07460 CT1 450mm 54.00 A-21-07461 CT2 450mm 75.00 A-21-07462 CT1 650mm 89.00 A-21-07463

650mm

119.00

CT2



Panneau B2a Interdiction de tourner à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORMF · NE FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07386	CT1	450mm	54.00
A-21-07387	CT2	450mm	75.00
A-21-07388	CT1	650mm	89.00
A-21-07390	CT2	650mm	119.00



Panneau B22b Chemin piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NE

FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07456	CT1	450mm	54.00
A-21-07457	CT2	450mm	75.00
A-21-07458	CT1	650mm	89.00
A-21-07459	CT2	650mm	119.00





Panneau B2b Interdiction de tourner à droite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07392	CT1	450mm	54.00
A-21-07393	CT2	450mm	75.00
A-21-07394	CT1	650mm	89.00
A-21-07395	CT2	650mm	119.00



Panneau B3 Interdiction de doubler

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07396	CT1	450mm	54.00
A-21-07397	CT2	450mm	75.00
A-21-07398	CT1	650mm	89.00
A-21-07399	CT2	650mm	119.00



Panneau B30 Entrée zone 30

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07492	CT1	500x650mm	119.00
A-21-07493	CT2	500x650mm	149.00
A-21-07494	CT1	700x900mm	189.00
Δ-21-07495	CT2	700x900mm	244.00



Panneau B31 Fin d'interdiction

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07432	CT1	450mm	54.00
A-21-07433	CT2	450mm	75.00
A-21-07434	CT1	650mm	89.00
A-21-07435	CT2	650mm	119.00



Panneau B40 Fin de piste cyclable

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07480	CT1	450mm	54.00
A-21-07481	CT2	450mm	75.00
A-21-07482	CT1	650mm	89.00
A-21-07483	CT2	650mm	119.00



Panneau B41 Fin de chemin piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07484	CT1	450mm	54.00
A-21-07485	CT2	450mm	75.00
A-21-07486	CT1	650mm	89.00
A-21-07487	CT2	650mm	119.00



Panneau B43 Fin de vitesse à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF	=.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-0	7488	CT1	450mm	54.00
A-21-0	7489	CT2	450mm	75.00
A-21-0	7490	CT1	650mm	89.00
A_21_0	7491	CT2	650mm	119 00



Panneau B50a Fin de zone de stationnement interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF

FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07504	CT1	500mm	84.00
A-21-07505	CT2	500mm	117.00
A-21-07506	CT1	700mm	119.00
A-21-07507	CT2	700mm	165.00



Panneau B51 Sortie zone 30

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07496	CT1	500x650mm	119.00
A-21-07497	CT2	500x650mm	149.00
A-21-07498	CT1	700x900mm	189.00
A-21-07499	CT2	700x900mm	244.00





Panneau B52 Zone de rencontre

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07594	CT1	500mm	92.00
A-21-07595	CT1	700mm	131.00
A-21-07596	CT2	500mm	129.00
A-21-07597	CT2	700mm	182.00



Panneau B53 Fin de zone de rencontre

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07600	CT1	500mm	92.00
A-21-07601	CT1	700mm	131.00
A-21-07602	CT2	500mm	129.00
A-21-07603	CT2	700mm	182.00



Panneau B54 Aire piétonne

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORMF : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07606	CT1	500mm	92.00
A-21-07607	CT1	700mm	131.00
A-21-07608	CT2	500mm	129.00
A-21-07609	CT2	700mm	182.00



Panneau B55 Fin d'aire pietonne

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07612	CT1	500mm	92.00
A-21-07613	CT1	700mm	131.00
A-21-07614	CT2	500mm	129.00
A-21-07615	CT2	700mm	182.00



Panneau B6a1 Stationnement interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07436	CT1	450mm	54.00
A-21-07437	CT2	450mm	75.00
A-21-07438	CT1	650mm	89.00
A-21-07439	CT2	650mm	119.00



Panneau B6b1 Zone de stationnement interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF

FORME: rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07500	CT1	500mm	84.00
A-21-07501	CT2	500mm	117.00
A-21-07502	CT1	700mm	119.00
A-21-07503	CT2	700mm	165.00





Panneau B6d arrêt et stationnement interdits

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME: ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07270	CT1	450mm	54.00
A-21-07271	CT2	450mm	75.00
A-21-07272	CT1	650mm	89.00
A-21-07273	CT2	650mm	119.00



Panneau B9a Accès interdit aux piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : ronde

RÉF CLASSE DIMENSION PRIX €ht A-21-07400 CT1 54.00 450mm A-21-07401 CT2 450mm 75.00 A-21-07402 CT1 650mm 89.00 A-21-07403 CT2 650mm 119.00



Panneau B9b Accès interdit aux cyclistes


Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF

FORME: ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07404	CT1	450mm	54.00
A-21-07405	CT2	450mm	75.00
A-21-07406	CT1	650mm	89.00
A-21-07407	CT2	650mm	119.00





Panonceau M4a Véhicules légers

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07514	CT1	350x150mm	26.00
A-21-07515	CT2	350x150mm	35.00
A-21-07516	CT1	500x200mm	33.00
A-21-07518	CT2	500x200mm	48.00



Panonceau M4g Véhicules Lourds

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07520	CT1	350x250mm	32.00
A-21-07521	CT2	350x250mm	48.00
A-21-07522	CT1	500x350mm	51.00
A-21-07523	CT1	350x350mm	44.00
A-21-07524	CT2	500x350mm	69.00
A-21-07525	CT2	350x350mm	63.00



Panonceau M6h logo "sauf handicapés"

En tôle aluminium à bords tombés rebordés, rails collés en aluminium, avec rail au dos pour fixation sur poteaux ou mur.

NORME : NF FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07278	CT1	500x150mm	30.00
A-21-07279	CT2	500x150mm	42.00



Panonceau M9v1 Interdit sauf vélos

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07510	CT1	500x350mm	51.00
A-21-07512	CT2	500x350mm	69.00





Panneau C113 Piste cyclable conseillée

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07568	CT1	350mm	59.00
A-21-07569	CT2	350mm	79.00
A-21-07570	CT1	500mm	88.00
A-21-07571	CT1	700mm	127.00
A-21-07572	CT2	500mm	123.00
A-21-07573	CT2	700mm	173.00



Panneau C114 Fin de piste cyclable conseillée

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07574	CT1	350mm	59.00
A-21-07575	CT2	350mm	79.00
A-21-07576	CT1	500mm	88.00
A-21-07577	CT1	700mm	127.00
A-21-07578	CT2	500mm	123.00
A-21-07579	CT2	700mm	173.00











Panneau C115 Voie verte

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07580	CT1	350mm	59.00
A-21-07581	CT2	350mm	79.00
A-21-07582	CT1	500mm	88.00
A-21-07583	CT1	700mm	127.00
A-21-07584	CT2	500mm	123.00
A-21-07585	CT2	700mm	173.00

Panneau C12 Circulation sens unique

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07544	CT1	350mm	59.00
A-21-07545	CT2	350mm	79.00
A-21-07546	CT1	500mm	88.00
A-21-07547	CT1	700mm	127.00
A-21-07548	CT2	500mm	123.00
A-21-07549	CT2	700mm	173.00

Panneau C18 Priorité face au sens inverse

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07556	CT1	350mm	59.00
A-21-07557	CT2	350mm	79.00
A-21-07558	CT1	500mm	88.00
A-21-07559	CT1	700mm	127.00
A-21-07560	CT2	500mm	123.00
A-21-07561	CT2	700mm	173.00







Panneau C116 Fin de voie verte

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07586	CT1	350mm	59.00
A-21-07587	CT2	350mm	79.00
A-21-07588	CT1	500mm	88.00
A-21-07589	CT1	700mm	127.00
A-21-07590	CT2	500mm	123.00
A-21-07591	CT2	700mm	173.00

Panneau C13a Voie sans issue

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07550	CT1	350mm	59.00
A-21-07551	CT2	350mm	79.00
A-21-07552	CT1	500mm	88.00
A-21-07553	CT1	700mm	127.00
A-21-07554	CT2	500mm	123.00
A-21-07555	CT2	700mm	173.00

Panneau C1a Parking gratuit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07526	CT1	350mm	59.00
A-21-07527	CT2	350mm	79.00
A-21-07528	CT1	500mm	88.00
A-21-07529	CT1	700mm	127.00
A-21-07530	CT2	500mm	123.00
A_21_07E31	CT2	700mm	173 00





Panneau C20a Passage pour piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME	:	NF
FORME		carre

CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
CT1	350mm	59.00
CT2	350mm	79.00
CT1	500mm	88.00
CT1	700mm	127.00
CT2	500mm	123.00
CT2	700mm	173.00
	CT1 CT2 CT1 CT1 CT2	CT1 350mm CT2 350mm CT1 500mm CT1 700mm CT2 500mm



Panneau C4b Fin de vitesse conseillé à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NU	IKME	:	ΝF
F0	RME	:	carr

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07538	CT1	350mm	59.00
A-21-07539	CT2	350mm	79.00
A-21-07540	CT1	500mm	88.00
A-21-07541	CT1	700mm	127.00
A-21-07542	CT2	500mm	123.00
A-21-07543	CT2	700mm	173.00



Panneau C4a Vitesse conseillée à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07532	CT1	350mm	59.00
A-21-07533	CT2	350mm	79.00
A-21-07534	CT1	500mm	88.00
A-21-07535	CT1	700mm	127.00
A-21-07536	CT2	500mm	123.00
A-21-07537	CT2	700mm	173.00



accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07616	CT1	350mm	59.00
A-21-07617	CT2	350mm	79.00
A-21-07618	CT1	500mm	88.00
A-21-07619	CT1	700mm	127.00
A-21-07620	CT2	500mm	123.00
A-21-07621	CT2	700mm	173.00





Panneau J4 1 chevron

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

 $\textbf{NORME}: \mathsf{NF}$

FORME: rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07284	CT1	400x400mm	41.00
A-21-07285	CT2	400x400mm	49.00
A-21-07286	CT1	800x400mm	68.00
A-21-07288	CT1	1200x400mm	81.00
A-21-07289	CT2	800x400mm	75.00
A-21-07291	CT2	1200x400mm	103.00



Panneau J4 2 chevrons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME: NF FORME : rectangulaire

RÉF. CLASSE DIMENSION PRIX €ht A-21-07292 CT1 400x400mm A-21-07293 CT2 400x400mm 49.00 A-21-07294 CT1 800x400mm

A-21-07296 CT1 1200x400mm 81.00 A-21-07297 CT2 800x400mm 75.00 1200x400mm A-21-07299 CT2 103.00




Miroir routier 600x400mm cadre 600x900mm

Miroir de circulation routière, pour l'intersection des voies en agglomération ou sortie de stationnement, dos et cadre grainés blanc.


DIMENSION: cadre 600x900mm

A-16-04998	390.00
RÉF.	PRIX €ht









Bipieds légers, la paire

Pour maintenir les panneaux de signalisation.

MATIERE : acier galvanisé

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04196	55.00



Support galva

Adapté pour les panneaux de signalisations temporaires ou permanents seuls, livré avec son obturateur.

SECTION: 80X40MM		
RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01631	1.5m	39.00
A-14-01632	2m	51.00
A-14-01633	2.5m	61.90
A-14-01634	3m	72.90



Plastoblock

Adapté pour les supports galva et les piquets K5C.

MATIERE: caoutchouc recyclé

RÉF. PRIX €ht



Bride SF

Pour fixer sur des supports galva des panneaux permanents, livré avec boulonnerie.

RÉF.	SECTION	PRIX €ht
A-14-01636	80x40mm	4.90
A-19-06277	80x80mm	4.90



Lest en matière recyclée 750-8 kg

Assure la stabilité d'une balise B6M3.



Sac de lestage

Très résistant, polypropylène tissé blanc.

 MATIERE: polypropylène

 RÉF.
 DIMENSION
 PRIX €ht

 A-14-01639
 600x370mm
 0.95

 A-14-01640
 550x950mm
 1.20







Plaque "Attention travaux"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE : pvc rigide DIAMETRE : 300mm FORME : ronde

RÉF. PRIX €ht **A-14-01524 9.90**

CHANTIER Interdit au public

ORT DU CASQUE OBLIGATOIRE



Plaque "Danger"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE: pvc rigide DIAMETRE: 300mm FORME: ronde

RÉF. PRIX €ht **A-14-01527 9.90**



Plaque "Sortie de camions"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE : pvc rigide DIAMETRE : 300mm FORME : ronde

RÉF. PRIX €ht **A-15-03563** 9.90



Plaque "Chantier interdit au public"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE: pvc rigide DIAMETRE: 300mm FORME: ronde

RÉF. PRIX €ht **A-14-01525** 9.90



Plaque "Flèche"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE : pvc rigide DIAMETRE : 300mm FORME : ronde

RÉF. PRIX €ht **A-14-01529 9.90**



Plaque "Stationnement interdit"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE : pvc rigide DIAMETRE : 300mm FORME : ronde

RÉF. PRIX €ht **A-14-01528** 9.90



Plaque "Danger Electricité"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE: pvc rigide DIMENSION: 300x300x300mm FORME: triangulaire

RÉF. PRIX €ht

A-23-09587 9.90



Plaque "Piétons passez en face"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE : pvc rigide DIAMETRE : 300mm FORME : ronde

RÉF. PRIX €ht **A-14-01532 9.90**



Plaque "Stop"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

MATIERE: pvc rigide DIAMETRE: 300mm FORME: ronde

RÉF. PRIX €ht **A-15-03564** 9.90









PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

Plaque PVC alvéolé "Chantier interdit au public"

Imputrescible et traité anti-UV.

MATIERE : pvc alvéolé DIMENSION : 300x200mm FORME : rectangulaire

RÉF. PRIX €ht

A-14-01520 1.95

Plaque PVC alvéolé "Interdiction"

Imputrescible et traitée anti UV.

MATIERE : pvc alvéolé DIMENSION : 800x400mm FORME : rectangulaire

RÉF. PRIX €ht **A-14-01523 5.50**

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC (

Plaque PVC alvéolé "Port du casque obligatoire"

Imputrescible et traitée anti UV.

MATIERE : pvc alvéolé DIMENSION : 300x200mm FORME : rectangulaire

RÉF. PRIX €ht **A-14-01521 1.95**



Plaque PVC alvéolé "Consignes chantier"

Marquage sérigraphié, traitée anti UV.

MATIERE : pvc alvéolé DIMENSION : 800x400mm FORME : rectangulaire

RÉF. PRIX €ht

A-15-04709 11.90



Plaque PVC alvéolé "Piétons"


Imputrescible et traitée anti UV.

MATIERE : pvc alvéolé DIMENSION : 500x150mm FORME : rectangulaire

RÉF. PRIX €ht
A-14-01522 3.50








Clôture mobile de chantier 4 tubes

Acier galvanisé, contour 4 tubes.

MATIERE : acier LARGEUR : 3.5m

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01604	1m	49.90
A-14-01605	2m	44.90



Clôture arrondie supérieure renforcée

Clôture arrondie supérieure renforcée, renforts aux angles inférieurs, 2m x 3,50m.

DIAMETRE: 38mm HAUTEUR : 2m LONGUEUR : 3.50m TYPE : maille 85x260mm

RÉF. PRIX €ht	A-15-04602	59 90
	RÉF.	PRIX €ht



Barrière de chantier avec plaque

Barrière avec plaque blanche et rouge, traitée anti-UV, couplage possible, positionnement rapide.

DIMENSION: plaque 250x100mm **HAUTEUR**: 1m **LARGEUR**: 1.5m

A-14-01609	30.90
RÉF.	PRIX €ht




Barrière de chantier extensible

Traitée anti-UV, capuchons sur les parties hautes et système de fermeture par crochet, largeur 3m.

COULEUR : croisillons rouges/blancs DIMENSION : 1x3m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01611	99.00



Panneau mobile de chantier

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01607	1m	96.00
A-14-01608	2m	139.00



Barrière de chantier carrée

Traitée anti-UV, capuchons sur les parties hautes et système de fermeture par crochet, couvre une aire de 1,50m² une fois dépliée.

COULEUR: croisillons rouges/blancs **DIMENSION**: dépliée : 1.25x1.25m **HAUTEUR**: 1m

PRIX €ht A-14-01610 139.00



Bâche à fixer sur clôture de chantier.

COULEUR : vert DIMENSION : 1.76x3.41m EPAISSEUR : 150g/m²

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04592	29.90



Rack pour clôtures grillagées

Idéal pour ranger et déplacer les clôtures mobiles.

RÉF. A-15-04222	PRIX €ht 590.00
ρές	DDIV Ch4
MATIERE : acier brut	







Plot en béton pour clôture

Plot pour clôtures ou panneaux mobiles.

MATIERE : béton POIDS : 29kg

RÉF. PRIX €ht **A-14-01613** 7.60



Bras de force

ldéal pour une bonne stabilité des clôtures et essentiel pour les panneaux mobiles.

LONGUEUR: 1.8m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01615	14.90



Plaque de passage piétons en fibre de verre

Plaque jaune haute visibilité avec revêtement antidérapant, produit personnalisable, dimension 1.22mx0.8m.

MATIERE: fibre de verre **DIMENSION**: 1.22mx0.8m

A-15-04182	109.00
REF.	PRIX €ht



Plot en caoutchouc pour clôture

Plot pour clôtures ou panneaux mobiles.

MATIERE : caoutchouc POIDS : 16kg

A-14-01614	9.90
RÉF	PRIX €ht



Bride de clôture

Idéal pour sécuriser au maximum vos chantiers, conçu pour les clôtures et panneaux mobiles.

MATIERE : acier HAUTEUR : 70mm LONGUEUR : 135mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01616	1.70



Grillage de chantier

Grillage de chantier hauteur 1 mètre, rouleau de 50 mètres, coloris orange.

MATIERE: polyéthylène COULEUR: orange HAUTEUR: 1m LONGUEUR: 50m TYPE: 80g/m²

REF.	PRIX €ht
A-14-01577	25.90



Roue pour clôture grillagé

Roue en plastique blanche, vendu à l'unité.

DIAMETRE: 200mm **POIDS**: 150g

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06204	24.90



Passerelle de tranchée

Plaque antidérapante, avec 2 gardes corps bandes blanches, traité anti-UV.

HAUTEUR : 1m LARGEUR : 0.88m

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01619	1.70m	289.00
A-14-01620	2m	329.00



Portail véhicule grillagé 7m x 2m

Portail 2 clôtures grillagées avec roues pour véhicule.

HAUTEUR: 2m **LARGEUR**: 7m

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04617	249.00





Chaine plastique rouge et blanche

Injection continue sans soudure, coloris alternés, diamètre 8mm.

DIAMETRE: 8mm LONGUEUR: 25m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01581	29.90





Balise de signalisation

Cône de signalisation K5a en PVC traité anti-UV.

MATIERE : PVC CLASSE : CT1 FORME : cône TYPE : emboîtable

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01566	30cm	6.50
A-14-01567	50cm	5.90
A-14-01568	75cm	31.90



Maillon brisé 8 mm

Raccord chaîne plastique 6,8 ou 10mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03567	3.50



Passe-câble 2 voies Sofop **Taliaplast**

Passe-câble 2 voies en caoutchouc et PVC, résistant à 20 tonnes et permet le passage de 2 câbles de diamètre de 30mm maximum

MATIERE: Caoutchouc et PVC CAPACITE: 20T DIAMETRE: Maxi du câble: 30mm

HAUTEUR: 5cm LARGEUR: 25cm

LONGUEUR: 1m POIDS: 9kg

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07756	74.90



Support en plastique pour chaine

Pied à lester en polyéthylène, poteau en plastique rouge/blanc.

DIAMETRE: 4cm HAUTEUR: 90cm

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01583	13.99	



Passe-câble 5 voies Sofop **Taliaplast**

Passe-câble 5 voies en caoutchouc et PVC, résistant à 20 tonnes et permet le passage de 5 câbles de diamètre de 35mm maximum

MATIERE : Caoutchouc et PVC CAPACITE : 20T

DIAMETRE: Maxi du câble: 35mm **HAUTEUR**: 5cm

LARGEUR: 50 cm LONGUEUR: 0.90 m

RÉF.	PRIX €ht	
A-22-07757	99.00	







Séparateur de voies empilable

Séparateur en PEHD haute densité, lestable et empilable, traité anti-UV.

HAUTEUR: 50cm LONGUEUR: 1m

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01627	rouge	43.90
A-14-01628	blanc	43.90



Balise J11 Classe 2 autorelevable

Balise en polyéthylène soufflé, structure monobloc, livré avec douille M120 sceller de 140mm.

MATIERE : PEBD NORME : NF CLASSE : CT2 HAUTEUR : 735mm LARGEUR : 200mm

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-20-07044	blanche	59.90
A-20-07045	verte	59.90



Balise de signalisation rétro-réfléchissante

Balise de signalisation rétro-réfléchissante en PVC orange fluo.

MATIERE : PVC CLASSE : CT2 FORME : cône TYPE : emboîtable

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-15-03672	50cm	13.90
A-15-03673	75cm	41.90



Ruban de signalisation

En polyéthylène, haute résistance à la tension.

MATIERE : polyéthylène COULEUR : rouge/blanc alterné LARGEUR : 50mm LONGUEUR : 100m

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01574	1.75	



Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir

Ralentisseur modulable fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé et résistant aux UV, d'une hauteur de 60 mm, il permettra de ralentir le trafic à 25 km/h.

COULEUR: jaune/noir DIMENSION: 500x430x60mm

RÉF.	PRIX €ht	
A-16-05302	69.00	



Ruban de signalisation Pro

En polyéthylène, indéchirable, livré avec dévidoir carton.

LARGEUR: 75mm LONGUEUR: 500m

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01575	15.90	









Fanion de signalisation coloris orange

Tissu polyester fluorescent avec hampe de 1m.

A-14-01571	8.90
RÉF.	PRIX €ht
COOLEOR: orange	

Plaque autocollante "Service"

Bandeau autocollant rétro réfléchissant, pour VL ou

MATIFRE : autocollante DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01589	CT1	12.00
A-14-01590	CT2	16.00

Plaque magnétique "Travaux" classe CT1

Bandeau magnétique rétro réfléchissant, pour VL ou

MATIERE : magnétique CLASSE : CT1 DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01598	37.00	



Piquet de signalisation modèle K10 Sofop Taliaplast

Disque en plastique rigide, diamètre 300mm, manche

DIAMETRE: 300mm

A-19-06273	28.90	
RÉF.	PRIX €ht	



Plaque autocollante "Travaux"

Bandeau autocollant rétro réfléchissant, pour VL ou

MATIERE : autocollante DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01595	CT1	12.00
A-14-01596	CT2	17.00



CONVOI EXCEPTIONNEL

Bandeau magnétique "Convoi exceptionnel"

Bandeau magnétique rétro-réfléchissant.

MATIERE : magnétique CLASSE : CT2
DIMENSION : 120x40cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01601	129.00



Plaque magnétique "Service"

Bandeau magnétique rétro réfléchissant, pour VL ou

MATIERE : magnétique DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
A-14-01592	CT1	34.00
A-23-09586	CT2	39.00











Balisage pour véhicules 2 rouleaux CT2

Kit de 2 rouleaux 9m x 14cm, chevron gauche/ droit., permet de réaliser votre signalisation surmesure.

CLASSE : CT2 TYPE : autocollant

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05277	270.00



Gyrophare aimanté boule

Équipé d'une embase magnétique protégée et d'un cordon allume-cigare.

VOLTAGE	:	12/24V	

•	PRIX €ht
A-14-01549	35.00




Balisage pour véhicules 2 rouleaux

Bandes autocollantes rétro-réfléchissantes, 1 rouleau droit et 1 rouleau gauche.

CLASSE : CT1 DIMENSION : 9mx14.1cm TYPE : autocollant

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01585	169.00



Balisage pour véhicules lot de 10 bandes

Bandes autocollantes rétro-réfléchissantes, 5 bandes droites et 5 bandes gauches.

CLASSE : CT1
DIMENSION : 56cmx14cm
TYPE : autocollant

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01584	69.00



Gyrophare aimanté à Led

Semelle en vrai caoutchouc, anneau antichoc et transmission à vis tangentielle.

VOLTAGE: 10V à 30V

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03568	79.00



Balisage pour véhicules kit pour fourgons

Bandes autocollantes rétro-réfléchissantes pour fourgons, avant + arrière + latéraux.

CLASSE : CT1 TYPE : autocollant

A-14-01586	129.00
RÉF	PRIX €ht



Balisage pour véhicules lot de 10 bandes magnétiques CL1

Bandes magnétiques rétro-réfléchissantes, 5 bandes droites et 5 bandes gauches.

CLASSE : CT1 DIMENSION : 56cmx14cm TYPE : magnétique

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05670	190.00



Gyrophare à perche puissance 12/24V

Sur tige flexible, adaptable 12V.

PUISSANCE: 12/24V

A-14-01554	36.00
RÉF.	PRIX €ht
TOIOGANGE : 12/24V	







Gyrophare à perche, à Led

Rotatif 8 leds, consommation 9 W, durée de vie supérieur à $50000\,\mathrm{heures}$.

VOLTAGE: 10V à 30V

RÉF. PRIX €ht	A-15-03569	45.00
	RÉF.	PRIX €ht



Triangle rabattable leds

Rabattable manuellement, équipé de 3 feux halogène, caisson double face en aluminium, utilisation jour/nuit.

NORME: NF P 98475 - NF EN 12352 **LARGEUR**: 500mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01563	399.00



Lanterne de chantier 2 piles

Déclenchement automatique cellule photoélectrique, boitier en polypropylène équipé d'une bride de fixation.

ALIMENTATION: 2 piles 6V 4R25, non fournies

A-14-01560	16.90
RÉF	PRIX €ht



Kit 3 feux pour panneau, avec boitier piles

Fonctionnement par flash, boîtier avec 2 piles fournies, jour/nuit.

ALIMENTATION: 2 piles fournies DIAMETRE: 120mm/feu

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05344	295.00



Lanterne de chantier SOLSTAR rechargeable

Lanterne de chantier équipée d'une batterie Lithium se chargeant par l'alimentation solaire

BATTERIE: Lithium 3.7V 1.5 mAh DIMENSION: 35x19x11cm

POIDS:750~gr

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07810	45.00



A-14-01564

Lot de 2 feux à diodes

Optiques à Leds 200 mm composées de 95 Leds grand angle haute intensité, programmation et synchronisation des feux, gestion possible des carrefours temporaires en croix ou en T.

POIDS: 34kg (hors batterie)

AUTONOMIE: 4 semaines avec batterie 200Ah
DIMENSION: replié 0.58x0.93x1.15m



PRIX €ht

3290.00



OUTILLAGE & ÉLECTROPORTATIF

MATÉRIEL DE CHANTIER Pelle de terrassier, Dame à main Griffe à remblai, Raclettes et racloirs Seau et enrobé à froid, Pelle à godet Râteau à gravier Balai cantonnier	40 42 43 44 45
MATÉRIEL DE VOIRIE Pilonneuse et plaque vibrante, Nettoyeur haute pression et pompe	46
MATÉRIEL ESPACE VERT Tuyaux d arrosage et raccords tuyauterie Arrosoirs, Pulvérisateur Bêches, Louchets et binettes, Fourche jardin Balai à gazon Sécateur professionnel et cisaille à haie Tondeuse, Débroussailleur et Désherbeur	49 50 52 54 55 56
MANCHES Manche en bois Manche fibre de verre Manche bi-matière, Manche métal	57 58 59
OUTILLAGE MAÇONNERIE Auge de maçon et bac à mortier, Seaux, Malaxeur Truelle Platoir, Taloche éponge et taloche à clous Règle et equerre de maçon Couteau à enduire, Couteau de plaquiste, Couteau de peintre, Couteaux à colle	60 61 62 64
Brosse métallique, Pinceaux plats, Rouleau de peinture Découpeuses, Burin et broche de maçon Riflard et ciseau à brique, Fer à marche, Pince et barre à mine Chevillette, Serre joint	66 67 68 69
Tréteaux Stanley MARTEAU MAILLET Marteaux, Maillets et Masses Décintroir à hache et hachette, Martelette à brique	70 71 74
OUTILS DE COUPE Meuleuse Scie portative Scie sauteuse et scie sabre Scie à buche manuelle Scie égoïne manuelle Scie à métaux manuelle Cutter Couteaux à lames	75 76 77 78 79 80 81 83
PINCES ET TENAILLES Tenaille coupe boulon et cisailles Pinces multiprises	84 86
PERFORATEUR Perceuses et visseuses sans fil Perforateur burineur	87 91
CLÉ DE SERRAGE ET TOURNEVIS Coffret embout de vissage et tournevis Clé à pipe et clé à molette Jeu de clé mixte, Coffret à douille et clé à cliquet	94 98 100
OUINCAILLERIE Boite et caisse à outils, Sac pour outillage Clous, Foret HSS et Foret béton Coffret foret, Burins et pointes Scie trépans et adaptateurs, Tiges malaxeur et fouets à colle Lames scie sauteuse, sabre et circulaire	102 104 106 108 109
DISQUES ET COURONNES Disques asphaltes, Disques bétons, Autres disques Disques scie sur table, Disque à tronçonner Disque à ébarber, Disque à poncer, Couronnes diamant	110 112 113
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES ÉLECTRO Batterie et chargeur Milwaukee Batterie et chargeur Makita Accessoires pour appareil électroportatif	PORTATIFS 114 115 116





Pelle Angers Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE: acier LARGEUR: 25cm MANCHE: sans manche TYPE: Angers

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00066	13.90



Pelle Belge Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE: acier LARGEUR: 25cm LONGUEUR: 30cm MANCHE: sans manche POIDS: 1100g TYPE: Belge à sable

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00067	10.90



Pelle à tranchée Eco

Acier micro-allié au bore, intégralement trempée, livré sans manche.

MATIERE : acier LARGEUR : 21cm MANCHE : sans manche POIDS : 780g TYPE : à tranchée

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03604	5.50



Pelle carrée Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE : acier MANCHE : sans manche TYPE : carrée, St Etienne

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00063	23cm	9.90
A-14-00064	25cm	10.90
A-14-00065	27cm	10.90



Pelle ronde deux rebords Forges de Magne

Pelle de terrassier ronde à deux rebords, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE: acier LARGEUR: 25cm LONGUEUR: 25cm MANCHE: sans manche POIDS: 950g TYPE: ronde, fortification

RÉF. PRIX €ht

A-21-07183 14.90



Pioche

Pioche en acier, pointe et panne trempées, livré sans manche.

MATIERE : acier MANCHE : sans manche POIDS : 2.5kg TYPE : œil rond

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00071	9.50



Pelle ronde Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE : acier MANCHE : sans manche TYPE : ronde, fortification

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00059	25cm	7.60
A-14-00060	27cm	8.90
A-14-00061	29cm	9.50



Pelle à tranchée deux rebords Forges de Magne

Pelle à tranchée à deux rebords, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE: acier LARGEUR: 21cm LONGUEUR: 27cm MANCHE: sans manche POIDS: 800g

TYPE : ronde

A-21-07182	15.90
RÉF.	PRIX €ht



Pioche Forges de Magne

Pioche en acier, pointe et panne trempées, livré sans manche.

MATIERE : acier LARGEUR : 5.6cm LONGUEUR : 54cm MANCHE : sans manche POIDS : 2.5kg TYPE : œil rond

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00070	18.90	







Pelle à tranchée Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE : acier LARGEUR : 21cm LONGUEUR : 27cm MANCHE : sans manche POIDS : 800g TYPE : à tranchée

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00057	8.90	



Pioche de cantonnier Forges de Magne

Pioche en acier, pointe et panne trempées.

MATIERE: acier LARGEUR: 15cm LONGUEUR: 48cm MANCHE: sans manche POIDS: 2kg TYPE: œil rond

A-14-00072	29.90	
RÉF.	PRIX €ht	



Pioche à hache Forges de Magne

Pioche en acier, pannes trempées.

MATIERE: acier LARGEUR: 9.2cm LONGUEUR: 45cm MANCHE: sans manche POIDS: 2.5kg TYPE: œil rond

A-14-00073	44.90	
REF.	PRIX €ht	



Dame à main Forges de Magne

Dame de maçon monobloc carrée et forgée, livré avec un manche bois.

MATIERE : acier DIMENSION : 15x15cm MANCHE : bois POIDS : 5kg TYPE : carrée

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00101	43.90



Grattoir de coffrage 30cm

Grattoir en acier bleui, livré sans manche.

MATIERE : acier LARGEUR : 30cm MANCHE : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00095	6.90



Grattoir de coffrage 50cm

Grattoir de chantier lame vissée en acier trempé 38 HRC, livré sans manche.

MATIERE: acier
EMMANCHEMENT: conique 35mm
EPAISSEUR: lame 1.5mm
LARGEUR: 50cm
MANCHE: sans manche

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00096	25.90





Grattoir Tajima

Grattoir à lame réversible, têtes en aluminium injecté,

armature renforcée.

LARGEUR : 18mm
LONGUEUR : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07080	22.90



Grattoir Tajima Scrape-Rite

Lame flexible, selon l'usage, la flexibilité de la lame peut être ajustée.

LARGEUR: 80mm LONGUEUR: 280mm

RÉF. PRIX €ht	A-21-07088	31 7 5
	RÉF.	PRIX €ht



Grattoir à douille Forges de Magne

Racloir droit en acier, livré sans manche.

MATIERE : acier EPAISSEUR : 2.5mm HAUTEUR : 16cm MANCHE : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00098	12cm	12.90
A-14-00099	16cm	12.90







Griffe à remblais Revex

Griffe 4 dents pointues en acier, livré sans manche.

MATIERE: acier HAUTEUR: 200mm LARGEUR: 320/245mm MANCHE: sans manche POIDS: 1.4kg TYPE: 4 dents pointues

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00103	34.90



Griffe à remblais

Griffe 4 dents pointues en acier, livré sans manche.

MATIERE : acier MANCHE : sans manche POIDS : 1.4kg TYPE : 4 dents pointues

A-14-00102	19.90
RÉF.	PRIX €ht



Raclette à goudron

Racle à goudron en bois, livré sans manche.

MATIERE : bois LARGEUR : 55cm MANCHE : sans manche

RÉF.	FORME	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-00087	biseaux trapèzes	7.5cm	9.50
A-14-00088	biseaux trapèzes	10cm	9.90
A-14-00089	biseaux parallèles	7.5cm	9.50



Raclette Pro noire caoutchouc

Monture bois avec 2 bandes souples caoutchouc 1er choix, livré sans manche.

EPAISSEUR: 2.5mm LARGEUR: 100cm MANCHE: sans manche

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03430	19.90

Raclette à macadam Forges de Magne

Racloir à macadam en aluminium avec monture en acier robuste, livré sans manche.

MATIERE : aluminium HAUTEUR : 10cm LARGEUR : 60cm MANCHE : sans manche POIDS : 1.42kg

4.1/.0000	PRIX €ht
A-14-00090	52.90



Racloir de cantonnier Forges de Magne

Racloir à douille soudée inversée en acier, livré sans manche.

MATIERE: acier HAUTEUR: 12cm LARGEUR: 35cm MANCHE: sans manche POIDS: 1.1kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00093	10.90	



Racloir à macadam Forges de Magne

Racloir à douille soudée en acier, livré sans manche.

MATIERE: acier EPAISSEUR: lame 2.5mm HAUTEUR: 10cm LARGEUR: 48cm MANCHE: sans manche POIDS: 1.075kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00091	14.90	



Épandeur à béton

Épandeur en acier avec crochet, livré sans manche.

MATIERE : acier LARGEUR : 50cm MANCHE : sans manche POIDS : 1.3kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00094	21.90	







Pelle à godet carré

Pelle de regards en acier, livré avec manche acier.

MATIERE : acier FORME : carré

RÉF.	DIMENSION	MANCHE	PRIX €ht
A-14-00122	15x15cm	1.5m	239.00
A-14-00123	15x15cm	2m	259.00
A-14-00125	20x20cm	2m	279.00



Pelle à godet rond

Pelle de regards en acier, livré avec manche acier.

MATIERE : acier FORME : ronde

RÉF.	DIMENSION	MANCHE	PRIX €ht
A-14-00127	13cm	1.5m	209.00
A-14-00128	13cm	2m	249.00
A-14-03473	20cm	1.5m	269.00
A-14-03474	20cm	2m	289.00



Enrobé noir à froid MVS

Enrobé de petits travaux, en seau étanche de 25kg.

COULEUR : Noir POIDS : 25kg TYPE : prêt à l'emploi

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00120	25.00	



Enrobé à froid haute performance

Enrobé à froid Colquick, prêt à l'emploi, prise rapide et facile d'utilisation, réactif à l'eau, seau de 25kg.

COULEUR : Noir POIDS : 25kg TYPE : prêt à l'emploi

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-04912	49.00	

livré en 24h sur vos chantiers





Râteau racloir Revex

Râteau à douille soudée en acier, racloir d'égalisation et de finition, livré sans manche.

MATIERE : acier FORME : dents droites
HAUTEUR : 12cm
LARGEUR : 46cm
MANCHE : sans manche POIDS : 1kg TYPE : 16 dents

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00083	29.90



Râteau à dents cintrées

Râteau à douille soudée en acier, livré sans manche.

MATIERE : acier FORME : dents cintrées MANCHE : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-14-00081	14 dents	6.50
A-14-00082	16 dents	6.95



Râteau à dents droites Revex

Râteau à béton, douille soudée en acier, livré sans manche.

MATIERE: acier FORME : dents droites HAUTEUR : 9cm MANCHE: sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-14-00075	14 dents	14.90
A-14-00076	16 dents	14.90



Râteau renforcé Forges de Magne

Râteau à bitume, douille déportée en acier, dos trempé, livré sans manche.

MATIERE : acier EPAISSEUR : peigne 5mm FORME : dents droites HAUTEUR : 12cm LARGEUR : 40cm MANCHE : sans manche POIDS: 870g TYPE: 16 dents

A-14-00084	17.90
RÉF.	PRIX €ht



Râteau à dents cintrées Forges de Magne

Râteau à douille soudée en acier, dents courbes, livré sans manche.

MATIERE : acier FORME : dents cintrées HAUTEUR : peigne 8cm MANCHE : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-14-00078	14 dents	7.90
A-14-00079	16 dents	8.90



Râteau à semis PVC 16 dents

Râteau 16 dents à semis en PVC

DIMENSION: 640mm POIDS: 0.40kg TYPE: 16 dents

A-23-09614	24.90
RÉF.	PRIX €ht







Balai Baldozer Sofop Taliaplast

Balai de cantonnier, fibres PVC, monture polypropylène, livré sans manche.

MATIERE: PVC LARGEUR: 32cm MANCHE: sans manche POIDS: 400g

RÉF. PRIX €ht

A-14-00106 10.90



Balai en acier

Balai poils métal fil plat, monture bois, douille métal, livré sans manche.

MATIERE : acier LARGEUR : 31cm MANCHE : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00110	21.90



Balai PVC

Balai fibres nylon, monture bois, douille métal, livré sans manche.

MATIERE : nylon MANCHE : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00113	60cm	7.50
A-14-00114	80cm	9.90
A-14-00115	100cm	15.90



Balai de cantonnier

Balai fibres synthétiques, monture bois, douille métal, livré sans manche.

MATIERE : synthétique MANCHE : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00108	32cm	4.60
A-14-00109	40cm	6.90



Balai piassava

Balai fibres naturelles grattantes, monture bois, douille métal, livré sans manche.

MATIERE : fibre naturelle MANCHE : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-15-04527	32cm	7.50
A-15-04528	40cm	7.90



Balai racloir de cantonnier Forges de Magne

Balai fibres synthétiques PVC, avec lame racloir en acier amovible et réversible, monture bois, douille métal, livré sans manche.

MATIERE : synthétique LARGEUR : 33cm MANCHE : sans manche

RÉF. PRI





Plaque vibrante 3.3ch. Imer

Plaque vibrante un sens de marche 3.3ch MVC-F60H-VAS Imer Mikasa. Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée ; leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid

CYLINDRE: HONDA GX120 - 3,3ch. VITESSE: 25m/min CADENCE: 93 Hz (5 600 vib/min)

PRESSION: 10.1kN PRESSION-SONORE : 89dB RESERVOIR: eau 11L ALIMENTATION: Essence SP 95

CAPACITE: réservoir 2.5L
DIMENSION: semelle 570x350mm

HAUTEUR: 995mm LARGEUR: 350mm LONGUEUR : 915mm POIDS : 81kg PUISSANCE : 2.6kW TYPE : essence 4T / refroid.air





DÉCOUVRIR la gamme



Kit pompe gasoil autoamorçant 12V 420W

Kit pompe gasoil 12V, by-pass, IP 55, amorçage immédiat, gros débit, connexion 1G.

DEBIT: 56L/min ALIMENTATION: 12V PUISSANCE: 420W

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06223	369.00



Plaque vibrante 4.9ch. Imer

Plaque vibrante un sens de marche 4.9ch MVC-F80H-VAS Imer Mikasa. Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée; leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou

CYLINDRE: HONDA GX160 - 4.9ch. VITESSE: 25m/min CADENCE : 5600vib/min VIBRATION : 3.8m/s² PRESSION : 13.7kN PRESSION-SONORE : 90dB RESERVOIR: eau 13L ALIMENTATION: Essence SP 95 CAPACITE : réservoir 3.6L

DIMENSION : semelle 570x450mm HAUTEUR : 995mm LARGEUR : 450mm LONGUEUR : 915mm PUISSANCE: 3.6kW TYPE: essence 4T / refroid.air

RÉF. PRIX €ht A-14-00988 2490.00



WORMS

Motopompe Worms eaux chargées 31.2m3/h

Motopompe eaux chargées essence, 31.2 m3/h autoamorçant TP 36 EX Worms.

CYLINDRE: moteur ess 4T OHC DEBIT: 31.2m3/h - 520 L/min PRESSION: 3.2 bars RESERVOIR: 3.2L

ALIMENTATION: Essence SP 95 AUTONOMIE: 3h

DIAMETRE: aspi/refoulement 50mm **DIMFNSION** · 527x368x417mm HAUTEUR : aspiration maximum 8m

POIDS: 25kg TYPE: auto-amorçante

RÉF. PRIX €ht A-14-00980 579.00







Motopompe Worms eaux très chargées 60m3/h

Motopompe eaux très chargées essence, 60m3/h auto-amorçant TH 63 EX Worms.

CYLINDRE: 4 Temps essence OHC DEBIT: 60m3/h - 1000L/min PRESSION: 2.6 bars RESERVOIR: 3.2L

ALIMENTATION: Essence SP 95 AUTONOMIE: 2h20 DIAMETRE: aspi/refoulement 75mm DIMENSION: 527x368x417mm HAUTEUR: aspiration maximum 8m

POIDS: 27.5kg **TYPE**: auto-amorçante

RÉF. PRIX €ht

A-14-00982 1029.00



Thakita.

Nettoyeur haute pression Makita HW131

Nettoyeur haute pression Makita HW131 livré avec 2 lances, 1 poignée pistolet et 1 tuyau 15m sur enrouleur.

DEBIT: 500L/min
WATTAGE: 2.2kW
PRESSION-SONORE: 82dB
DIMENSION: 390x380x900mm
LONGUEUR: 15m flexible HP
POIDS: 33kg
PUISSANCE: 130 bars

RÉF. PRIX €ht

A-19-06389 679.00



Trakita.

Pompe submersible eaux chargées Makita

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux, déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

MATIERE : Inox
DEBIT : 15 m³/h - 250L/min
WATTAGE : 1100W
CAPACITE : 35mm
DIMENSION : 160x/150x/355mm

HAUTEUR: mini aspi 50mm LONGUEUR: cordon alim. 10m POIDS: 5.9kg

RÉF. PRIX €ht **A-15-03657** 175.00



Thakita.

Nettoyeur haute pression Makita HW1200

Nettoyeur haute pression Makita livré avec 2 lances, 1 poignée, 1 rallonge et 1 réservoir avec buse pour détergent.

DEBIT : 420L/h
WATTAGE : 1.6kW
PRESSION-SONORE : 72dB
DIMENSION : 292x398x830mm
LONGUEUR : 10m flexible HP
POIDS : 11kg
PUISSANCE : 120 bars

RÉF. PRIX €ht
A-19-06388 349.00



Pompe manuelle à piston pour fût

Pompe manuelle télescopique, adapté pour les hydrocarbures, l'huile et le liquide de refroidissement.

CAPACITE: 0.9m3/h

TYPE: hydrocarbures/huile/refroidissement

RÉF. PRIX €ht

A-14-00217 37.00



Pompe à câble 75 m3/h

Pompe à flexible Flexipower 75 LC eaux chargées à moteur essence.

CYLINDRE: 196cm3
DEBIT: 75m3/h
PROFONDEUR: Aspiration 5m
CAPACITE: réservoir 3.8L
DIAMETRE: raccords 75mm
DIMENSION: 425x355x480mm
HAUTEUR: HMT 18m

HAUTEUR : HMT 18m POIDS : 42kg PUISSANCE : 6.5ch

RÉF. PRIX €ht
A-21-07139 790.00





Souffleur Milwaukee

Souffleur M18 FBL-0 Fuel M18 Milwaukee

VITESSE: 14000 tr/min LONGUEUR: Buse: 386mm POIDS: 3.3kg

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07746	239.00



Tuyau d'aspiration PVC armé le mètre

Tuyau flexible paroi PVC souple de qualité alimentaire, renforcée d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc, Ø 50mm, vendu au mètre.

NORME : 10/2011 modifiée PRESSION : admissible 4 bars TEMPERATURE : -5°C/+60°C DIAMETRE : 50mm

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05666	9.90



Pompe à main pour gasoil

Fabrication fonte avec refoulement, livré avec tube de 1m d'aspiration.

CAPACITE: 1.5m3/h **TYPE**: gasoil

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00216	59.00



Pompe à main pour hydrocarbures Japy

Corps en fonte, mécanisme zamak, étanchéité par joint torique nitrile, livré avec 1 tube acier de 1m d'aspiration, d'un tuyau de 2m de refoulement, du bec verseur et du coude.

TYPE: hydrocarbures

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-00214	1.3m3/h	319.00
A-14-00215	2m3/h	349.00



Tuyau de refoulement, le mètre

Vendu au mètre linéaire.

 DIAMETRE : 5cm

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-01343
 10.00







Adaptateur mâle Boutté, filetage 20x27

Adaptateur mâle laiton filetage 20X27mm.

MATIERE : laiton TYPE : 20x27

RÉF. PRIX €ht **A-15-03610** 2.15



æmmerlin &

Dévidoir 2 roues pleines 55m Haemmerlin

Dévidoir 2 roues pleines 55mm Haemmerlin

CAPACITE: 55m tuyau 15mm POIDS: 10kg ROUES: pleines

RÉF. PRIX €ht

A-23-09618 189.90



Nez de robinet Boutté

Nez de robinet laiton filetage 20X27mm.

MATIERE : laiton TYPE : 20x27

RÉF. PRIX €ht **A-14-00233** 2.65



Collier bande ajourée sans fin 3m Boutté

Bande ajourée de 3 mètres sans fin, fourni avec 8 têtes.

MATIERE : acier LARGEUR : 8mm LONGUEUR : 3m

RÉF. PRIX €ht

A-15-03609 14.90



Jonction Y rapide Boutté

En laiton, de qualité supérieure.

 MATIERE : laiton

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-00252
 5.95



Pistolet d'arrosage bi-matière Boutté

Pistolet bi-matière, pomme 7 jets, régulateur de débit, gâchette marche - bouton arrêt, poignée soft grin.

 MATIERE : ABS/aluminium

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-00232
 19.90



Dévidoir 2 roues increvables 85m Haemmerlin

Dévidoir pour tuyau d'arrosage 2 roues increvables, capacité de 85m.

CAPACITE: 85m de tuyau 19mm DIAMETRE: 2 roues increvables de 260mm DIMENSION: 725x600x1150mm

POIDS: 17.1kg

æmmerlin &

RÉF. PRIX €ht **A-15-04728 279.00**

Lance d'arrosage Boutté

Avec raccord rapide monobloc, jet réglable et progressif.

MATIERE : laiton TYPE : 20x27

RÉF. PRIX €ht
A-14-00231 9.45



Pistolet tout métal Multijet Boutté

Avec sa poignée de rangement, régulateur de débit et gâchette de marche/arrêt monobloc en métal, avec raccord rapide.

 MATIERE : acier

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-17-05591
 39.90





Tuyau d'arrosage Boutté

4 couches tricoté, d'une épaisseur de 2.2 mm, anti vrille, âme PVC noir - recouvrement PVC jaune.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00222	15mm	25m	35.90
A-14-00223	15mm	50m	69.90
A-14-00224	19mm	25m	52.90
A-14-00225	19mm	50m	103.90







Raccord stop Boutté

Grâce aux 6 billes inox, ce raccord est 100% automatique.

MATIERE : laiton		
RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00238	15mm	9.90
A_14_00239	19mm	12 50



BOUTTÉ

Raccord 6 billes Boutté

Grâce aux 6 billes inox raccord 100% automatique, passage d'eau optimal.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00235	15mm	9.95
A-14-00236	19mm	12.49



Raccord en "T" Boutté

Raccord cannelé cylindrique en forme de Té.

MATIERE : laiton DIAMETRE : 15mm

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03753	3.70



Arrosoir en acier galva

Arrosoir en acier, entièrement soudé, avec pomme démontable.

MATIERE : acier galvanisé

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00143	59.00



Raccord cannelé Boutté

En laiton, qualité supérieure.

MATIERE : laiton

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00244	15mm	6.90
A-14-00245	19mm	7.30



Raccord réparateur Boutté

Raccord automatique en laiton.

MATIERE : laiton

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00241	15mm	5.20
A-14-00242	19mm	7.30



Arrosoir en plastique

Arrosoir plastique avec pomme démontable.

MATIERE : plastique

A-14-00142	5.90
RÉF.	PRIX €ht







Pulvérisateur à batterie WT 15i Husqvarna avec chargeur 12V

Pulvérisateur à batterie WT15i Husqvarna 15L avec batterie et chargeur

AMPERAGE: 2.6Ah VOLTAGE: 36V BATTERIE: 36V 2.6Ah CAPACITE: 15L LONGUEUR: tuyau 3m POIDS: 3.6kg

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07688	649.00



Pulvérisateur joints Viton petit volume Gloria

Cuve plastique avec entonnoir, nez laiton.

PRESSION: 3 b	ars
CAPACITE: 1L	

GLORIA

A-14-00187	40.00
RÉF.	PRIX €ht



Atomiseur Gloria

Équipé d'une buse réglable.

GLORIA

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00196	3.90



Pulvérisateur joints Viton dorsal Gloria

Dorsal à piston, réservoir plastique, lance laiton.

CA	D٨	CI	TE		10
UH				•	10

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00195	149.00







275000 210 T

Pulvérisateur joints Viton cuve acier Gloria

A haute pression Viton acier galvanisé, cuve acier galvanisé, lance laiton.

PRESSION: 6 bars		
RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-00193	5L	209.00
A-14-00194	10L	279.00



Pulvérisateur joints Viton Gloria

Cuve plastique avec entonnoir, lance laiton.

PRESSION: 3 bars

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-00189	5L	42.00
A-14-00190	8L	55.00

Pulvérisateur à main TUKAN 150

Avec buse réglable.

PRESSION: constante
CAPACITE: 1.5L
TYPE : joint Viton

A-17-06083	10.90
RÉF.	PRIX €ht
= . ,	





magne

Binette à lame acier Forges de Magne

Binette lame acier soudé, livré avec manche bois.

MATIERE : acier LARGEUR : 14cm MANCHE : bois POIDS : 1.15kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00140	13.90	



Bêche Senlis Forges de Magne

Bêche en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

MATIERE : acier LARGEUR : 19cm LONGUEUR : 26cm MANCHE : sans manche POIDS : 1kg TYPE : Senlis

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00131	11.90





Binette lame acier forgé, livré avec manche bois.

MATIERE : acier forgé LARGEUR : 14cm MANCHE : bois POIDS : 1.1kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00141	41.90	

Coupe-bordures demi-lune De Pypere

Livré avec manche bois forme béquille.

MATIERE : acier DIMENSION : 210x1100mm MANCHE : bois béquille

RÉF.	PRIX €ht	
A-19-06313	41.90	



DE PYPERE

MANCHE : bois

Brosse rainures + griffe De Pypere

Livré avec manche bois 1.5m.

RÉF. PRIX €ht **A-19-06315** 12.90

DE PYPERE

Desherbeur crochet De Pypere

Livré avec manche bois 1.5m.

MATIERE : acier MANCHE : bois

A-19-06318	44.90
RÉF.	PRIX €ht



DE PYPERE

Grattoir rainures De Pypere

Livré avec manche bois 1.5m.

MATIERE : acier
MANCHE : bois

RÉF. PRIX €ht

A-19-06319 31.90



Louchet Benelux Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli, livré avec manche bois.

MATIERE: acier LONGUEUR: 36cm MANCHE: bois TYPE: Benelux

RÉF. PRIX €ht

A-14-00138 52.90



Louchet d'agriculture De Pypere

Livré avec manche bois ou fibre, au choix.

MATIERE : acier LONGUEUR : 32cm

RÉF.	MANCHE	PRIX €ht
A-19-06325	bois béquille	86.90
A-19-06326	fibre béquille	159.00







Louchet d'arboriculture hickory De Pypere

Livré avec manche bois béquille.

MATIERE : acier LONGUEUR : 35cm MANCHE: bois béquille

RÉF. PRIX €ht A-19-06309 144.90



Louchet de terrassier De Pypere

Louchet de terrassier avec repose-pied soudé, livré avec manche bois béquille.

MATIERE : acier LONGUEUR : 40cm MANCHE : bois béquille

A-19-06308	86.90
RÉF.	PRIX €ht



Louchet d'arrachage Pro Forges de Magne, tranchant bombé

Tranchant bombé, en acier épaisseur 2.8mm intégralement trempé, poli satiné douille renforcée et montante.

MATIERE : acier LONGUEUR : 35cm

magne

RÉF.	MANCHE	PRIX €ht
A-15-04187	bois	115.00
A-15-04188	fibre	169.90



Louchet de pépiniériste Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli, livré avec manche bois.

MATIFRE - acier LONGUEUR : 40cm MANCHE: bois

magne

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00139	63.90	

Louchet de terrassier Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli.

MATIERE : acier LONGUEUR : 36cm

RÉF.	MANCHE	PRIX €ht
A-14-00133	bois	52.90
A-14-00134	fibre	65.90



Louchet Nord Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli, livré

MATIERE: acier MANCHE : bois

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00136	28cm	39.90
A-14-00137	30cm	40.90



Croc à fumier Revex

Croc à dents pointues forgées et trempées, livré sans manche

MATIERE : acier MANCHE : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-14-00166	4 dents	27.90
A-14-00167	5 dents	41.90



Fourche à bêcher Revex

Fourche à 4 dents triangulaires pointues forgées et trempées, livré sans manche.

MATIERE: acier MANCHE: sans manche TYPE: 4 dents pointues

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00173	39.00



Fourche à cailloux Revex

Fourche à 9 dents pointues forgées et trempées, livré sans manche.

MATIERE: acier MANCHE: sans manche TYPE: 9 dents pointues

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00172	59.90







Fourche à fumier Revex

Fourche à dents pointues forgées et trempées, livré sans manche.

MATIERE : acier MANCHE : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-14-00169	4 dents	26.90
A-14-00170	5 dents	34.90



Griffe piocheuse 3 dents Forges de Magne

Trois dents solides, idéales pour ameublir et aérer le sol tout en préservant les racines, livré avec manche bais

MATIERE : acier MANCHE : bois

A-15-03597	14.90	
RÉF.	PRIX €ht	



Merlin Forges de Magne

Œil conique, un côté pour fendre les bûches et l'autre pour enfoncer les coins, livré sans manche.

MATIERE : acier MANCHE : sans manche

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00183	2.5kg	31.90
A-14-00184	3kg	36.90



Balai à gazon bi-matière Forges de Magne

Balai à gazon bi-matière avec monture très légère, fil acier et armature polypropylène, livré avec manche hois

LARGEUR: 50cm MANCHE: bois TYPE: 20 dents

RÉF.	FORME	PRIX €ht
A-15-03661	fil plat	23.90
A-15-03671	fil rond	24.90



Balai à gazon droit Pro Forges de Magne

Monture légère, fil acier et armature acier, rigide et solide, pour ramasser facilement l'herbe et les feuilles mortes, livré avec manche bois.

FORME: 22 dents rondes LARGEUR: 48cm MANCHE: bois

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03595	21.90



Balai à gazon métal Forges de Magne

Balai à gazon en acier haute résistance, livré avec manche bois.

MANCHE : bois TYPE : 22 dents

RÉF.	FORME	PRIX €ht
A-14-00175	fil plat	16.90
A-14-00176	fil rond	17.90



Balai à gazon plastique Forges de Magne

Balai à gazon en polymère ultraléger, structure monobloc, dents plates, rigides et galbées, livré avec manche bois.

MANCHE: bois		
RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00179	60cm	17.00
A-14-00180	75cm	21.00



Balai à gazon raidisseur Forges de Magne

Balai à gazon en acier haute résistance, fixation solide du manche par système de vis traversant et écrou papillon, livré avec manche bois.

LARGEUR : 60cm MANCHE : bois TYPE : 24 dents fil plat

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00177	29.90



Râteau à gazon Forges de Magne

Râteau à gazon droit, fil acier et armature acier, livré sans manche.

MATIERE: acier FORME: 32 dents courbes LARGEUR: 55cm MANCHE: sans manche

A-15-03594	20.90
RÉF.	PRIX €ht







Cisaille à haie Bahco

Cisaille en acier, entièrement trempé, manche alu avec poignées gainées.

MANCHE : bi-matière		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00147	57cm	77.90
A-14-00148	73cm	81.90



Sécateur de Force

Manche métal avec patins amortisseurs, poignée gainée, couteau tranchant pour la coupe du bois vert.

A-14-00164	33.00
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR : 60cm MANCHE : métal	



Sécateur à 1 main Bahco forgé gainé

Sécateur en acier trempé, poignées en acier forgé gainé, avec contre lame étroite.

LONGUEUR : 23cm MANCHE : acier	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00159	47.90



Cisaille à haie Pro Revex

Cisaille à lames droites, manche bois.

LONGUEUR: 26cm

LONGUEUR: 70cm

A-14-00144	57.90
RÉF.	PRIX €ht



Sécateur à 1 main Bahco

Sécateur en acier embouti, avec tête de coupe étroite.

MANCHE : acier		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00154	20cm	31.90
A-14-00155	23cm	34.90



Sécateur à 1 main forgé Revex

Sécateur en acier forgé monobloc, lame et corps très résistant.

MANCHE: acier		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00151	21cm	33.90
A-14-00152	23cm	36.90



Ebrancheur démultiplié Bahco

Ebrancheur à lame très résistante, manche alu renforcé.

A-14-00149	87.90
RÉF.	PRIX €ht
MANCHE : aluminium	



BANCO

Sécateur à 1 main Bahco forgé

Sécateur en acier trempé, poignées en acier forgé, avec grande tête de coupe.

RÉF.	PRIX €ht
4	
ONGUEUR : 23cm 1ANCHE : acier	



Sécateur à 2 mains Bahco

Sécateur avec lame à double rayon, contre lame forgée très résistante. \\

MANCHE : métal		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00161	40cm	84.90
A-14-00162	60cm	86.90





Sécateur à 2 mains Pro Bahco

Lame revêtue du téflon réduisant la friction et protégeant de la corrosion, mécanisme de démultiplication réduit l'effort et facilite la coupe.

LONGUEUR: 80cm MANCHE: métal

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00163	164.90



Coupe-bordures Brushless Milwaukee 18V

Coupe-bordures Milwaukee 18V Brushless M18 BLLT-0, livré seul.

PRESSION-SONORE: 75dB AUTONOMIE: 1h POIDS: avec batterie 5.3kg TYPE: 18V Li-ion

RÉF.	PRIX €ht	
Δ-23-07995	319 00	



DÉCOUVRIR

la gamme

Désherbeur thermique écologique

Allumage piezo, tuyau de 4 mètres et détendeur propane pour bouteille de 13kg, bouteille de gaz non fournie.

79.90

LONGUEUR : tuyau 4m	
RÉF.	PRIX €ht

A-18-06133



Taille haie Milwaukee M18 Fuel

Taille haie M18 CHT-0 Milwaukee M18

CADENCE : 3400 cps/min CAPACITE : 20mm LONGUEUR : 610mm POIDS : 5kg

A-22-07744	359.00
RÉF.	PRIX €ht



Pack bloc moteur et coupe bordure Milwaukee Fuel M18

Coupe bordure M18 F0PHLTKIT-0 Fuel M18 Milwaukee

VITESSE: 0-6200 tr/min CAPACITE: de coupe 400mm DIAMETRE: fils: 2/2.4mm POIDS: 4.7kg

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07745	489.00



Taille haies Fuel Milwaukee 18V 45 cm

Taille haies 45cm 18V Makita Fuel M18 FHT45-0, lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre.

LAME : 45cm
CADENCE : frappe 3400cps/min - coupe 19mm
VIBRATION : 2.35M/S²
PRESSION-SONORE : 74.2dB
LONGUEUR : 450mm
POIDS : avec batterie 4.7kg

A-23-07994	339.00
RÉF.	PRIX €ht



Tondeuse à gazon 18V Milwaukee 53cm

Tondeuse à gazon 53cm Milwaukee 18V M18 F2LM53-0, Kit mulching, éjection latérale et un bac de ramassage de 70 litres.

VITESSE: 3300 trs/min HAUTEUR-DE-COUPE: 25-100mm LARGEUR: de coupe 53mm POIDS: avec 2 batteries 38.5kg TYPE: autotracté

RÉF.	PRIX €ht
A-23-07996	1239.00











Manche bois diamètre 40mm

Manche en bois diamètre 40mm pour pelle, grattoir, croc, fourche, dame... $% \label{eq:coche} % \label{eq:cochee} % \label{eq:$

FORME	LONGUEUR	PRIX €ht
droit	1.1m	2.10
droit	1.3m	3.70
cintré	1.3m	4.60
	droit droit	droit 1.1m droit 1.3m

Manche bois pour louchet ou bêche forme béquille

Idéal pour bêche et louchet.

LONGUEUR: 0.9m POIDS: 880g SECTION: 38mm	
FORME : béquille	

3.90

Manche bois pour masse / merlin

Idéal pour masse et merlin.

FORME : droit
LONGUEUR: 0.9m
POIDS : 650g
SECTION: 48x31mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00532	3.70





Manche bois Halder Simplex pour maillets

Manche haute qualité Halder Simplex pour maillets avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium.

DIAMÈTRE	PRIX €ht
60mm	8.90
80mm	10.90
	60mm

Manche bois pour maillet 4kg

S'adapte parfaitement au maillet TP 4Kg.

A-15-03624	20.90
RÉF.	PRIX €ht
FORME : droit LONGUEUR : 1.15m	

Manche bois pour massette

Idéal pour massette.

FORME : droit LONGUEUR : 0.25m POIDS : 150g SECTION : 40x28mm

A-14-00529	0.75
RÉF.	PRIX €ht



Manche bois pour balai

Idéal pour balai.

FORME : droit LONGUEUR : 1.4m POIDS : 680g SECTION : 28mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00521	3.00

Manche bois pour marteau de coffreur / hachette

Idéal pour marteau de coffreur et hachette.

FORME : droit LONGUEUR : 0.375m POIDS : 170g SECTION : 39x27mm

RÉF.	PRIX €ht



Manche bois pour pioche

Idéal pour pioche.

FORME : droit LONGUEUR : 0.9m POIDS : 750g SECTION : 50mm

A-14-00516	2.90
RÉF.	PRIX €ht







Manche bois pour raclette mousse

Idéal pour raclette avec mousse.

FORME : droit LONGUEUR : 1.2m POIDS : 360g SECTION : 23.5mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00526	1.85



Gamme pro, idéal pour balai.

FORME : droit LONGUEUR : 1.40m POIDS : 680g SECTION : 28mm

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03621	3.50



Le top pour emmancher votre balai en tout genre.

DIAMETRE : 28mm FORME : droit LONGUEUR : 1.45m

RÉF. A-15-03625	PRIX €ht 10.90
A-15-U3625	10.90



Manche bois pour râteau / raclette / racloir

Idéal pour râteau, raclette, racloir, épandeur...

FORME : droit LONGUEUR : 150cm POIDS : 800g SECTION : 28mm

A-19-06369	3.25
RÉF.	PRIX €ht

Manche Pro bois dur pour râteau / raclette / racloir

Gamme pro, idéal pour râteau, raclette, racloir, épandeur.

FORME : droit SECTION : 28mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-15-03622	150cm	3.70
A-15-03623	180cm	4.65



Le top pour emmancher pelle, griffe, grattoir, fourche,

DIAMETRE: 40mm FORME: droit LONGUEUR: 1.1m

A-14-00545	17.90	
RÉF.	PRIX €ht	



Manche bois à vis pour balai coco / balai lave pont

Idéal pour balai coco et balai lave pont.

FORME : droit LONGUEUR : 1.2m POIDS : 400g SECTION : 23.5mm TYPE : à vis

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00525	2.20

Manche fibre béquille pour louchet ou bêche

Le top pour emmancher votre bêche ou votre louchet.

DIAMETRE : 35mm FORME : béquille LONGUEUR : 0.9m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00544	18.90



Le top pour emmancher épandeur, raclette, racloir, râteau...

DIAMETRE : 28mm FORME : droit LONGUEUR : 1.50m

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04674	10.90







Manche bi matière pour marteau de coffreur

Le top pour emmancher votre marteau de coffreur.

DIAMETRE: 40/28mm FORME : droit LONGUEUR : 0.375m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00549	3.95

Manche bi matière pour pioche

Le top pour emmancher votre pioche.

DIAMETRE: 45/40mm **FORME**: droit **LONGUEUR**: 0.9m

A-14-00547	8.90
RÉF.	PRIX €ht





Manche télescopique avec rotule articulée réglable

Manche articulé télescopique pour platoir chapiste.

DIMENSION: 1.64 à 3m RÉF. **PRIX** €ht A-15-04744 40.90

Manche bi matière pour masse

Le top pour emmancher votre masse.

DIAMETRE: 50/35mm FORME : droit LONGUEUR : 0.9m

PRIX €ht
8.90

Manche aluminium pour rotule Orbit-Er

Manche aluminium pour lisseuse de finition.

LONGUEUR: 1.8m RÉF. PRIX €ht A-17-05803



Manche bi matière pour massette

Le top pour emmancher votre massette.

DIAMETRE: 40/25mm FORME : droit LONGUEUR : 0.28m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00548	3.95

Manche PRO télescopique multi-usages Sofop Taliaplast

Manche PRO télescopique multi-usages en aluminium trempé et acier haute résistance de 2.15m à 4.50m

MATIERE : aluminium trempé et acier EMBOUT : à visser diam 20mm LONGUEUR : 215 à 450cm **POIDS**: 1.4 kg

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07736	57.90



DÉCOUVRIR la gamme



Auge caoutchouc naturel Sofop Taliaplast

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles, meilleure résistance à l'abrasion.

MATIERE: caoutchouc **COULEUR**: Noir

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-00411	20L	19.90
A-14-00412	30L	24.90
A-14-00413	40L	33.90



Kit à joints professionnel Sofop Taliaplast

Pour jointer et nettoyer des carrelages et faïences, seau 23I avec 4 roues pivotantes, 3 rouleaux d'essorage, 1 tamis de pression, 1 platoir à jointer et 1 platoir nettoyage.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00428	99.00



Seau plastogom Vinmer

Caoutchouc synthétique, fond nervuré.

MATIERE: caoutchouc CAPACITE : 12L MANCHE : acier

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00405	4.25



Auge plastique Vinmer

En polyéthylène injecté, avec poignées incorporées.

MATIERE : polyéthylène COULEUR: Noir

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-00417	13L	2.90
A-14-00418	25L	5.50
A-14-00419	35L	8.90



Seau caoutchouc naturel

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles, anse

MATIERE : caoutchouc CAPACITE : 12L MANCHE: acie

A-14-00406	7.95
RÉF.	PRIX €ht



Bac à mortier

En PEHD très résistant, serti d'acier, 2 anses acier.

MATIERE: polyéthylène CAPACITE: 200L DIMENSION: 100x70x46cm **POIDS**: 18kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00424	109.00

Seau plastique

Polyéthylène injecté, fond nervuré.

MATIERE : plastique MANCHE: acier

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-00403	11L	1.70
A-14-00404	18L	6.99



Malaxeur Fuel Milwaukee 18V

Malaxeur Fuel M18 FPM -0X Milwaukee, livré en HD BOX.

VOLTAGE: 18V **VITESSE**: 0 - 550 tr/min PRESSION-SONORE: 81.7dB CAPACITE: 20L POIDS: 3kg

RÉF.	PRIX €ht
A-23-07990	329.00



Malaxeur à main Diam Industries 1700W

Malaxeur monophasé 140-160 mm 2 vitesses ME410 Diam Industries, tous matériaux : crépis, plâtre, calcaire, ciment, béton, colle à carrelage, isolant...

WATTAGE: 1700W
VITESSE: 150-300tr/min et 300-650tr/min
CAPACITE: 80-100L
DIAMETRE: pale 140 et 160mm

TYPE: raccord M14

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00915	219.00









Truelle briqueteuse Charleroi

Forgeage par estampage à chaud, virole acier laitonné et manche vernis.

A-14-00307	14.90
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR : 20cm MANCHE : bois verni	



Truelle briqueteuse façon Belge Sofop Taliaplast

Truelle soudée de qualité professionnelle, , manche bi-matière ergonomique.

MATIERE : manche bi-matière LONGUEUR : 18cm

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03618	13.90



Truelle briqueteuse Paris Sofop Taliaplast

Forgeage par estampage à chaud, garanti incassable, qualité professionnelle.

A-14-00306	14.90
A 1/ 00700	1/. 00
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR : 18cm MANCHE : bois	



Truelle Italienne carrée

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

A-15-03743	3.90
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR: 18cm MANCHE: bois verni	



Truelle Italienne ronde bi matière

MANCHE : bi-matière

Lame trempée, laminée et amincie, manche composite avec grainage antidérapant.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00292	16cm	6.30
A-14-00293	18cm	6.50
A-14-00294	20cm	8.50
A-14-00295	22cm	8.90



Truelle Italienne ronde bois

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

MANCHE : bois verni		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00286	16cm	2.95
A-14-00287	18cm	3.20
A-14-00288	20cm	3.75
A-14-00289	22cm	3.75
A-14-00290	24cm	6.50



Truelle langue de chat bi matière

Lame trempée, laminée et amincie, manche composite avec grainage antidérapant.

MANCHE : bi-matière		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00302	14cm	6.50
A-14-00303	16cm	6.50
A-14-00304	18cm	6.50



Truelle langue de chat bois

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

LONGUEUR	PRIX €ht
14cm	2.65
16cm	2.95
	14cm



Truelle à joint demi rond Revex

Lame en acier, manche bois.

LARGEUR: 1cm
MANCHE: bois
POIDS : 135g

A-14-00313	6.90
RÉF.	PRIX €ht





Truelle à joint plat

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

MANCHE : bois verni		
RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00309	1cm	4.90
A-14-00310	1.2cm	4.90
A-14-00311	1.4cm	7.90
A-14-00312	1.6cm	7.90



Balai de chapiste spécial chape Sofop Taliaplast

Balai de chapiste en polypro et ABS avec fibre en PVC longueur 105mm

MATIERE : Poly et ABS LARGEUR : 55cm LONGUEUR : 105mm

A-22-07735	26.90
RÉF.	PRIX €ht



Balai à béton tête bois avec perche télescopique

HAUTEUR: fibre nylon 8cm LARGEUR: 90cm

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09627	99.00



Lisseuse de finition Big Blue avec rotule Orbit-Er

Lame acier bleui avec bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces, lame plus large et plus longue pour une meilleure planéité.

MATIERE : Acier galvanisé bleui LARGEUR : 30cm LONGUEUR : 120cm MANCHE : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05802	519.00



Lisseuse de finition grand modèle avec rotule Orbit-Er

2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces, lame acier bleui plus flexible et plus résistante à l'abrasion, s'auto-affûte, fourni sans manche.

MATIERE : Acier galvanisé bleui LARGEUR : 12.5cm LONGUEUR : 90cm MANCHE : sans manche

A-17-05801	349.00
RÉF.	PRIX €ht



Pack taloche magnésium grand modèle

Pack taloche magnésium grand modèle 120 x 20 cm avec 3 manches aluminium 180 cm, rotule Orbit-Er et housse de transport.

MATIERE: magnésium DIMENSION: 120x20cm MANCHE: aluminium 180cm

A-18-06219	479.00
RÉF.	PRIX €ht



Platoir Flamand acier Revex

Lame acier 45 cm, bout ogive, monture alu, poignée bois.

LAME : acier EPAISSEUR : 1mm LONGUEUR : 450mm MANCHE : bois POIDS : 573a

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00321	17.90



Platoir Flamand inox Sofop Taliaplast

Lame inox, bout ogive, monture alu, poignée bois.

LAME : inox LONGUEUR : 550mm MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-03617	27.90	



Platoir Italien acier droit Revex

Grande monture en acier moulé pour plus de rigidité de la lame et fixation par goujon.

LAME: acier EPAISSEUR: 0.6mm LONGUEUR: 280mm MANCHE: bois POIDS: 383g

A-14-00322	14.90	
RÉF.	PRIX €ht	







Platoir Italien inox droit Revex

Grande monture en acier inoxydable moulé pour plus de rigidité de la lame et fixation par goujon.

LAME: inox EPAISSEUR: 0.6mm LONGUEUR: 280mm MANCHE: bois POIDS: 365g

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00323	18.90	



Platoir à colle dents carrées Sofop Taliaplast

Monture polyamide renforcée de fibre de verre pour un platoir léger et équilibré, une dent dans chaque angle afin d'éviter la colle dans les angles rentrants.

LAME : acier inox DIMENSION : 28x12cm MANCHE : bi-matière ergonomique

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-19-06332	denture 6x6mm	14.90
A_10_06333	donturo 10v10mm	15 00



Platoir à jointer mousse haute densité

Platoir en polypropylène à jointer semelle mousse caoutchouc haute densité

DIMENSION: 28 x 14 cm **HAUTEUR**: 8 mm

RÉF.	PRIX €ht	
A-22-07815	9.90	



Eponge de cimentier grise Vinmer

Synthétique anthracite.

 DIMENSION : 15x10x8cm

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03433
 1.65



Taloche de carreleur semelle mousse striée

Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote, semelle striée pour une meilleur efficacité dans l'opération de nettoyage.

SEMELLE : striée DIMENSION : 28x14cm EPAISSEUR : 25mm

RÉF.	PRIX €ht	
A-20-07009	14.90	



Taloche rectangulaire

PS Choc, qualité tradition, plateau alvéolé, livré avec clip de brochage.

MATIERE : plastique COULEUR : Noir FORME : rectangulaire

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
A-14-00254	15x15cm	2.30
A-14-00255	18x27cm	3.05
A-14-00256	20x12cm	2.70
A-14-00257	26x35cm	3.90
A-14-00258	28x41cm	4.30
A-14-00259	35x13cm	3.10



Taloche semelle éponge Sofop Taliaplast

Semelle éponge densité 35kg/m3, montée par un système de double queue d'aronde, livré avec clip de brochage.

MATIERE : bois FORME : rectangulaire

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
A-14-00263	14x25cm	8.50
A-14-00264	18x33cm	12.90



Taloche triangulaire

En polystyrène choc, nervuré de forte épaisseur, alvéolés nid d'abeilles.

MATIERE : plastique COULEUR : Noir FORME : triangulaire

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
A-14-00266	14x8cm	2.30
A-14-00267	18x27cm	2.50



Taloche à pointes petites dents Sofop Taliaplast

Gratton à pointes agressives : 480 pointes d'une longueur de 8 mm.

DIAMETRE: dents 8mm **DIMENSION**: 25x15cm **TYPE**: 480 pointes

PRIX €ht
9.90





Règle alu rectangulaire

1 voile, 2 alvéoles.

MATIERE : aluminium EPAISSEUR : 18mm LARGEUR : 10cm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00383	1m	11.90
A-14-00384	1.5m	17.90
A-14-00385	2m	27.90
A-14-00386	2.5m	29.90
A-14-00387	3m	41.90
A-14-00388	4m	54.90
A-14-00389	5m	68.90



Barre à débuller Taliasol

Lissage et dé-bullage de chapes liquides, bétons auto-nivelant (BAN) et utilisation pour les chapes avec inclusion de billes polystyrènes.

DIAMETRE:50mm **HAUTEUR**:bras:0.80m et 0.88m **LONGUEUR**:2m

Sofop Taliaplast

RÉF. PRIX €ht



Equerre de maçon

Acier plat en finition époxy.

MATIERE : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00396	40cm	7.50
A-14-00397	50cm	7.90
A-14-00398	60cm	8.90
A-14-00399	80cm	11.90
A-14-00400	100cm	13.90





Equerre en aluminium Sofop **Taliaplast**

Profilé aluminium entièrement soudée, avec embouts plastique.

MATIERE : aluminium

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00392	100cm	35.90
A-14-00393	150cm	62.90
A-14-00394	200cm	105.00



Equerre pliante Stanley

Angles de 45° et 90°, facile à replier et à ranger.

MATIERE : aluminium LONGUEUR: 122cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00401	58.90



Embout pvc pour règle alu

A fixer sur règle rectangulaire en aluminium.

MATIERE : PVC

A-17-05555	0.40
RÉF.	PRIX €ht



Equerre de menuisier standard

Lame inox épaisseur 0.9mm et talon profil aluminium 40 x 12mm.

LONGUEUR: 300mm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06841	12.90



Règle de colleur

En aluminium souple.

LONGUEUR: 2m

A-14-00390	24.90	
RÉF.	PRIX €ht	







Rabot à chanfreiner pour plaquiste 120mm Tajima

Rabot manuel à chanfreiner réglable pour cloisons sèches lame 18mm

EPAISSEUR: chanfrein: 1à3 mm **LARGEUR**: lame: 18mm

Lame inox, manche bi matière.

MANCHE: bi-matière

RÉF.

A-14-00601

A-14-00602

A-14-00604

11

RÉF. **PRIX** €ht A-22-07755 25.90



Couteau de plaquiste Forges de Magne

Lame inox, manche en contreplaqué verni.

LARGEUR: 35cm MANCHE : contreplaqué

PRIX €ht RÉF. 12.90 A-14-00606



Couteau à colle dents extra larges carrées Forges de Magne

Lame courbe en acier 22 cm, manche en bois.

CAPACITE: 3 à 5kg/m2 MANCHE: bois

PRIX €ht RÉF. **TYPE** A-14-00610 4.50 denture 6x6mm A-14-00611 denture 10x10mm



Couteau à enduire inox Theard

Lame inox, manche bi matière.

MANCHE : bi-matière		
RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00580	10cm	4.95
A-14-00581	12cm	4.90
A-14-00582	14cm	4.95
A-14-00583	16cm	6.00
A-14-00584	18cm	5.50
A-14-00585	20cm	6.50
A-14-00586	22cm	5.90
A-14-00587	24cm	6.90



Couteau de peintre acier Forges de Magne

Lame acier trempé, manche bois brut.

MANCHE: bois		
RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00590	3cm	1.90
A-14-00591	4cm	2.10
A-14-00592	5cm	2.30
A-14-00594	7cm	2.70
A-14-00595	8cm	2.90
A-14-00596	10cm	3.60



LARGEUR

6cm

8cm

PRIX €ht

4.40

4.50

6.20

Couteau de décoffrage Forges de Magne

Lame inox, manche en contreplaqué verni.

LARGEUR: 60cm MANCHE: contreplaqué

A-14-00607	18.90
RÉF.	PRIX €ht



Couteau à colle dents fines pointues Forges de Magne

Lame courbe en acier 22 cm, manche en bois.

CAPACITE: 350 à 450g/m2 MANCHE: bois TYPE : denture 2,5x3,5mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00608	4.90







Brosse métallique à bougie

Monture bois, fils durs en acier laitonné sur 3 rangs.

LONGUEUR: 20cm MANCHE: bois

RÉF. PRIX €ht A-14-00453 1.75

Brosse de pouce Sofop **Taliaplast**

Application toutes peintures, manche bois brut, virole cuivrée, fibre soie pure mélange blond.

DIAMETRE: 32mm MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04865	9.90

Rouleau à peinture 100mm

Rouleau pour finition.

DIAMETRE: 16mm LARGEUR: 100mm **POIDS**: 95q

A-19-06396	PRIX ENI
REF.	PRIX €ht



Brosse métallique à manche

Monture cambrée en bois, fils durs en acier de 25mm sur 4 rangs.

LONGUEUR : 28cm MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00454	2.40



Brosse à rechampir

Soie blanche, virole acier cuivrée, manche bois naturel, cello.

MANCHE : bois

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-04864	15mm	3.50
A-14-00561	18mm	3.20
A-14-00562	21mm	3.90
A-14-00563	25mm	4.50
A-14-00564	29mm	6.10



Rouleau à peinture Theard

Pour peintures Glycéro sur surfaces régulières.

LARGEUR: 180mm **MANCHE**: polypropylène **TYPE**: poils courts 12mm

A-14-00569	5.90
RÉF.	PRIX €ht



Brosse métallique à manche convexe

Brosse métallique convexe, fil acier laitonné 2.5cm, manche strip, poignée plastique.

LONGUEUR: 25cm MANCHE : plastique

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00455	1.90



Pinceau plat Theard

Pinceau queue de morue, soie blanche.

MANCHE : bois RÉF. LARGEUR **PRIX** €ht A-14-00552 20mm 0.65 A-14-00553 30mm 0.90 A-14-00555 50mm 1.30 A-14-00557 70mm 2.20 A-14-00558 80mm 2.50 A-14-00559 100mm 4.60











Kit découpeuse TS410 STILH + 10 disques diamant Samedia mixtes 300mm

Découpeuse à disque légère, compacte et extrêmement maniable, fourni avec 10 disques à découper Samedia de Ø 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur.

CYLINDRE: 66.7cm3 PRESSION-SONORE: 98dB ALESAGE: 20mm DIAMETRE: 300mm POIDS: 9.5kg PUISSANCE: 3.2kW

RÉF.	PRIX €ht
A-16-04993	1890.00



Burin de maçon

En acier, réaffûtable, forme octogonale, tête traité anti-éclat.

MATIERE : acier	
FORME : octogonale	

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00276	25cm	2.30
A-14-00277	30cm	3.30
A-14-00278	35cm	3.50
A-14-00279	40cm	4.90



Découpeuse 18V Milwaukee 230mm

M18FCOS230-121 - Découpeuse à disque FUEL 18V - 12,0Ah, livré avec 1 batterie.

VOLTAGE: 18V BATTERIE: Li-ion 12Ah VITESSE: 6600tr/min PROFONDEUR: de coupe 85mm DIAMETRE: du disque 230mm

POIDS: 6.8kg

A-20-06845	1259.00
A-20-00045	1255.00



Thakita

Découpeuse thermique Makita 300mm

Filtre à système turbo cyclone : taux d'extraction de poussière de 90%, EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur, système de commande "Touch'n stop" , courroie multi-nervurée, structure anti-vibrations, robinet d'eau sur le carter avec réglage du débit.

CYLINDRE: 60.7cm3 VITESSE: 5100tr/min VIBRATION: 3.6m/s² PRESSION-SONORE: 99.6dB PROFONDEUR: de coupe 110mm RESERVOIR: d'essence 0.7L DIAMETRE: du disque 300mm DIMENSION: 705x252x362mm POIDS: 8.5kg PUISSANCE: 3.2kW / 4.4ch

A-14-00968	869.00
RÉF.	PRIX €ht



Broche de maçon

En acier, réaffûtable, forme octogonale, tête traité anti-éclat.

MATIERE : acier LARGEUR : 16mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00270	25cm	1.60
A-14-00271	30cm	2.60
A-14-00272	35cm	3.35



Broche de maçon avec pare coups

Broche de maçon réaffûtable, Acier allié au Chrome, Manganèse Silicium, grande résistance, traitement thermique.

LONGUEUR: 30cm POIDS: 540g

A-14-00268	6.90
RÉF.	PRIX €ht



Burin de maçon avec pare coups

Ciseau de maçon réaffûtable, Acier allié au Chrome, Manganèse Silicium, grande résistance, traitement thermique.

LONGUEUR: 30cm POIDS: 540g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00274	9.50



Poignée pare coups pour broche ou burin Forges de Magne

Poignée pare coups pour broche et/ou burin, robuste en matière caoutchouteuse.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03740	14mm	2.50
A-15-03741	18mm	2.50





Ciseau à briques

En acier, réaffûtable.

MATIERE : acier LARGEUR : 25mm/70mm LONGUEUR : 210mm

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00281	4.20	



Riflard de maçon avec pare coups Revex

En acier, réaffûtable, avec pare-coups.

LONGUEUR : 220mm POIDS : 385g

A-14-00283	18.90
RÉF.	PRIX €ht



Riflard façon buis Revex

Lame en acier trempé et manche bois.

LARGEUR: 70mm
POIDS: 145g

RÉF. PRIX €ht

A-14-00282 12.90



Riflard multi-usages 10 en 1

Riflard multi-usages 4 en 1 manche bi-matière et lame en acier inoxydable

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-23-09629
 12.90



Fer à marche fonte Revex

Fer en fonte pour finition des angles int/ext.

POIDS : 425g

RÉF. PRIX €ht

A-14-00325 7.90



Fer à marche plastique Forges de Magne

Fer en plastique pour finition des angles int/ext.

POIDS : 55g

RÉF. PRIX €ht

A-14-00324 1.30





Barre à mine

En acier hexagonale, pointe et queue ciseau.

 MATIERE : acier

 RÉF.
 LONGUEUR
 PRIX €ht

 A-14-00328
 150cm
 22.90

 A-14-00329
 175cm
 46.90

 A-14-00330
 200cm
 62.90



Pal de fer Revex

Pal de fer carré en acier rond.

MATIERE : acier LONGUEUR : 125cm POIDS : 9kg

RÉF. PRIX €ht **A-14-00334 122.90**



Pince ronde pied de biche Revex

En acier rond, section 30mm.

LONGUEUR : 150cm POIDS : 8.2kg

RÉF. PRIX €ht **A-14-00333 65.90**







Pince à décoffrer

Acier forgé, section octogonale.

MATIERE : acier		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00336	60cm	6.90
A-14-00337	70cm	8.50
A-14-00338	80cm	8.90
A-14-00339	100cm	13.90
A-14-00340	125cm	36.00



Pince à talon Revex

Pince en acier forgé très résistant, section 42mm.

LONGUEUR : 150cm POIDS : 12kg	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00332	139.00



Chevillette ronde

Acier dur, réaffûtable, anti-rotation et renflement côté tête.

MATIERE : acier FORME : ronde		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00351	25cm	2.70
A-14-00352	30cm	2.95



Pince à décoffrer Picard

Barre à mine Picard, extrêmes solide, barres à couteaux robustes.

RÉF.	LONGUEUD	DDIV OLA
KEF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-21-07129	610mm	28.90
A-21-07130	930mm	37.90
A-21-07131	1210mm	53.90



Chevillette carrée

MATIERE : acier

Acier dur, réaffûtable, anti-rotation et renflement côté tête.

FORME : carré		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00345	25cm	2.40
A-14-00346	30cm	2.40



SO.DI.MAT

Etai en acier Sodimat

Corps et manchon en acier peint.

MATIERE : acier		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00375	0.70/1.20m	19.90
A-14-00377	1.60/2.90m	31.90



Pince à riper Revex

LONGUEUD - 120 cm

Pince en acier hexagonal, section 28mm.

A-14-00331	79.90
RÉF.	PRIX €ht
POIDS : 6.8kg	



Chevillette octogonale

En acier dur, réaffûtable, anti-rotation et renflement

MATIERE : acier FORME : octogonale		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00348	25cm	2.20
	70	



Serre coffrage

Acier trempé, large surface d'appui et valet articulé à 45° .

A-14-00361	18.90
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR: 100cm SERRAGE: 80cm	





Serre joint plat Revex

Tête et valet forgés.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00369	60cm	7.90
A-14-00370	80cm	8.90
A-14-00371	100cm	9.50



Serre joint à pompe Revex

Tige en acier zinguée et cranté, patins et pompe taraudés, frein de blocage par vis de pression concave.

RÉF.	SERRAGE	PRIX €ht
A-14-00363	40cm	25.90
A-14-00364	60cm	29.90
A-14-00365	80cm	31.90
A-14-00366	100cm	36.90
A-14-00367	120cm	36.90



Serre-joints et écarteur rapide XP

Serre-joints et écarteur rapide XP, force de serrage maximale d'une seule main.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-15-04793	300mm	34.90
A-15-04794	450mm	36.90
A-15-04795	600mm	42.90



Paire de tréteaux Stanley pliables

Rainure en V : guide de maintien de pièces posées sur le tréteau, caoutchouc antidérapants sur les pieds, plateau intégré

CAPACITE: 362kg **DIMENSION**: 58.1x81.8x12.6cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00457	71.90



Paire de tréteaux Stanley réglables

Mécanisme coulissant pour un ajustement en hauteur et en largeur, caoutchoucs antidérapant aux pieds et sur les tréteaux.

CAPACITE: 450kg **DIMENSION**: fermé 71.4x7.4x76.2cm - déplié 116.4x42.6x-89cm

RÉF. PRIX €ht

A-14-00458 139.00



STANLEY

MATIERE : acier

Marteau arrache clous Stanley Graphite

En acier, incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure, tête plate et panne arrache-clous.

 MANCHE : fibre

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-00477
 23.90



Marteau d'électricien Revex

En acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bois.

MATIERE: acier
MANCHE: bois

RÉF. PRIX €ht

A-14-00490 15.90



Marteau de coffreur

MATIERE : acier

Marteau de coffreur en acier, livré sans manche.

 MANCHE : sans manche

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-00475
 5.90



Marteau de coffreur Revex

Aimanté, permet le maintien du clou pour pointer, des griffes pour arracher les clous, livré sans manche.

MATIERE : acier
MANCHE : sans manche

RÉF. PRIX €ht **A-14-00476 13.90**







Marteau de menuisier Revex

En acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bi-matière.

MATIERE : acier LONGUEUR : 30cm MANCHE : bi-matière POIDS : 382g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00484	22.90



Marteau de menuisier Stanley Graphite

Tête chanfreinée anti-éclats, incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure.

MATIERE : acier MANCHE : fibre

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00483	17.90	



Marteau de paveur forme berlinoise Picard

Marteau de paveur de forme berlinoise, fourni avec son manche en frêne, tête et manche fixés par coin cylindrique.

MATIERE : acier MANCHE : bois		
RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-21-07133	1000g	66.75
A-21-07134	1500g	59.00



Marteau pour paveur 4 faces Picard

Marteau de paveur 4 faces en caoutchouc vulcanisé 100x95mm, fourni avec manche en frêne doublement verni

MATIERE : acier et caoutchouc

MANCHE: bois POIDS: 2500g

RÉF.	PRIX €ht	
A-21-07135	76.45	



Marteau pour paveur avec face rond caoutchouc Picard

Marteau de paveur avec face rond en caoutchouc, amorti le rebond, fourni avec manche en frêne doublement verni.

MATIERE : acier et caoutchouc

MANCHE: bois POIDS: 2150g

RÉF.	PRIX €ht	
A-21-07136	79.90	



Marteau pour paveur avec insert à visser rond Picard

Marteau de paveur avec face rond 110mm en caoutchouc à visser, amorti le rebond, fourni avec manche en frêne doublement verni.

MATIERE : acier et caoutchoud MANCHE : bois POIDS : 2400g

RÉF.	PRIX €ht	
A-21-07137	89.90	



Marteau rivoir Revex

En acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bois.

MATIERE : acier MANCHE : bois

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00479	802g	27.90
A-14-00480	1450g	33.90
A-14-00481	1910g	39.90



Marteau rivoir Stanley Graphite

Tête chanfreinée anti-éclats. incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure.

MATIERE : acier MANCHE : fibre

A-14-00482	22.90
RÉF.	PRIX €ht



Marteau à piquer Revex

Pour enlever les excédents de soudure ou piqueter les enduits, livré avec manche bois.

MANCHE : acier

MANCHE: bois

RÉF.	FORME	PRIX €ht
A-14-00487	pointe et panne en long	20.90
A-14-00488	pointe et panne en travers	19.90





Marteau à piqueter Revex

Pour enlever les excédents de soudure ou piqueter les enduits, livré avec manche bois.

MATIERE: acier LONGUEUR: 30cm MANCHE: bois POIDS: 620g

A-14-00485	24.90
RÉF.	PRIX €ht



Insert caoutchouc noir pour maillet Halder Simplex

Insert caoutchouc chargé, noir, dureté moyenne midur pour maillet simplex.

MATIERE : caoutchouc COULEUR : Noir TYPE : dureté moyenne mi-dur

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-19-06339	60mm	9.95
A-19-06340	80mm	19.90



STANLEY

Maillet anti rebond Stanley

En composite, anti-rebond, anti-déflagration, tige de renforcement en acier massif.

MATIERE : composite

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00502	64mm	95.00
A-14-00503	70mm	129.00



Maillet anti-rebond Sofop Taliaplast

Pour taper sur des pièces de dureté très élevée, les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes.

MATIERE: PVC monobloc COULEUR: orange DIAMETRE: 60mm POIDS: 1.35kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-17-05606	31.00	



Maillet de bordures 4kg Sofop Taliaplast

Maillet en caoutchouc forme tonneau, livré avec manche bois.

MATIERE : caoutchouc FORME : tonneau MANCHE : bois POIDS : 4kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00100	65.00	



Maillet Forges de Magne

Maillet caoutchouc forme tonneau, livré avec manche en frêne.

MATIERE : caoutchoud FORME : tonneau

RÉF.	MANCHE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00497	court bois	55mm	6.50
A-14-00498	court bois	65mm	6.50
A-14-00499	court bois	90mm	12.90
A-14-00500	long bois	90mm	14.90



Maillet forme tonneau Sofop Taliaplast

2 faces plates pour tous usages, livré avec manche bois.

MATIERE : caoutchouc FORME : tonneau MANCHE : bois

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00493	60mm	3.95
A-14-00494	70mm	7.50
A-14-00495	75mm	10.90



Maillet Halder Simplex

Maillet Simplex avec boîtier en fonte malléable et manche bois.

 MANCHE: bois

 RÉF.
 DIAMÈTRE
 PRIX €ht

 A-15-03754
 60mm
 55.90

 A-15-03755
 80mm
 94.90



HALDER

Maillet Halder Simplex avec pied intégré

Maillet Simplex 60mm avec boîtier en fonte malléable, manche bois et pied intégré.

DIAMETRE : 60mm MANCHE : bois

A-21-07122	68.90	
RÉF.	PRIX €ht	







Maillet Halder Supercraft sans rebond

Maillet Supercraft, sans rebond avec manche Hickory.

MANCHE: bois Hickory

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03756	60mm	89.00
A-15-03757	70mm	115.00
A-15-03758	80mm	199.00



Maillet Halder Simplex, manche fibre de verre

Maillet Simplex avec boîtier en fonte malléable noir et manche en fibre de verre avec poignée de caoutchouc.

MANCHE : fibre		
RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-04670	60mm	69.00
A-15-04671	80mm	119.00





Masse Revex

Couple avec surfaces de frappe bombées pour plus de sécurité, œil conique, livré sans manche.

MANCHE : sans manche

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00472	3kg	27.90
A-14-00473	4kg	32.00
A-14-00474	5kg	34.90



Massette Revex

Massette droite à angles abattus, livré sans manche.

 $\textbf{MANCHE}: \mathsf{sans}\,\mathsf{manche}$

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00461	1000g	20.90
A-14-00462	1250g	16.90
A-14-00463	1500g	24.90



Massette

A pans, douille conique, livré sans manche.

MANCHE : sans manche POIDS : 1.25kg

A-14-00459	7.90
RÉF.	PRIX €ht

STANLEY

Massette Stanley Graphite

Angles abattus, incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure.

MANCHE : fibre		
RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00465	1250g	20.90
A-14-00466	1500g	23.90

Masse

Avec surfaces de frappe bombées pour plus de sécurité, œil conique, livré sans manche.

MANCHE: sans manche		
RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00468	3kg	11.90
A-14-00469	4kg	16.90
A-14-00470	5kg	19.90





Coin à bois Forges de Magne

Coin plat tête évidée, acier au carbone forgé et trempé, livré avec protège taillant.

MATIERE : acier LONGUEUR : 24cm POIDS : 2kg TYPE : tête évidée



Décintroir à pic Forges de Magne

Acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bois.

MATIERE : acier MANCHE : bois POIDS : 750g TYPE : pic et panne

PRIX €ht	
PRIX €ht	



Hachette de coffreur Revex

Large taillant, livré avec manche bois.

MATIERE : acier LONGUEUR : 37cm MANCHE : bois POIDS : 980g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00504	37.90



Hachette de plâtrier Revex

Taille coffrage, livré avec manche bois.

MATIERE : acier LONGUEUR : 37cm MANCHE : bois POIDS : 780g

RÉF. PRIX €ht

A-14-00505 34.90



Martelette a tête et panne Revex

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir, casser, différents matériaux plus ou moins durs, livré avec manche bois.

MATIERE : acier LONGUEUR : 370g MANCHE : bois POIDS : 930g

RÉF. PRIX €ht **A-14-00509** 17.90



Martelette Marseillaise Revex

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir, casser, différents matériaux plus ou moins durs, livré avec manche bois.

MATIERE : acier LONGUEUR : 370mm MANCHE : bois POIDS : 750g

RÉF. PRIX €ht **A-14-00508 25.90**



Martelette à 2 pics Revex

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir, casser, différents matériaux plus ou moins durs, livré avec manche bois.

MATIERE: acier LONGUEUR: 370mm MANCHE: bois POIDS: 930g

RÉF. PRIX €ht

A-14-00507 31.90



Marteau d'égoutier Forges de Magne

Marteau en acier forgé, avec bec et talon pour lever plaques d'égout, tampons et grilles de caniveaux.

MATIERE: acier DIMENSION: 95x20cm FORME: bec et talon MANCHE: octogonale POIDS: 3.75kg

RÉF. PRIX €ht

A-14-00105 99.00



Marteau pour plaque d'égout Picard

Marteau spécial pour soulever et ouvrir facilement les taques des canalisations et des bouches d'incendie, pied de biche parfait grâce à la dérive bombée.

MATIERE : acier POIDS : 600g

RÉF. PRIX €ht

A-21-07138 92.90







Meuleuse 18V Makita 125mm

Puissante et compacte avec un rendement important par charge, corps de machine mince pour une prise en main confortable, protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED, livrée avec 2 batteries Li-lon 18 V 4 Ah, ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main, livrée de série en coffret.

AMPERAGE : 4Ah VOLTAGE : 18V BATTERIE : Li-lon 18V / 4Ah TEMPS-DE-CHARGE : 36min VITESSE : 8500tr/min VIBRATION : 6m/s² PRESSION-SONORE : 79dB DIAMETRE : du disque 125mm DIMENSION : 362x140x151mm

A-14-00949

POIDS: 2.5kg

RÉF. PRIX €ht

515.00



Meuleuse 18V Milwaukee 125mm

M18 ONEFSAG125XPDB-502X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V, 125mm, DMS, Frein, livré en HD Box, 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur.

VOLTAGE: 18V VITESSE: 8500tr/min VIBRATION: 4.61m/s² PRESSION-SONORE: 78.9dB DIAMETRE: du disque 125mm

RÉF. PRIX €ht **A-20-06865 609.00**



Coffret 2 meuleuses 125mm / 230mm Makita

Ensemble de 2 machines 9558NBG + GA9030.

WATTAGE: 840W/2400W DIAMETRE: 125mm/230mm

RÉF. PRIX €ht **A-15-04191 259.00**



Trakita.

Meuleuse 125mm Makita 1100W

Débrayage SJS, protection de la machine contre les poussières optimisée, système de refroidissement optimisé, utilisation multi-support, carter en aluminium, carter de protection orientable sans outil.

WATTAGE: 1100W VITESSE: 11000tr/min VIBRATION: 7m/s² PRESSION-SONORE: 86dB DIAMETRE: du disque 125mm DIMENSION: 303X140x116mm LONGUEUR: cordon alim 2.5m POIDS: 2.4ka

RÉF. PRIX €ht **A-14-00887** 179.00



Tnakita.

Meuleuse 125mm Makita 1400W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main.

WATTAGE: 1400W VITESSE: 12000tr/min VIBRATION: 8 m/s² PRESSION-SONORE: 93dB DIAMETRE: du disque 125mm DIMENSION: 299x139x103mm

POIDS: 2.3kg

RÉF. PRIX €ht **A-18-06238** 139.00



Thakita.

Meuleuse 125mm Makita 840W

Meuleuse 125mm 9558NBGKDX Makita 840W.

WATTAGE: 840W VITESSE: 11000tr/min VIBRATION: 9m/s² PRESSION-SONORE: 86dB DIAMETRE: du disque 125mm

POIDS: 2.1kg

REF. PRIX €ht

A-14-00886 149.00



Meuleuse 125mm Milwaukee 1550W

Meuleuse MILWAUKKE AGV 15-125 XE, 1550 W MEULEUSE DIAMÈTRE 125MM, moteur ultra-puissant de 1550 W, électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide.

WATTAGE: 1550W PROFONDEUR: de coupe 33mm DIAMETRE: 125mm

POIDS : 2.6kg

RÉF. PRIX €ht

A-21-07142 239.00



1111111111

Meuleuse 125mm Milwaukee 800W

Meuleuse Milwaukee AG 800-125 EK, 800 W Ø 125 MM, idéale pour une utilisation en continue, meuleuse de 194 mm de longueur, compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quel que soit l'angle de travail.

WATTAGE: 800W
PROFONDEUR: de coupe 33mm
DIAMETRE: 125mm

DIAMETRE : 125mm POIDS : 2kg

RÉF.	PRIX €ht	
A-21-07143	109.00	



Meuleuse 125mm Pro Makita 1400W

Meuleuse 125mm GA5040CJD Makita 1400W.

WATTAGE: 1400W VITESSE: 11000tr/min VIBRATION: 6.5m/s² PRESSION-SONORE: 86dB DIAMETRE: du disque 125mm

POIDS: 2.5kg

RÉF. PRIX €ht **A-14-00888 259.00**





Thakita

Meuleuse 230mm Makita 2000W

Meuleuse puissante et ultra légère, moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower, régulateur électronique, protection de la machine contre les noussières ontimisée, carter de protection en aluminium et orientable sans outil.

WATTAGE: 2000W VITESSE: 6600tr/min VIBRATION: 5.5m/s² PRESSION-SONORE: 94dB DIAMETRE: du disque 230mm **DIMENSION**: 432x250x132mm LONGUEUR: cordon alim 2.5m **POIDS**: 4.7kg

RÉF. PRIX €ht A-14-00889 149.00



Makita

Meuleuse 230mm Makita 2400W

Meuleuse 230mm GA9030KDX1 Makita 2400W.

WATTAGE: 2400W VITESSE : 6600tr/min VIBRATION: 6.5m/s² PRESSION-SONORE: 90dB DIAMETRE: du disque 230mm

POIDS: 6.3kg

PRIX €ht RÉF A-14-00891 235 00



Thakita.

Meuleuse 230mm Makita 2600W

Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque, démarrage progressif, réduction des vibrations, flasque à desserrage assisté, ergonomie Soft Grip, carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant, protection de la machine contre les poussières optimisée, système de refroidissement optimisé, carter de protection orientable en aluminium.

WATTAGE · 2600W VITESSE : 6600tr/min VIRRATION · 5 5m/s PRESSION-SONORE : 90dB DIAMETRE: du disque 230mm DIMENSION: 511x249x140mm LONGUEUR: cordon alim 2.5m **POIDS**: 6.7kg

A-14-00892 269.00



Meuleuse 230mm Milwaukee 2200W

Meuleuse Milwaukee AG 22-230 D-SET DMS, 2200 W, moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail

WATTAGE: 2200W PROFONDEUR : 68mm **DIAMETRE**: 230mm **POIDS**: 5.2kg

> RÉF. **PRIX** €ht A-21-07144 199.00



Trakita.

Scie radiale Makita 1430W

Scie radiale 260mm LS1018L Makita 1430W.

WATTAGE: 1430W VITESSE: 4300tr/min **DIAMETRE**: de la lame 260mm **DIMENSION**: 825x536x633mm HAUTEUR: de coupe à 90°: 91mm LONGUEUR: de coupe à 90°: 310mm **POIDS**: 19.9kg

> RÉF. PRIX €ht

A-14-00861 617.00



Scie sur table Diam Industrie **EGOPLUS**

Machine idéale pour les utilisations classiques de pavage et de dallage de petit format, découpe de brique, pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle.

PROFONDEUR : de coupe 110mm ALESAGE: 25.4mm DIAMETRE: du disque 350mm PUISSANCE : 230V / 2200W

RÉF PRIX €ht A-21-07140 1490.00





Multi-Tool Fuel Milwaukee 18V

Multi-Tool Milwaukee Fuel 18V M18 FMT-0X, livré avec HD Box contenant 1 lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1 patin de ponçage multi-tool, 1 papier abrasif grain 60, 1 papier abrasif grain 80, 2 papier abrasif grain 120 et 1 papier abrasif grain 240.

VITESSE: 10000-20000 trs/min

INCLINAISON : ANGLE OSCILLATION D/G 2.1° PRESSION-SONORE : 79dB

POIDS: avec batterie 1.9kg TYPE: 18V Li-ion

RÉF. PRIX €ht A-23-07991 329.00



Scie circulaire 165mm Makita 1100W

Équipé d'un frein électrique, éclairage LED incorporé, poignée ergonomique Soft Grip, livré de série en coffret MAK-PAC.

WATTAGE: 1100W VITESSE: 5500tr/min PRESSION-SONORE : 89dB DIAMETRE: de la lame 165mm DIMENSION: 297x246x246mm

HAUTEUR: de coupe 90°/45°: 54.5/39.5mm

LONGUEUR: cordon alim 4m

POIDS: 3.7kg

RÉF PRIX €ht A-14-00849 359.00

Scie circulaire 184mm Milwaukee 1600W

Scie circulaire Milwaukee CS 60 184 mm, moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu'à 61 mm, coupe biaise jusqu'à 56° avec index de préréglage à 45°.

WATTAGE: 1600W PROFONDEUR: de coupe 61mm ALESAGE: 30mm DIAMETRE: 184mm **POIDS**: 4.8kg

> RÉF PRIX €ht A-21-07147 259.00







Scie circulaire 18V Milwaukee

Scie circulaire à batterie 18V Milwaukee M18 FCSG66-OC diamètre 190mm

VITESSE · 5800tr/min HAUTEUR-DE-COUPE : 66mm à 90°

DIAMETRE: 190mm **POIDS**: 5.6kg

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07059	849.00



Trakita.

Scie circulaire 190mm Makita Pro 1400W

Profondeur de coupe de 67 mm, équipé d'un frein électrique, plage de réglage de 0° à 50°, éclairage LED, levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort, bras de profondeur monté sur rouleau, poignée ergonomique Soft Grip, livré de série en coffret MAK-PAC.


WATTAGE: 1400W VITESSE : 5500tr/min PRESSION-SONORE: 90dB DIAMETRE: de la lame 190mm

DIMENSION: 310x246x258mm **HAUTEUR**: de coupe à 90°/45°: 67/48.5mm

LONGUEUR: cordon alim 4m

POIDS: 4ka

RÉF. A-14-00850 339.00





Scie sabre 18V Makita

Livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah.

AMPERAGE · 5Ah VOLTAGE: 18V BATTERIE: Li-lon 18V / 5Ah

TEMPS-DE-CHARGE: 36min CADENCE : 0 à 2900cps/min CAPACITE : bois 255mm / acier 130mm DIMENSION: 486x81x222mm

POIDS: 3.7kg

A-15-04591 499.00



Scie circulaire 235mm Makita 2000W

Robuste et compacte, avec profondeur de coupe de 85 mm, éjection optimisé des copeaux, base en aluminium pour la précision et la robustesse, réglage facile sans outils, repères gradués pour un réglage précis, livrée avec adaptateur pour aspirateur, équipé d'un couteau diviseur, blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil, livrée avec une lame et en coffret.

WATTAGE: 2000W VITESSE: 4500tr/min PRESSION-SONORE: 95dB DIAMETRE: de la lame 235mm DIMENSION: 400x185x286mm **HAUTEUR** : de coupe à 90°/45°

LONGUEUR: cordon alim 2.5m

POIDS: 7.2kg

RÉF PRIX €ht A-14-00852 399.00



Scie sabre 18V Milwaukee HD Box, 2 batteries, 1 chargeur

M18 FSZ-502Z - Scie Sabre FUEL 18V, livré en HD Box, 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur

VOLTAGE: 18V

VITESSE: 0 à 3000cps/min PRESSION-SONORE: 84.9dB CAPACITE: bois 300mm / acier 150mm

> RÉF. PRIX €ht A-21-07695 597.00



Scie sabre 18V Milwaukee, livrée seule

M18 FS7-0X - Scie Sabre FUEL 18V.

VOLTAGE: 18V

VITESSE: 0 à 3000cps/min PRESSION-SONORE: 84.9dB CAPACITE: bois 300mm / acier 150mm

RÉF. PRIX €ht A-20-06864 399.00



Trakita.

Scie sabre Makita 1010W

Livrée en coffret avec lames

WATTAGE: 1010W

CADENCE : de coupe 0 à 2800cps/min CAPACITE: de coupe bois/acier: 90mm/90mm

DIMENSION: 452x97x170mm

LONGUEUR: de course 28mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00858	229.00



Scie sabre Makita 1510W

Livrée en coffret avec lames.

WATTAGE: 1510W

CADENCE : de coupe 0 à 2800cps/min

CAPACITE: de coupe bois/acier: 255mm/230mm

DIMENSION: 485x99x181mm LONGUEUR: de course 32mm

POIDS: 4.6kg

RÉF. PRIX €ht A-14-00860 349.00



Scie sabre Milwaukee 1100W

Scie Sabre Milwaukee SSD 1100 X SAWZALL™ 1100 W, variateur, préréglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 32 mm, électronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge, embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond.

POIDS: 3.2kg PUISSANCE: 1100W

RÉF. PRIX €ht A-21-07145 329.00





Scie sauteuse 18V Milwaukee

Scie sauteuse à batterie 18V Milwaukee M18 FJS-0X en coffret.

CADENCE: 0 à 3500cps/min

CAPACITE: acier: 10mm / bois: 135mm

RÉF PRIX €ht A-20-07061 359.00



makita.

Scie sauteuse Makita 720W poignée boule

Livrée avec lames et coffret Mak-Pac.

WATTAGE: 720W

CADENCE : de coupe 800 à 2800cps/min VIBRATION: bois/acier - 6.5/4.5 m/s² PRESSION-SONORE: 85dB

CAPACITE: de coupe acier/alu/bois: 10mm/20mm/135mm

DIMENSION: 271x73x187mm LONGUEUR : de course 26mm

POIDS: 2.5kg

RÉF. **PRIX** €ht A-14-00856 249.00



Scie sauteuse Makita 720W poignée fermée

Livrée avec lames et coffret Mak-Pac.

WATTAGE: 720W

CADENCE: de coupe 800 à 2800cps/min **VIBRATION**: bois/acier 84.5m/s²

CAPACITE : de coupe acier/bois : 10mm/135mm DIMENSION : 236x73x207mm LONGUEUR : de course 26mm

POIDS: 2.6kg

A-14-00857 279.00



Scie sauteuse à batterie 18V Makita

Scie sauteuse Makita DJV180RF 18V en coffret avec 2 batteries 3Ah Li-Ion.

BATTERIE: Li-Ion 18V / 3Ah

VITESSE: 0 à 2600cps/min CAPACITE: bois/acier/alu: 135/10/20mm

HAUTEUR: course 26mm

POIDS: 2.9kg

A-21-07095	429.00
REF.	PRIX €ht



Lame de scie à bûches

Denture américaine, longueur 76cm.

MATIERE : acier LONGUEUR: 76cm

PRIX €ht A-14-00740 2.90



STANLEY

Scie à bois Stanley spéciale gros débits

Denture hard point, affûtage permanent, poignée ergonomique bi matière vissée en plastique antichoc et en élastomère.

EPAISSEUR: 0.85mm LONGUEUR: 500mm MANCHE : bi-matière

PRIX €ht RÉF. A-14-00721 23.90



Lame de rechange 300mm pour scie PVC Sofop **Taliaplast**

Lame de rechange 300mm pour scie PVC avec denture spéciale anti-usure traitée anti-rouille permettant de découper les tubes PVC

LONGUEUR: 300mm

RÉF. PRIX €ht A-22-07782 11.90




Scie à bois Stanley coupe fine et précise

Denture hard point, affûtage permanent, poignée ergonomique bi matière vissée en plastique antichoc et en élastomère.

EPAISSEUR: lame 0.85mm **LONGUEUR**: 500mm MANCHE: bi-matière

PRIX €ht RÉF A-14-00720 23.90













TaJIMa

Scie japonaise pliante Tajima

Lame fine et flexible en acier pour des coupes à ras et transversales, denture japonaise triple affûtage durcie 9 dents/pouce, poignée pliante à verrouillage, avec grip confortable en élastomère.

EPAISSEUR: lame 0.7mm **LONGUEUR**: 240mm

A 1F 07047	
RÉF.	PRIX €ht

Scie spéciale plâtre

Lame acier, denture trempée, double affûtage.

LONGUEUR : 500mm MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00724	16.90

STANLEY

Scie à guichet Stanley

Denture fine triple biseau.

LONGUEUR: 300mm	
MANCHE: bi-matière	

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00727	14.90



Scie pour tube PVC sans monture 300mm Sofop Taliaplast

Scie pour tube PVC sans monture avec denture spéciale anti-usure et poignée confortable large pour les gants de chantier

A-22-07781	19.90
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR : 300mm	



STANLEY

Scie spéciale plâtre Stanley

Denture JetCut 7 dents/pouce, traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné, lame laquée pour une protection contre la corrosion.

EPAISSEUR : lame 0.86mm LONGUEUR : 550mm MANCHE : bi-matière

A-14-00725	23.90
RÉF.	PRIX €ht



STANLEY

Scie à métaux Stanley poignée droite

Poignée droite en matière synthétique noire, cadre en acier intégralement formé, système de tension de la lame par vis papillon, longueur de lame 300mm.

CAPACITE : de coupe 95mm LONGUEUR : totale 510mm MANCHE : synthétique

A-14-00711	10.90
RÉF.	PRIX €ht





Scie PVC Stanley Fatmax

Denture spécifique 11 dents/pouce, traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné.

EPAISSEUR : lame 0.85mm LONGUEUR : 300mm MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00726	26.90



TaJima

Scie Tajima Japan Pull 265

Scie japonaise de précision, changement de lame rapide, poignée pistolet gainée en élastomère anti dérapant.

LONGUEUR: 265mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-21-07087	18.95



TaJIMa

Scie à poignée pistolet Tajima Aluminist

Lame 9 TPI revêtue Fluoro, poignée en aluminium injecté gainée élastomère, longueur de lame 240mm.

A-21-07081	44.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR: 240mm	





Scie égoïne renfort alu Techman

Scie égoïne Techman lame 500mm en acier haute qualité avec protection anticorrosion.

EPAISSEUR : lame 1mm

MANCHE: bi-matière renforcée en aluminium avec 3 vis

RÉF. PRIX €ht
A-14-00718 18.90



STANLEY

Lot de 10 lames pour scie à métaux Stanley

Pour l'acier, le laiton, l'aluminium, lot de 10.

CONTENANCE : lot de 10 pièces

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00717	10.90



Scie à métaux poignée révolver

Cadre plein, utilise des lames de 300 mm.

CAPACITE : de coupe 100mm LONGUEUR : totale 400mm MANCHE : ABS

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00710	8.50



Scie égoïne Stanley

Denture universelle double biseau réaffûtable 7 dents/pouce.

LONGUEUR : 500mm MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00719	27.90	



Scie à métaux aluminium Techman

Monture en aluminium légère et ultra rigide avec système de tension de lame démultiplié par levier permettant une force constante de 140 kg, profondeur de coupe 110 mm, deux positions de la lame : verticale à 90° et inclinée à 55° pour les coupes profondes ou à ras, fournie avec une lame bi-métal 300 mm.

MATIERE : aluminium PROFONDEUR : de coupe 110mm CAPACITE : 140ka

LONGUEUR : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07020	15.90



STANLEY

Scie à métaux Stanley poignée révolver

Lame bimétal HSS Moly 300mm - 10 dents/cm, 2 angles de coupe 90/180°.

CAPACITE : de coupe 95mm LONGUEUR : de lame 300mm MANCHE : synthétique

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00712	10.90



STANLEY

Lot de 10 lames pour scie à métaux

Coupe de l'acier doux, l'aluminium, le laiton, les métaux tendres, lot de 10.

LONGUEUR: 300mm

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RÉF.	PRIX €ht



Scie à métaux poignée droite

Fer plat, lames de 300 mm.

CAPACITE : de coupe 95mm LONGUEUR : totale 510mm MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00709	7.90



STANLEY

Scie à métaux Stanley Turbo Cut

Avec lame bimétal 10 dents/cm, longueur de lame 305 mm, 2 angles de coupe 45/90°.

CAPACITE : de coupe 120mm LONGUEUR : totale 430mm MANCHE : bi-matière

A-14-00713	19.90	_
RÉF.	PRIX €ht	







Lot de 5 ciseaux à bois Stanley

Cutter

Lot de 5 manches en bois, lame demi-creuse polie, ciseau $6\text{-}10\text{-}15\text{-}20\text{-}25\,\text{mm}.$

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00782	76.90



STANLEY

Cutter Stanley

Corps en plastique, bouton-poussoir multipostions, livré avec lame et casse-lame intégré.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00788	9.5mm	5.90
A-14-00789	18mm	4.50



Cutter Stanley Pro

Système de blocage de la lame par molette, chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable, poignée ergonomique en élastomère souple.

LARGEUR : 18mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00791	7.95



STANLEY

Cutter Stanley Dynagrip

Chargeur de lame automatique, chariot porte-lame et guide lame en acier inoxydable, blocage de la lame par molette, bouton-poussoir autobloquant et sélecteur de lame automatique, stockage de 6 lames standards de 18 mm, manche bi matière dynagrip ergonomique, casse-lame intégré.

A-14-00792	14.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR : 18mm	
LARGEUR: 18mm	



Cutter sécurité Tajima V-Rex

Couteau à lame auto-rétractable, mécanisme pratique par bouton-poussoir, largeur 22 mm.

A-21-07078	14.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR : 22mm	



Corps en plastique, bouton avec blocage, livré avec

PRIX €ht

0.95

lame et casse-lame intégré, largeur 18 mm.

MATIERE : corps en plastique LARGEUR : 18mm

RÉF.

A-14-00790

Cutter Silver 18mm usage intensif Techman

Glissière renforcée épaisseur 10/10 mm, blocage automatique, lame «black» ultra tranchante.

MATIERE : aluminium LARGEUR : 18mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-20-07016	6.90



STANLEY

Cutter Stanley Fatmax

Chargeur de lame automatique, chariot porte-lame et guide lame en acier inoxydable, blocage de lame par molette, bouton-poussoir autobloquant et sélecteur de lame automatique, manche bi matière dynagrip ergonomique, casse-lame intégré.

LARGEUR: 25mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00793	17.90



TaJima

Cutter Tajima

Cutter ergonomique 18mm, 2 lames dans le magasin, blocage auto par bouton poussoir.

A-21-07075	5.50
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR : 18mm	





TaJIMa

Cutter Tajima Aluminist

Cutter solide en aluminium injecté, 18 mm avec 2 lames dans le magasin, blocage automatique par molette.

A-21-07074	15.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR : 18mm	



TaJima

Cutter Tajima avec grip antidérapant

Bi-matière antidérapant, largeur 25 mm.

A-15-03640	9.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR : 25mm	



TaJIMa

Cutter Tajima Razar Black Blade

Cutter de 18mm design ergonomique et extrémité unique type "tournevis", équipé de 3 lames Razar Black.

A-21-07073	7.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR : 18mm	



Cutter Tajima à 2 mains Strong-J Grip

Les 2 mains peuvent être utilisées pour une force de coupe maximale, convient pour un usage ambidextre.

LARGEUR : 22mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-21-07076	23.45



Lot de 10 lames pour cutter

Lot de 10 lames en acier sécables.

LARGEUR: 18mm

(€ht



STANLEY

Lot de 10 lames pour cutter Stanley

Lot de lames en acier 25 mm sécables pour cutter, traitement par induction du tranchant, distributeur de 10 pièces.

A-14-00795	12.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR: 25mm	



TaJima

Lot de 10 lames Tajima 18mm pour cutter

Lame 18mm, extrêmement affûtée et résistante qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes.

LARGEUR: 18mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-21-07085	3.90



TaJIMa

Lot de 10 lames Tajima 22mm pour cutter

Lames de recharge pour cutter 22mm, acier SK-120 de qualité supérieur, technique japonaise de trempe, affutage précis en plusieurs étapes.

LARGEUR: 22mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-21-07077	8.95



TaJima

Lot de 10 lames Tajima 25mm pour cutter

Lame 25mm extrêmement affûtée et résistante qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes.

A-21-07086	10.90
RÉF.	PRIX €ht
LARGEUR: 25mm	







Couteau 3 en 1 à réservoir Techman

1 bouton d'actionnement de lame à retour automatique type sécurité, 1 autre bouton d'actionnement de lame à blocage 3 positions , et 1 encoche pour dénuder un fil électrique, couper une ficelle, une sangle ou un cerclage, livré avec 4 lames en acier.

MATIERE : aluminium TYPE : 3 positions

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06248	12.90



Couteau d'électricien 1 lame

Lame courbée, manche bois vernis.

MANCHE : bois
TYPE: 1 lame

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00801	7.90



Couteau de sécurité

Lame entièrement protégée, manche gainé élastomère.

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06162	11.50



STANLEY

Couteau Stanley Sport Utility

Une face couteau sport avec lame acier inoxydable, denture sur la lame, cran d'arrêt avec bouton poussoir et une face couteau, glissière de lame en zinc, comptabilité lame trapèze et lame crochet.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00800	25.90



Couteau OPINEL N°9

Robuste et intemporel, fiable et solide, il saura accompagner tous les bricoleurs.



Couteau sécurité ABS lame trapèze auto-rétractable

Couteau lame trapèze haute sécurité auto-rétractable

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09594	12.90



Couteau d'électricien 2 lames

Lames courbées, manche bois vernis.

A-14-00802	11.90
RÉF.	PRIX €ht
MANCHE: bois TYPE: 2 lames	



Couteau pliant Techman + 5 lames

Utilisation d'une seule main, changement de lame sans outils, lame acier (SK5), clip ceinture.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07017	14.90



Couteau à lame auto rétractable Stanley

Corps en alliage de zinc strié, peinture époxy, bouton central, retour automatique de la lame, système de verrouillage Interlock, magasin de lames intégrées.

LONGUEUR : 155mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00796	11.90





STANLEY

Couteau à lame rétractable **Stanley**

Corps ergonomique bi matière, système Interlock, zone d'appui antidérapante pour le pouce, remplacement de la lame sans outils par simple pression sur un bouton, coupe fil intégré, livré avec 3 lames.

A-14-00799	7.50
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR : 140mm	
LONGUEUD 1/0	



STANLEY

Couteau à lame rétractable à rechargement automatique **Stanley**

Corps ergonomique renforcé bi matière : spécial usage intensif, fourni avec 5 lames trapèze.

A-15-03639	15.90
RÉF.	PRIX €ht
MATIERE : corps bimatière	



Lot de 10 lames crochets pour couteau Stanley

Pointes effilées, lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples.

EPAISSEUR: 0.65mm LARGEUR : 0.7mm LONGUEUR: 50mm

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00804	6.90	



Lot de 10 lames pour couteau

Lame petit trapèze réversible 2 pointes, distributeur de 10 p.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00803	2.50	



Lot de 10 lames pour couteau de sécurité

Etui de 10 lames de rechange pour couteau de sécurité

KEF.	PRIX €ht	
RÉF.	PRIX €ht	



STANLEY

LONGUEUR · 250mm

Cisaille aviation 250mm **Stanley Fatmax**

Bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe Acier forgé (chrome molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe double action de pivot pour grande puissance de coupe.

EGNOCESK . 230mm		
RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-22-07784	Passe-franc gauche - Rouge	21.90
A-22-07785	Passe-franc droite - Verte	21.90



Cisaille à tôles coupe universelle

Tête en acier forgé, double action de pivot, poignées bi matières.

CAPACITE: 1.2mm LONGUEUR: 25cm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00781	18.90



Coupe boulons bras forgés **Stanley**

Bras forgés avec poignées gainées, mâchoires réglables en acier allié forgé.

NORME: GSA A-A-3047 CAPACITE: 10mm à 160kg/mm²

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00762	45cm	47.90
A-14-00763	60cm	56.90
A-14-00764	75cm	79.00
A-14-00765	90cm	105.90



Coupe boulons bras tubes

Avant bras et mâchoire en acier forgé, manche tube avec poignées gainées.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00756	45cm	14.00
A-14-00757	60cm	19.00
A-14-00758	75cm	25.00
A-14-00759	90cm	29.90
A-14-00760	105cm	69.00







Coupe boulons couteau spécial Unior

Mâchoires traitées par induction, bras tubes, poignées ergonomiques, tampons anti-vibrations.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00785	45cm	85.00
A-15-04933	60cm	109.00

Mâchoire pour coupe boulons couteau spécial Unior, longueur coupe boulons 45cm

Mâchoire pour coupe boulons couteau spécial Unior, longueur coupe boulons 45cm

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09597	59.90



STANLEY

Tenaille Russe Stanley

Forgé en acier fin au carbone, tête polie, bords de coupe renforcés par induction.

NORME: ISO9242/DIN	5242	
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00747	22cm	13.90
A-14-00748	25cm	14.90
A-14-00749	28cm	17.90



Coupe tubes PVC Unior

Avec lame molybdène acier inoxydable, poignée en alliage aluminium. système à cliquet, angle de coupe droit assuré.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-15-03718	195mm	69.00
A-15-03719	210mm	89.00



2 UNIOR

Mâchoire pour coupe boulons couteau spécial Unior, longueur coupe boulons 60cm

Mâchoire, vis, 2 écrous.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03646	69.90



2 UNIOR

Tenaille Russe Unior

Tête polie, acier trempé à l'huile.

MATIERE : acier NORME : ISO9717/ISO9242

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00752	22cm	11.90
A-14-00753	25cm	12.90
A-14-00754	28cm	14.90



STANLEY

Mâchoire pour coupe boulons bras forgés Stanley

Tête de rechange pour coupe boulons, livré avec vis.

RÉF.	LONGUEUR COUPE BOULONS	PRIX €ht
A-14-00773	45cm	14.90
A-14-00774	60cm	19.90
A-14-00775	75cm	25.90
A-14-00776	90cm	37.90



Tenaille Russe

En acier, tête polie, bords de coupe renforcés.

A-14-00745	2.95
RÉF.	PRIX €ht
MATIERE : acier LONGUEUR : 22cm	



STANLEY

Pince coupante Stanley

En acier trempé de haute qualité, finition laquée et poignée bi-matière FAT Max.

MATIERE : acier trempé MANCHE : bi-matière RÉF. PRIX €ht	A-14-00703	12.90
	RÉF.	PRIX €ht
	MATIERE : acier trempé MANCHE : bi-matière	







Pince coupe câble Knipex

Pince atramentisée noire, poignées gainées en plastique.

MANCHE : gainé pvc

RÉF. **PRIX** €ht A-14-00704 46.90



Pince multiprise Knipex Cobra

Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant.

REGLAGE: 25 positions **CAPACITE**: ouverture 50mm **LONGUEUR**: 250mm

MANCHE : gainé plastique antidérapant **POIDS** : 335g

RÉF. **PRIX** €ht A-14-00700 32.90



Pince multiprise à verrouillage **Stanley**

Mâchoire renforcée, réglage par bouton poussoir.

CAPACITE : mâchoires 75mm LONGUEUR : 304mm MANCHE: bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00701	28.90



Pince becs plats

En acier chrome vanadium, finition satinée.

LONGUEUR : 160mm MANCHE: bi-matière

PRIX €ht A-15-03641 12.90



Pince multiprise KNIPEX COBRAXL

Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique.

NORME: DIN ISO 8976 CAPACITE: ouverture 95mm LONGUEUR: 400mm MANCHE: gainées en plastique

POIDS: 1214g

RÉF. PRIX €ht A-16-05348



Pince multiprise équerre **Knipex**

Pince et clé à la fois, remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.

REGLAGE: 22 positions **LONGUEUR**: 300mm MANCHE : gainé plastique **POIDS**: 729g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00702	88.90



Pince multiprise

Blocage par crémaillère.

LONGUEUR: 250mm MANCHE : laqué

RÉF. **PRIX** €ht A-14-00697



Pince multiprise Stanley laquée

Articulations, bec et denture usinés, mâchoires renforcées et trempées par induction, butée de sécurité.

LONGUEUR: 240mm MANCHE : laqué pvc

PRIX €ht A-14-00698 15.90



STANLEY

Pince universelle Stanley

Acier trempé de haute qualité, finition laquée et poignée bi-matière FAT Max.

MATIERE : acier trempé MANCHE: bi-matière

A-14-00705	12.90
RÉF.	PRIX €ht







Pince à riveter Stanley

Pour rivets en aluminium ou acier, éjection automatique de la tige du rivet, longue poignée ergonomique.

A-14-00707	37.90
RÉF.	PRIX €ht
TIANOTIE : plastique	
MANCHE : plastique	



Pince étau Stanley

Corps chromé, mors usinés, levier de déblocage.

PROFONDEUR: mâchoires 50mm LONGUEUR: 225mm MANCHE: chromé

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00708	21.90





Boulonneuse à choc sans fil Milwaukee 18V sans batterie

M18 FIW2F12-0X - Boulonneuse à Choc FUEL Carré 1/2",18V, 4 vitesses, 40/120/300 Nm + 1 Vitesse de Finition, livré avec HB Box, sans batterie.

CADENCE: 0 à 3100cps/min EMMANCHEMENT : 1/2"
PRESSION-SONORE : 93dB COUPLE-DE-SERRAGE: 300Nm

A-20-06874	319.00
RÉF.	PRIX €ht



Boulonneuse à choc sans fil Milwaukee Pro 18V avec 2 batteries

M18 FMTIW2F12-502X - Boulonneuse à Chocs FUEL, Carré 1/2",18V, 3 Modes, livré avec HD Box, 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur.

VOLTAGE: 18V VITESSE: 510 à 2400tr/min CADENCE: 0 à 3100cps/min EMMANCHEMENT: 1/2" PRESSION-SONORE: 93.5dB COUPLE-DE-SERRAGE: 881Nm CAPACITE: boulon standard M20

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06858	649.00



batterie

Boulonneuse à choc sans fil Milwaukee Super Pro 18V sans

M18 FHIWF12-0X - Boulonneuse à Choc FUEL Carré 1/2" 18V, 2 vitesses, 1260 Nm, livré en HD Box, sans batterie.

VOLTAGE: 18V VITESSE: 0 à 1750tr/min CADENCE: 0 à 2100cps/min EMMANCHEMENT : 1/2* PRESSION-SONORE: 92.1dB COUPLE-DE-SERRAGE: 1898Nm CAPACITE: boulon standard M33

A-20-06859	439.00
RÉF.	PRIX €ht



Boulonneuse à chocs sans fil Makita 18V (produit seul)

Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable, éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres, moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant, mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique, poignée ergonomique Soft Grip. Livrée seule, sans coffret ni batterie.

VOLTAGE: 18V VITESSE: 0 à 2100tr/min CADENCE: 0 à 3200cps/min VIBRATION: 11m/s² EMMANCHEMENT: 1/2⁴ PRESSION-SONORE: 90dB COUPLE-DE-SERRAGE: 230Nm CAPACITE : boulon standard M10/M16 DIMENSION: 165x79x234mm

POIDS: 1.7kg

RÉF. PRIX €ht A-15-03686 225.00



Makita

Boulonneuse à chocs sans fil Makita 18V

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards, boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable, éclairage LED intégré, moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant, mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique, poignée ergonomique Soft Grip.

VOLTAGE: 18V BATTERIE: Li-lon 18V / 4Ah VITESSE : 0 à 2100tr/min **CADENCE**: 0 à 3200cps/min **VIBRATION**: 11m/s² EMMANCHEMENT: 1/2" PRESSION-SONORE: 94dB COUPLE-DE-SERRAGE: 230Nm CAPACITE: boulon standard M10/M16 DIMENSION: 165x79x234mm

POIDS: 1.5kg

A-14-00948 499.00





Boulonneuse à chocs sans fil Makita Pro 18V

Livré de série en coffret MAK-PAC, machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (700 Nm), ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

VOLTAGE: 18V BATTERIE: Li-lon 18V / 5Ah VITESSE: 1600tr/min CADENCE: 2200cps/min VIBRATION: 19m/s² EMMANCHEMENT: 1/2" PRESSION-SONORE: 94dB

PRESSION-SONORE: 94dB COUPLE-DE-SERRAGE: 700 Nm CAPACITE: boulon standard M12/M24 DIMENSION: 266x82x290mm

POIDS: 2.7 kg

RÉF. PRIX €ht **A-16-05422 739.00**



Thakita.

Perceuse visseuse DDF453RFX1 Makita 18V

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère, couple max 27/42 Nm. Convient pour une utilisation professionnelle, produit livré avec deux batteries 3 Ah et des accessoires.

AMPERAGE: 3Ah VOLTAGE: 18V BATTERIE: 18V LI-Ion 3Ah VITESSE: 0 - 400 / 1300 min PRESSION-SONORE: 72dB DIMENSION: 214x79x227mm POIDS: 2,kq

RÉF. PRIX €ht

A-22-07812 319.00



makita

Perceuse visseuse sans fil Makita 18V usage intensif

Livré de série en coffret MAK-PAC, gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis, éclairage LED intégré, protection du moteur contre la poussière, ergonomie Soft Grip, puissante et compacte.

AMPERAGE: 5Ah
VOLTAGE: 18V
BATTERIE: LI-Ion 18V / 5Ah
TEMPS-DE-CHARGE: 36min
VITESSE: 0 à 2000tr/min
VIBRATION: 2.5m/s²
PRESSION-SONORE: 70dB
COUPLE-DE-SERRAGE: 91Nm
DIAMETRE: acier/bois: 13/76mm

DIMENSION: 225x79x259mm POIDS: 2.3kg TYPE: 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03688	459.00



Boulonneuse à chocs sans fil Milwaukee 12V (produit seul)

M12 FIW12-0 - Boulonneuse à chocs compacte Carré 1/2" FUEL, 12V, 4 modes, 339 Nm, livré seul, ni coffret ni batterie.

VOLTAGE : 12V VITESSE : 1200 à 2700tr/min CADENCE : 1100 à 3200cps/min VIBRATION : 10.26m/s² EMMANCHEMENT : 1/2* PRESSION-SONORE : 96.69dB COUPLE-DE-SERRAGE : 339Nm CAPACITE : boulon standard M16

PRIX €ht
229.00



Perceuse visseuse Milwaukee à percussion compacte

Perceuse visseuse à percussion Milwaukee 18V compacte Brushless M18 CBLPD-0X, livré avec HD Box.

VITESSE: 0-1800 trs/min CADENCE: de frappe 0-27000 cps/min PRESSION-SONORE: 93.8DB COUPLE-DE-SERRAGE: 60mm

CAPACITE: acier 13mm/bois 52mm/pierre 16mm **POIDS**: avec batterie 1.8kg

TYPE: 18V Li-ion

RÉF. PRIX €ht **A-23-07993** 219.00



Perceuse visseuse sans fil Milwaukee 18V


M18 CBLPD-402X - Perceuse Visseuse BRUSHLESS, 18V, 4,0Ah, 60 Nm, livré avec 2 x 4.0Ah Packs Batteries, M12-18 FC chargeur, HD Box.

VOLTAGE: 18V BATTERIE: LI-Ion 18V / 4Ah VITESSE: 0 à 1800tr/min COUPLE-DE-SERRAGE: 60Nm DIAMETRE: acier/bois: 13/76mm

POIDS: 1.8kg TYPE: 2 vitesses

RÉF. PRIX €ht

A-20-06861 329.00







Trakita.

Perceuse visseuse sans fil **Pro Makita 18V**

Livré de série en coffret MAK-PAC avec 2 batteries et chargeur. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Batteries 18 V, 5 Ah, Lilon chargées en 45 minutes seulement. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

VOLTAGE: 18V BATTERIE: Li-lon 18V / 3Ah

TEMPS-DE-CHARGE : 22min VITESSE: 0 à 1900tr/min VIBRATION: 2.5m/s2 PRESSION-SONORE : 71dB COUPLE-DE-SERRAGE: 50Nm DIAMETRE: acier/bois: 13/38mm DIMENSION: 169x79x255mm

POIDS: 1.7ka TYPE: 2 vitesses

RÉF PRIX €ht A-14-00940 389.00



Perceuse visseuse à percussion Makita (produit seul)

Puissante et Compacte ,réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion, protection du moteur contre la poussière, poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livrée seule, ni batterie, ni coffret.

VOLTAGE: 18V **VITESSE**: 0 à 2000tr/min CADENCE: 0 à 30000cps/min

COUPLE-DE-SERRAGE: 91Nm DIAMETRE: béton/acier/bois: 16/13/76mm

DIMENSION: 185x79x249mm POIDS: 2.3kg avec batterie TYPE: 2 vitesses

PRIX €ht A-15-04601 169.00



Thakita.

Perceuse visseuse à percussion Makita 18V

Polyvalente et efficace avec son mode percussion, parfaite pour les usages occasionnels, livré avec coffret et accessoires.

VOLTAGE: 18V VITESSE: 0 à 1400tr/min CADENCE: 0 à 21000cps/min VIBRATION: 7m/s2 PRESSION-SONORE : 81dB COUPLE-DE-SERRAGE: 42Nm **DIMENSION**: 239x83x240mm

POIDS: 1.7kg TYPE: 2 vitesses

> PRIX €ht A-16-05141

249.00



Trakita.

Perceuse à percussion sans fil Makita 18V

Puissante, légère et compacte, livré de série en coffret MAK-PAC, moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité, transmission entièrement métallique, réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion, contrôle grâce au frein électrique, éclairage LED intégré, ergonomie Soft Grip améliorée assurant encore plus de confort. Livrée avec 2 batteries, chargeur et coffret.

VOLTAGE: 18V BATTERIE : Li-lon 18V / 3Ah **TEMPS-DE-CHARGE**: 22min **VITESSE**: 0 à 1500tr/min VIBRATION: 8m/s2

PRESSION-SONORE : 81dB COUPLE-DE-SERRAGE: 36/50Nm DIAMETRE: béton/acier/bois: 13/13/38mm

DIMENSION: 198x79x249mm

POIDS: 1.8kg TYPE : 2 vitesses

> RÉF PRIX €ht

A-14-00942

399.00



Perceuse visseuse à percussion Milwaukee 18V

M18 FPD3-0X - Perceuse Percussion FUEL 3GEN, 18V, 135 Nm, livré en HD box

VOLTAGE: 18V

VITESSE: 0 à 2000tr/min CADENCE: 0 à 32000cps/min COUPLE-DE-SERRAGE: de serrage 135Nm

DIAMETRE: bois/acier/brique: 89/16/16mm

TYPE: 2 vitesses

A-20-06873 289.00



Perceuse à percussion sans fil Pro Makita 18V

Pour un usage intensif, puissante et compacte, réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion, protection du moteur contre la poussière, poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livrée avec 2 batteries, chargeur et coffret.

VOLTAGE: 18V **BATTERIE**: Li-lon 18V / 4Ah TEMPS-DE-CHARGE: 36min VITESSE · 0 à 2000tr/min COUPLE-DE-SERRAGE: 58/91Nm

DIAMETRE: béton/acier/bois: 16/13/76mm **DIMENSION**: 225x79x259mm

POIDS: 2.3kg
TYPE: 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00943	509.00





Powerpack 6 machines 18V Milwaulkee

Powerpack 6 machines 18V Milwaukee M18 FPP6F3-502B

A-23-07998	1390.00



Visseuse à chocs sans fil Milwaukee 18V (produit seul)

M18 FID3-0X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL GEN3, 18V, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de Finition - sans batterie ni chargeur.

VOLTAGE: 18V VITESSE: 0 à 3600tr/min CADENCE: 0 à 4300cps/min VIBRATION: 18.63m/s² COUPLE-DE-SERRAGE: 226Nm TYPF: 1/4" Hex

RÉF. PRIX €ht **A-20-06869** 289.00



Visseuse à choc sans fil Makita 18V (produit seul)

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants, technologie XPT, inverseur de sens de rotation, double éclairage LED, changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4", crochet ceinture gauche/droite, poignée à revêtement Soft Grip, livrée seule, ni batterie ni coffret.

PRIX €ht

129.00

VOLTAGE: 18V VITESSE: 2900tr/min CADENCE: 0 à 3500cps/min VIBRATION: 15.5m/s² PRESSION-SONORE: 93dB COUPLE-DE-SERRAGE: 165Nm DIMENSION: 138x79x238mm

POIDS: 1.5kg

TYPE : 1/4"

RÉF.



Tnakita.

Visseuse à chocs sans fil Makita 18V

Machine légère et ultra compacte avec un couple puissant, témoin de charge de la batterie, changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4", bague phosphorescente pour plus de visibilité, éclairage LED intégré, moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant, crochet ceinture, mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique.

AMPERAGE: 3Ah VOLTAGE: 18V BATTERIE: LI-Ion 18V / 3Ah TEMPS-DE-CHARGE: 45min VITESSE: 2900tr/min CADENCE: 0 à 3500cps/min VIBRATION: 15.5m/s² PRESSION-SONORE: 93dB COUPLE-DE-SERRAGE: 165Nm DIMENSION: 138x79x238mm POIDS: 1.5kg

TYPE: 1/4"

RÉF. PRIX €ht

A-14-00945 379.00



Trakita.

Perceuse à percussion 13mm Makita 1010W

Construction robuste avec un carter en aluminium, charbons auto nettoyant fonction éclairage incorporée, munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure, 5 plages de réglage de la vitesse de rotation, débrayage de sécurité, commutateur de vitesse protégé contre les dommages éventuels, machine très maniable et multifonctionnelle.

WATTAGE: 1010W
VITESSE: 0 à 2900tr/min
MANDRIN: acier auto-serrant 13mm
CADENCE: 0 à 58000cps/min
VIBRATION: 17m/s²
PRESSION-SONORE: 97dB

DIAMETRE: max. béton/acier/bois: 20/16/40mm

DIMENSION: 362x70x220mm **POIDS**: 2.6kg **TYPE**: 2 vitesses

RÉF. PRIX €ht **A-14-00871 229.00**







makita.

Burineur SDS Max Makita 1100W

Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée, 12 positions de burin, réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages), système de frappe protégé, pas de frappe à vide, ergonomie Soft Grip, charbons auto-rupteurs, témoin lumineux.

WATTAGE: 1100W **CADENCE**: de frappe 1100 à 2650cps/min

VIBRATION: 11m/s² EMMANCHEMENT: SDS-Max PRESSION-SONORE: 87dB **DIMENSION**: 449x109x230mm LONGUEUR : cordon alim 4m **POIDS**: 5.1kg **PUISSANCE**: de frappe 7.6 joules

RÉF. PRIX €ht Δ-14-00883 779.00





Burineur SDS Max Milwaukee 1300W

Burineur Milwaukee K 500 ST, burineur SDS-MAX 5 kg, moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7.5 J et une puissance de 1100 W.

EMBOUT : SDS-Max
CADENCE : de frappe 3000cps/min

POIDS: 5.9kg

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07149	639.00



Trakita.

Marteau piqueur Makita 73 Joules

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT). grande puissance de frappe, pour travaux lourds, charbons auto-rupteurs.

WATTAGE: 2000W

CADENCE : de frappe 1100cps/min VIBRATION : 16m/s²

EMMANCHEMENT: hexagonal surplats 28.6mm **PRESSION-SONORE**: 90dB

DIMENSION: 843x210x608mm

POIDS: 32.3kg
PUISSANCE: de frappe 72.8 joules

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00885	2190.00



Tnakita.

Burineur SDS Max Makita 1510W

Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration, moins de vibrations et pas de frappe à vide, 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages), ergonomie Soft Grip, système de frappe protégé, pas de frappe à vide, charbons auto-rupteurs, témoin lumineux.

WATTAGE: 1510W

CADENCE : de frappe 950 à 1900cps/min **VIBRATION** : 7m/s²

EMMANCHEMENT : SDS-Max PRESSION-SONORE : 75dB **DIMENSION**: 576x149x265mm **LONGUEUR**: câble alim 4m

POIDS: 10.8kg
PUISSANCE: de frappe 18.6 joules

RÉF. PRIX €ht A-14-00884 1099.00



Burineur SDS Max Milwaukee 1550W

Burineur SDS Max Milwaukee, K 700 S, burineur 7 kg, 11.9 J pour une utilisation dans les conditions de chantier exigeantes, la puissance de 1550 watts garantit une puissance maximale.

WATTAGE: 1550W

EMBOUT : SDS-Max CADENCE : de frappe 2700cps/min

POIDS: 7.8kg

REF.	PRIX €ht
A-21-07148	779.00



Thakita.

Perfo Burineur DHR243ZJ Makita 18V seul

Perfo-burineur SDS-Plus LXTDHR243ZJ Equipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage manuel seul

BATTERIE: 18V

CADENCE: 4700 cps/min

CAPACITE: Béton: 24mm / Acier: 13mm / Bois: 27mm

PUISSANCE: 2 joules

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09622	419.00





Tnakita.

Perfo Burineur SDS-Plus HR3012FCWJ Makita

Perfo-burineur HR3012FCWJ Makita 1050W équipé d'un système de récupération des poussières

VITESSE: 0 à 840 tr/min

CADENCE: 0 à 4500 cps/min CAPACITE: Béton: 30mm / Acier: 13mm / Bois: 32mm

PUISSANCE: 800W / 3.6J

RÉF PRIX €ht A-23-09621 419.00



Perfo-burineur SDS Max Milwaukee 18V avec autostop

Perfo-burineur Milwaukee M18 FHM-121C SDS-Max avec AUTOSTOP™, l'outil SDS-Max très performant conçu par MILWAUKEE®, il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil, localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONEKEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via

EMBOUT: SDS-Max

BATTERIE: 1 dans le coffret, 18V CADENCE: de frappe 2900cps/min

POIDS: 10.2kg

RÉF. **PRIX** €ht A-21-07152 1490.00



Perforateur burineur sans fil Makita 36V

Chargeur rapide double, technologie XPT, limiteur de couple, mandrin interchangeable à verrouillage rapide, témoins de niveau de charge des batteries, poignée arrière anti-vibration, poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur, ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

AMPERAGE : 4Ah VOLTAGE : 36V BATTERIE : Li-lon 18V / 4Ah TEMPS-DE-CHARGE: 36min

VITESSE : 1250tr/min

CADENCE: de frappe 0 à 5000cps/min VIBRATION: 15.5m/s² EMMANCHEMENT : SDS-Plus PRESSION-SONORE : 92dB

CAPACITE: béton/bois/acier: 26/13/32mm DIMENSION: 374x116x232mm

PUISSANCE : de frappe 2.5 joules

RÉF. PRIX €ht A-14-00951 849.00



Perfo-burineur SDS Max Milwaukee 1100W

Perfo-burineur Milwaukee K 540 S, perfo-burineur SDS-MAX 5 kg, moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W.

WATTAGE: 1100W EMBOUT: SDS-Max

CADENCE : de frappe 3000cps/min

POIDS: 6.3kg

RÉF. PRIX €ht A-21-07150 679.00



Tnakita.

Perforateur burineur sans fil Makita 18V

Livré de série en coffret MAK-PAC, moteur sans charbon, excellente manœuvrabilité, mandrins interchangeables à verrouillage rapide, limiteur de couple, 40 positions de burin, sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès, inverseur de sens de rotation, poignée ergonomique Soft Grip, suspension amortie de la

AMPERAGE : 5Ah VOLTAGE : 18V

BATTERIE : Li-lon 18V / 5Ah TEMPS-DE-CHARGE: 45min VITESSE: 1200tr/min

CADENCE: de frappe 0 à 4000cps/min **VIBRATION**: 14.5m/s²

EMMANCHEMENT : SDS-Plus PRESSION-SONORE : 87dB

CAPACITE: béton/acier/bois: 20/13/26mm DIMENSION : 358x104x235mm

PUISSANCE : de frappe 2 joules

A-14-00950 589.00



Thakita.

Perforateur burineur SDS Max Makita 1100W

Lubrification du mécanisme de frappe optimale, réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages), 16 positions de burin, régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné, ergonomie Soft Grip, charbons auto-rupteurs, protection du sélecteur en aluminium, témoin lumineux.

WATTAGE: 1100W VITESSE: 680tr/min MANDRIN: SDS-Max

CADENCE : de frappe 2500cps/min VIBRATION : 17.5m/s² perfo. - 10.5m/s² buri. PRESSION-SONORE: 92dB

DIAMETRE: max. béton/trépan: 40/105mm **DIMENSION**: 479x106x263mm LONGUEUR: cordon alim 4m

POIDS: 6.7kg
PUISSANCE: de frappe 6.1 joules

A-14-00879 719.00







Trakita.

Perforateur burineur SDS Max Makita 1350W

Robuste et avec un très bon rapport poids/puissance, lubrification du mécanisme de frappe optimale, 16 positions de burin, réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages), ergonomie Soft Grip, régulateur électronique, protection du sélecteur en aluminium, charbons auto-rupteurs.

WATTAGE: 1350W VITESSE: 130 à 280tr/min MANDRIN: SDS-Max

CADENCE: de frappe 1250 à 2750cps/min **VIBRATION**: 16m/s² perfo. - 12.5m/s² buri. PRESSION-SONORE: 94dB
DIAMETRE: max. béton/trépan: 45/125mm

DIMENSION: 458x136x288mm LONGUEUR: cordon alim 4m

POIDS: 8.2kg PUISSANCE: de frappe 10.1 joules

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00880	899.00



Trakita.

Perforateur burineur SDS+ Makita 850W

Une forte puissance de frappe de 4,9 J EPTA.

WATTAGE: 850W VITESSE: 315 à 630tr/min MANDRIN: SDS-Plus

CADENCE : de frappe 1650 à 3300cps/min VIBRATION : 10m/s² perfo. - 12.5m/s² buri.

PRESSION-SONORE : 88dB DIAMETRE : max. béton/acier/bois/trépan : 32/13/32/90mm

DIMENSION: 424x114x239mm LONGUEUR: cordon alim 4m POIDS: 5.4kg PUISSANCE: de frappe 4.9 joules

A-14-00878	859.00
RÉF.	PRIX €ht



Perforateur Burineur SDS+ Milwaukee 18V

M18 FHX-0X FUEL PERFORATEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC Milwaukee

VITESSE: 0 à 1400tr/min

MANDRIN: SDS-Plus

CADENCE: de frappe 0 à 5100cps/min

VIBRATION: 8.9m/s² perfo. - 9.5m/s² buri DIAMETRE: max. bois/acier/béton: 30/13/26mm

PUISSANCE: de frappe 2.5 joules

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06863	469.00



Perforateur burineur SDS Max Makita 1510W

Système anti-vibration (technologie AVT), Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide, burinage en continu, réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages), commande électronique de la vitesse, ergonomie Soft Grip, protection du sélecteur en aluminium.

WATTAGE: 1510W VITESSE: 150 à 310tr/min MANDRIN: SDS-Max

CADENCE: de frappe 1100 à 2250cps/min VIBRATION: 9m/s² perfo. - 8 m/s² buri. PRESSION-SONORE: 98dB DIAMETRE: max. béton/trépan: 52/160mm

DIMENSION: 599x140x287mm

PUISSANCE : de frappe 19.1 joules

RÉF. PRIX €ht A-14-00882 1269.00



Perforateur burineur SDS+ Makita HR2630X7 800W

3 fonctions : perçage, perforation et burinage, équipé d'un guide de profondeur.

WATTAGE: 800W VITESSE: 1200tr/min MANDRIN: SDS-Plus

CADENCE : de frappe 4600cps/min PRESSION-SONORE: 91dB

CAPACITE: béton/acier/bois: 26/80/13mm **DIMENSION**: 385x77x209mm LONGUEUR: cordon alim 4m

PUISSANCE : de frappe 2.4 joules

PRIX €ht A-17-05851 189.00



Perforateur burineur SDS+ Milwaukee 18V sans batterie

M18 ONEFHPX-OX - Perforateur SDS+ FUEL Fixtec, 18V, 4,5J EPTA, livré en coffret mais sans batterie.

VITESSE: 0 à 1350cps/min MANDRIN: SDS-Plus

CADENCE : de frappe 0 à 5000cps/min VIBRATION : 8.6m/s² perfo. - 7.1m/s² buri. DIAMETRE : max. bois/acier/béton : 30/13/28mm

PUISSANCE: de frappe 4.0 joules

A-20-06866	679.00
RÉF.	PRIX €ht





Perforateur burineur SDS+ Milwaukee 800W

PH 26 T PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES Milwaukee.

> PRIX €ht 215.00

WATTAGE: 800W **VITESSE**: 0 à 1500tr/min MANDRIN : SDS-Plus

CADENCE: de frappe 0 à 4500cps/min VIBRATION: 13.6m/s² perfo. - 11.9m/s² buri.

PUISSANCE: de frappe 2.4 joules

RÉF. A-20-06870



Trakita.

Perforateur SDS+ Makita 800W

Prêt à travailler avec ses accessoires inclus.

WATTAGE: 800W VITESSE: 0 à 1200tr/min MANDRIN: SDS-Plus

CADENCE: de frappe 0 à 4600cps/min **VIBRATION**: 15.5m/s²

PRESSION-SONORE: 91dB DIAMETRE: béton/acier/bois/trépan: 26/13/32/68mm

DIMENSION: 361x209x77mm LONGUEUR: cordon alim 4m POIDS: 2.8kg PUISSANCE: de frappe 2.4 joules

> RÉF. PRIX €ht A-14-00875 229.00



makita.

Perforateur burineur SDS+ Pro Makita 800W

Livré avec coffret alu et kit d'accessoires.

WATTAGE: 800W VITESSE: 0 à 1200tr/min MANDRIN: SDS-Plus

CADENCE: de frappe 0 à 4600cps/min VIBRATION: 15.5m/s² perfo. - 12.5m/s² buri.

PRESSION-SONORE: 90dB

DIAMETRE: max. béton/acier/bois/trépan : 26/13/32/68mm **DIMENSION**: 385x77x209mm

PUISSANCE : de frappe 2.4 joules

RÉF. **PRIX** €ht A-14-00877 329.00

Powerpack 4 machines 18V Milwaukee

Powerpack 4 machines 18V Milwaukee M18 FPP4AE-533P, Kit contenant : 1 perceuse à percussion - M18 FPD3, 1 perforateur - M18 FHX, 1 meuleuse Ø 125 - M18 ONEFSAG125XB, 1 visseuse à chocs - M18 FID3, 2 batteries - M18 HB5,5, 1 batterie - M18 HB3, 1 chargeur - M12-18FC, 1 trolley packout™

RÉF PRIX €ht A-23-07997 1899.00



Coffret 19 embouts de vissage **Stanley**

19 pcs : Fente : 4,5 - 5,5 - 6,5 mm - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH4 / Torx : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / Hexagonal : 3 - 4 - 5 mm / Porte embout 60 mm.

NORME: ISO1173/DIN3126

RÉF PRIX €ht A-14-00805 17.90



Coffret 31 embouts de vissage Stanley

31 pcs : Fente : 4 - 4,5 - 5,5 mm - PH 1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 / Torx : T10 - T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 / Tamper proof Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 / Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm / Porte embout adaptateur 50 mm.

NORME: ISO1173/DIN3126

RÉF **PRIX** €ht A-14-00806



Coffret 32 embouts de vissage couleur Schill

Coffret 32 embouts 1/4: Plats 4 - 5 mm / Phillips 1 - 2 - 2 - 3 / Pozidriv 1 - 2 - 2 - 3 / TORX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 / TORX inviolable 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 / 6 pans 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.

TYPE: 14" PRIX €ht A-15-04193 26.90







Coffret 32 pièces Milwaukee Shockwave Impact Duty

 $32~pcs: embouts~Shockwave~Impact~Duty^{\text{TM}}: 27 \times 25~mm~de~longueur: 1x~PH1/2 x~PH2/1x~PH3, 1x~PZ1/2 x~PZ2/1x~PZ3, 2 x~TX10/2 x~TX15/3 x~TX20/2 x~TX25/2 x~TX30/1 x~TX40, 1x~TX~B07/1 x~TX~B08/1 x~TX~B09/1 x~TX~B010/1 x~TX~B015/1 x~TX~B020/1 x~TX~B0251 x~Hex~3~mm/1 x~Hex~4~mm/1 x~Hex~5~mm/1 x~Hex~6~mm,. 1x~porte~embouts~verrouillable~1/4"~Hex~réception~73~mm~long.$

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06854	19.00



Coffret 35 pièces Milwaukee Shockwave Impact Duty

35 pcs: embouts Shockwave Impact Duty™: 25 embouts 25 mm, 1x PH1/2 x PH2/1x PH3/2 x PZ1/3 x PZ2/2 x PZ3/2 x TX10/2 x TX15/3 x TX20/2 x TX25/2 x TX30/1 x TX40/1 x TX50; 5 embouts 50 mm; 1 x PH2/1 x PZ2/1 x TX15/1 x TX20/1 x TX25; 3 douilles magnétiques 48 mm; 1 x Hex 7 mm/1 x Hex 8 mm/1 x Hex 10 mm; 1 porte-embout magnétique 60 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06852	39.90



Coffret 40 pièces Milwaukee Schockwave Impact Duty

Coffret 40 embouts, douilles, forets et porte embout Shockwave Milwaukee

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09589	59.00



Coffret 56 pièces Milwaukee Shockwave Impact Duty

56 pcs : embouts Impact Duty[™] / 48 embouts 25 mm / 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mmh / 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5 / 7 embouts 50 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 porte-embout magnétique 60 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06853	46.90



Coffret 61 embouts de vissage Stanley

61 pcs : Slotted : 4-4.5-5.5-6-6.5-8mm / Phillips : PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4 / Pozidriv : PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PZ4 / Torx : T10-T15-T20-T25-T27-T30 Tamperproof / Torx : 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40 / Hexagonal : 3x2mm-6x3mm-4-5-6mm / Magnetic Bit Holder : 60mm.

NORME: ISO1173/DIN3126	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00807	31.90



Coffret 71 embouts de vissage Schill

Coffret XL d'embouts couleur 1/4" 71 pièces Embouts $25+75\,\text{mm}$, PH – PZ – Plat – $6\,\text{pans}$ – TX, adaptateur et porte-embouts magnétique rétractable.

A-15-03649	61.90
RÉF.	PRIX €ht
DIMENSION : 155x115x35mm	iastique



Coffret d'embouts de sécurité 1/4" 122 pièces Schill

(Schill)

 $\begin{array}{l} 122 \, pcs: Plat: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 \, / \, PH: 00 \\ - 0 - 1 - 2 - 3 \, / \, PZ: 00 - 0 - 1 - 2 - 3 \, / \, 6 \, pans: 1,5 - 2 - 2,5 \\ - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 \, mm \, / \, 6 \, pans: 1/16" - 5/64" - 3/32" \\ - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" / \, 6 \, pans: 10 - 15 - 20 - 25 - inviolable: 27 - 30 - 40 - 45 - 50 \, / \, TX \\ : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 / 50 \, / \, TX \\ : TX \, inviolable: 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 \, / \, RX \\ TX \, inviolable: 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 \, / \, RX \\ Robertson: 0 - 1 - 2 - 3 \, / \, Torg: 6 - 8 - 10 \, mm \, / \, Tri-Wing: 1 - 2 - 3 - 4 \, / \, Spanner: 4 - 6 - 8 - 10 \, mm \, / \, Clutch: 1 - 2 - 3 \, / \, XZN: 5 - 6 - 8 \, / \, Douilles-embouts: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 \, mm \, / \, Douilles-embouts: 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2". \end{array}$

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06153	49.00



Coffret de 12 tournevis Tri-Lobe Milwaukee

Coffret de 12 tournevis : PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06902	44.90

(Schill)







Embout 1/4" Phillips Pro Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04137	PH1	2.50
A-15-04138	PH2	2.50
A-15-04139	PH3	1.90



Embout de vissage 1/4" Pozidriv long Schill

Embout d'une longueur de 50mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04171	PZ1	1.20
A-15-04173	PZ3	1.20
A-15-U41/3	PZ3	1.20



Embout de vissage 1/4" Torx Pro Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04160	T10	1.90
A-15-04161	T15	1.90
A-15-04162	T20	1.90
A-15-04163	T25	1.90
A-15-04164	T30	1.90
A-15-04165	T40	1.95



Embout de vissage 1/4" Phillips long Schill

Embout d'une longueur de 50mm, type 14".

LONGUEUR : 50mm		
RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04167	PH1	1.20
A-15-04168	PH2	1.20
A-15-04169	PH3	1.20



Embout de vissage 1/4" Pozidriv Pro Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04149	PZ1	1.90
A-15-04150	PZ2	1.90
A-15-04151	PZ3	1.90



Embout de vissage 1/4" Torx Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

TYPE	PRIX €ht
T10	1.25
T15	1.25
T20	1.25
T30	1.25
T40	1.25
	T10 T15 T20 T30





Embout de vissage 1/4" Phillips Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04141	PH1	1.20
A-15-04142	PH2	1.20
A-15-04143	PH3	1.20





Embout de vissage 1/4" Pozidriv Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04145	PZ1	1.20
A-15-04146	PZ2	1.20
A-15-04147	PZ3	1.20



Schill

Embout PH2 pour plaquiste Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04135	1.90







Embout SHW Milwaukee

Embout MILWAUKEE pour visseuses et outils à chocs.

RÉF.	TYPE	CONDITION- NEMENT	LON- GUEUR	PRIX €ht
A-20-06886	PH1	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06887	PH2	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06888	PZ1	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06889	PZ2	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06890	PZ3	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06891	TX15	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06892	TX20	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06893	TX25	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06894	TX30	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06895	PH2	1 pièce	50mm	2.50
A-20-06896	PZ2	1 pièce	50mm	2.50



Porte douilles à bille 1/4" Schill

Embout d'une longueur de 50mm, type 14".

LONGUEUR: 5cm TYPE: 1/4"

(Schill)

60mm Schill

PRIX €ht
2.50



Porte-embout magnétique Milwaukee Shockwave

Construction spécifique avec traitement thermique pour une résistance et durabilité accrues, idéal avec les outils à chocs, aimant puissant pour un maintien optimal.

LONGUEUR: 60mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-20-06898	9.90



STANLEY

Tournevis de force avec 40 embouts Stanley

Pistolet à cliquet - 40 pièces : 1 pistolet cliquets-bits pliable / 1 extension / 6 embouts larges : Phillips® n°1, 2, 3 / Parallèle 5, 6, 7 mm / 24 embouts standard : Phillips® n° 0, n° 1, n° 2 (X3)n° 3, / Hexagonal 2, 3, 4, 5, 5,5,6 mm / Carré S1, S2, S3 / Torx® T10.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00814	39.90



STANLEY

Tournevis isolés avec testeur, lot de 6, Stanley

6 pcs : Fente 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150 / Philips Ph1x100, PH2x125mm / Testeur.

A-14-00812	28.90
RÉF.	PRIX €ht



Tournevis lot de 12 en mallette Stanley

Mallette de 12 pcs : Électricien : 2.5x50, 4x100, 5.5x150 / Mécanicien : 5.5x100, 6.5x30, 8x150 / Philips : PH0x75, PH1x100, PH2x125 / Pozi : PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00811	48.90



Stores Section

Tournevis lot de 6 Super Ego

Lot de 6 pcs : Plat : MF3, MF 4 x 80mm, MF 5.5 x 125mm, MF 6.5x150mm / Cruciforme : PH 1 x 180mm, PH 2 x 100mm.

LAME : au chrome vanadium MANCHE : bimaterial	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00808	19.90



STANLEY

Tournevis lot de 7 Stanley

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00809	29.90



Porte embouts magnétique

Embout d'une longueur de 60mm, type 14".







Tournevis lot de 8 Super Ego

Lot de 8 pcs : Plat : MF 3 x 75mm, MF 4 x 80mm, MF 5.5 x 125mm, MF 6.5x150mm / Cruciforme : PH 1, PH 2 / Torx : PZ x 801, PZ2 x 100.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03648	26.90



STANLEY

Tournevis lot de 9 en mallette Stanley

 $\label{eq:mailette} \begin{array}{l} \mbox{Mallette de 9 pcs: Mécanicien: } 3x50, 5.5x100, 6.5x150 \\ \mbox{/ Electricien: } 4x100, 6.5x30, 8x150 \\ \mbox{/ Pozi: PZ0x75, } PZ1x100, PZ2x125. \end{array}$

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00810	39.90



Clé à molette

Chromé, forgé et traitement thermique, molette de réglage crantée.

MANCHE : chromé

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00624	450mm	99.00
A-14-00625	600mm	195.00



Clé à molette Stanley bi matière

Manche bi-matière, clé forgée, avec traitement thermique, ouverture graduée.

MANCHE: bi-matière

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00614	150mm	18.90
A-14-00615	200mm	22.90
A-14-00616	250mm	32.90
A-14-00617	300mm	36.90



STANLEY

Clé à molette Stanley chromée

Chromé, forgé et traitement thermique, molette de réglage crantée.

NORME : ISO6787/DIN3117 MANCHE : chromé

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00620	250mm	22.90
A-14-00621	300mm	28.90
A-14-00622	375mm	64.90



STANLEY

Clé à pipe Stanley

Acier chrome vanadium, revêtement en nickel chrome.

NORME: ISO2236/NFE74-303

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-00636	8mm	4.30
A-14-00637	9mm	4.50
A-14-00638	10mm	5.90
A-14-00639	11mm	4.90
A-14-00640	12mm	5.20
A-14-00641	13mm	5.50
A-14-00643	15mm	6.90
A-14-00645	17mm	7.50
A-14-00646	18mm	10.90
A-14-00647	19mm	11.90
A-14-00649	21mm	11.90
A-14-00651	24mm	16.50
A-14-00652	27mm	16.90
A-14-00654	32mm	23.90



Clés à pipe lot de 6

Lot de 6 clés: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 mm.

MATIERE : acier chrome vanadium forgé

A-14-00689	39.90	
RÉF.	PRIX €ht	



STANLEY

Clés à pipe Stanley lot de 10

Lot de 10 pièces : 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

MATIERE: acier chrome vanadium **NORME**: ISO2236/NFE74-303

A-14-00690	59.90
RÉF.	PRIX €ht



STANLEY

Clés à pipe Stanley lot de 16

Lot de 16 pièces : 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 mm.

MATIERE: acier chrome vanadium **NORME**: IS02236/NFE74-303

A-14-00691	115.00	
RÉF.	PRIX €ht	



MEXEL

Jeu de 15 clés à pipe débouchées Hexel

Lot de 15 clés à pipe : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 et 24mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07192	99.00







Jeu de 18 clés à pipe débouchées Hexel

Lot de 18 clés à pipe : 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07193	175.00



Clé universelle pour armoires

Clé universelle pour armoires

TYPE : 7mm / PH2	
RÉF.	PRIX €ht
A-22-07816	15.00



Clés BTR mâles lot de 10 Stanley

10 pcs: 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00692	10.90



Clé dynamométrique à douilles 1/2" Schill

Livré en coffret : clé dynamométrique $\frac{1}{2}$ " 40 – 200 Nm / douilles 6 pans $\frac{1}{2}$ " : 17 – 19 – 21 – 22 – 24 –27 mm / douilles embouts 6 pans $\frac{1}{2}$ " : 6 – 8 10 – 12 mm.

COUPLE-DE-SERRAGE: 40/200Nm PRECISION: +/- 4% TYPE: mécanique

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00696	179.00	



Clés BTR Hex Grip lot de 9 Stanley

Lot de 9 pièces : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

 NORME : ISO DIN 2936

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-00694
 28.90



Clés BTR Torx attachées lot de 8 Stanley

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.

NORME : ISO2936/DIN911

RÉF. PRIX €ht

A-14-00695 15.90



Clé Stillson Unior

Corps et molette en acier, patins de tête crantés, finition laquée.

MANCHE: acier		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00627	350mm	29.90
A-14-00628	450mm	42.90
A-14-00629	600mm	64.90
A-14-00630	900mm	159.00



Clés BTR mâles attachées lot de 7 Stanley

Jeu de 7 pièces : 2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

NORME: ISO2936/DIN911	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00693	11.90



Clés mixtes lot de 12

Lot de 12 pcs : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-00683	26.00	





Clés mixtes lot de 17 Stanley

17 pcs : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm.

NORME: ISO 3318/DIN 3113

PRIX €ht A-14-00685 79.00



Clés mixtes lot de 7 Stanley

Lot de 7 pcs : 8-10-12-13-14-17-19 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00684	39.90



Jeu de 15 clés mixtes Hexel

Jeu de 15 clés mixtes: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 et 32mm.

RÉF.	PRIX €ht	
A-21-07190	62.90	



Jeu de 25 clés mixtes Hexel

Lot de 23 clés mixtes : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 32mm.

A-21-07191	99.00	
RÉF.	PRIX €ht	



Jeu de 9 clés mâles Torx percées Hexel

Jeu de 9 clés males Torx percés : T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 et T50.

A-21-07189	19.00
RÉF.	PRIX €ht



Clé mixte Stanley

Revêtement chromé robuste, pour une protection efficace contre la corrosion, tête fine polygonale 12

NORME: ISO3318/DIN3113

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03717	7mm	2.99
A-14-00656	8mm	3.10
A-14-00657	9mm	2.90
A-14-00658	10mm	3.20
A-14-00659	11mm	3.20
A-14-00660	12mm	3.20
A-14-00661	13mm	3.90
A-14-00662	14mm	4.00
A-14-00664	16mm	4.50
A-14-00665	17mm	5.50
A-14-00667	19mm	5.90
A-14-00668	20mm	6.70
A-14-00669	21mm	6.70
A-14-00670	22mm	6.90
A-14-00672	24mm	8.90
A-14-00674	26mm	9.15
A-14-00675	27mm	10.90
A-14-00676	29mm	9.90
A-14-00677	30mm	10.90
A-14-00678	32mm	13.90



Clé à cliquet 250 mm 1/2" **Stanley**

Acier au chrome vanadium, avec système d'éjection rapide.

NORME: ISO3315/DIN3122. LONGUEUR : 250mm MANCHE : bi-matière **POIDS**: 505g

RÉF. PRIX €ht A-14-00824 25.90



Clés mixtes a cliquet avec tête indexable Stanley lot de 6

Lot de 6 pcs: 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 mm.

NORME: ISO3318/DIN3113

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00687	109.00



STANLEY

Clés mixtes a cliquet Stanley lot de 7

Lot de 7 pcs: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 19 mm.

NORME: ISO3318/DIN3113

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00686	67.90







Coffre 3 tiroirs avec 108 outils

Coffre 3 tiroirs avec 108 outils, douilles, tournevis, embouts, clés Torx, btr, marteau, pince multiprise, pince étau, pince bec long, pince universelle, pince coupante.

DIMENSION: 530x240x290mm

POIDS: 18kg TYPE: 108 pièces

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07067	299.00



Coffret 11 douilles longues à chocs 1/2" 12 à 24mm Cedrey

Lot de 11 pcs : 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01301	71.90



Coffret 11 douilles à chocs 1/2" 12 à 24mm Cedrey

Lot de 11 pcs : 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm.

A-14-01300	55.90
A-14-01300	55.90



Coffret 9 douilles à choc 1/2" Makita

9 douilles : 8 mm / 10 mm / 13 mm / 16 mm / 17 mm / 18 mm / 19 mm / 21 mm / 24 mm.

EMMANCHEMENT: 1/2" LARGEUR: 38mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-16-05435	59.00



Coffret de 6 douilles 1/4" monoblocs magnétiques Hexel

Coffret 6 douilles : 6, 7, 8, 10, 12 et 13 mm, praticité via un code couleur différent sur chaque douille.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07187	29.00



Coffret de douilles 1/2" 22 pièces Hexel

Coffret de 22 pièces avec clé à cliquet, rallonges et douilles de 10 à 32mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07194	75.00



Coffret de douilles 1/2" 32 pièces Hexel

Lot de 32 pièces, clé à cliquet, rallonges, douilles 1/2" de 8 à 32mm et douilles longues 1/2" de 8 à 24mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07195	99.00



Coffret de douilles 1/4" 46 pièces en coffret pvc Schill

Coffret de douilles métrique 1/4" 46 pièces, clé à cliquet réversible avec 48 dents, douilles : 4 à 14 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05533	55.00



Coffret Milwaukee 10 douilles 1/2" Shockwave Impact Duty longues

Coffret de 10 douilles 8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm à chocs 1/2" longues.

PRIX €ht
89.90







Coffret Milwaukee 13 douilles 1/2" Shockwave Impact Duty courtes

Coffret de 11 douilles à chocs 10/12/13/14/15/17/19/22/24, 1 extension 150mm et 1 adaptateur 1/4" Hex - 1/2" SQ.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07160	64.90



Coffret à douilles 1/4" et 1/2" 108 pièces Schill

Coffret solide, mallette de douilles 1/4" + 1/2", 108 pièces.

A-14-00823	149 00
RÉF.	PRIX €ht



Coffret à douilles 1/4" F23S 23 pièces

23 pcs : 12 douilles standard 1/4" 4,4.5, 5,5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1 cliquet QuickRelease 1/4", 1 rallonge 150 et 8 embouts de vissage

A-14-00815	37.90
RÉF.	PRIX €ht



Coffret à douilles 1/4" Hexel 46 pièces

46~pcs: Carré conducteur $1/4^{\prime\prime}$ – Finition chromée anti rouille- 1 cliquet QuickRelease $1/4^{\prime\prime}$ - 3 rallonges 150–75~mm –1 poignée $1/4^{\prime\prime}$ - 1 cardan universel – 1 adaptateur $1/4^{\prime\prime}$ pour douilles - 13 douilles standard $1/4^{\prime\prime}$: 4–5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm + 21 douilles embouts tournevis

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00816	62.90



Schill

Douille magnétique Schill pour visseuse

Douille pour visseuse toute marque.

LONGUEUR: 45mm RÉF. TAILLE PRIX €ht Δ-15-04126 8mm 7.90 A-15-04127 7.90 10mm A-15-04128 8.90 11mm A-15-04129 12mm 8.90 A-15-04130 13mm 9.90



STANLEY

Boîte à outils Stanley Batipro

Boite à outils super pro Stanley, plastique renforcé, cadenassable pour les 50 et 60cm.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-15-03714	40cm	15.90
A-14-00829	50cm	24.90
A-14-00830	60cm	33.90



Boîte à outils étanche Stanley Fatmax

Boîte à outils en polypropylène robuste étanche cadenassable.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-15-03712	58cm	51.90
A-15-03713	71cm	69.00



Caisse à outils complète 76 pièces

Composition de la boite : 18 douilles 1/2", 1 clé cliquet 1/2", 2 rallonges 1/2", 1 cardan universel, 12 douilles 1/4, 1 clé cliquet 1/4", 1 rallonge 1/4", 6 embouts 1/4", 1 poignée de tournevis, 1 pince à bec, 1 pince universelle, 1 mesure 3m, 1 cutter, 10 lames, 5 tournevis ,1 pince multiprise entrepassée, 1 pince étau, 9 clés hex, 12 clés plates.

Т	A-17-05938	199.00
	RÉF.	PRIX €ht
_	DIMENSION : 468x218x203mr POIDS : 11kg	n







Valise à outils 135 pièces Hexel

Valise à outils universelle, 135 outils, valise ABS robuste, organisation claire et maintien efficace des outils lors des transports, 2 modules composés de poches , valise fournie avec une clé pour verrouiller les 2 serrures.

TYPE: 142 outils

PRIX €ht
289.00



Poche à clous 1 poche

En cuir de vachette, idéal pour vos outils à porter de mains.

DIMENSION: 240x27

A-14-00836	9 90
RÉF.	PRIX €ht



Caisse à outils Sori

Boite à outil en métal, cadenassable.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00826	44cm	51.00
A-14-00827	53cm	56.90



Panier à outils Stanley

Rigide, équipé de nombreuses pochettes intérieures et extérieures, base en polypropylène rigide.

RÉF. A-14-00839	PRIX €ht 35.00
	PRIV OL.
DIMENSION: 31x20x26cm	



Poche à clous 2 poches

En cuir de vachette, idéal pour vos outils à porter de mains.

DIMENSION: 500x200mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00837	17.90



Coffret universel 1/4" & 1/2" 98 pièces Schill

Mallette à outils universelle 1/4 "+ 1/2" 98 pièces, équipement universel et étendu, clé à anneau 8 - 19 mm, marteau, douilles à douille 4 - 24 mm et trépan, pinces, tournevis, clé à angle, etc... Un coffret complet pour tout métier.

DIMENSION: 420x350x100mm **POIDS**: 7.14kg **TYPE**: 1/4" & 1/2" - 98 outils



STANLEY

Sac à outils Stanley Fatmax

Idéal pour le rangement vertical des outils, large couverture du sac pour un accès simple et immédiat aux outils, équipé de 10 compartiments intérieurs pour une organisation optimale.

DIMENSION: 49x26x10cm	Jem		
RÉF.	PRIX €ht		
A-14-00838	49.90		



Poche à clous 2 poches simples

En cuir de vachette, idéal pour vos outils à porter de mains.

A-14-00835	13.90
RÉF.	PRIX €ht
DIMENSION: 360x240mm	





Trakita.

Agrafes 10x10.6mm lot 2500 pièces

Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

TIGE: 0.5x0.7mm CONDITIONNEMENT: 2500 pièces RÉF. PRIX €ht	A-17-06055	11.90
	RÉF.	PRIX €ht
		ces



Coffret de 25 Forets « Speed Power » HSS Laminé Schill

Coffret de 25 Forets HSS norme DIN 338-N /NFE 66067 (Ø 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 – 10.5 – 11 – 11.5 – 12 – 12.5 – 13).

COULEUR : aspect noir et bronze DIMENSION : de 1 à 13mm TYPE : hélice N

RÉF.	PRIX €ht	
A-19-06276	59.00	



Clous à bois

Vendu par boite de 5Kg.

MATIERE : acier galva		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00445	55mm	13.90
A-14-00446	60mm	13.90
A-14-00447	70mm	13.90
A-14-00448	80mm	13.90
A-14-00449	90mm	13.90
A-15-04282	100mm	13.90
A-14-00450	110mm	13.90
A-14-00451	125mm	13.90
A-14-00452	140mm	13.90



Clous à béton

Vendu par boite de 1Kg.


MATIERE : acier galva		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00440	50mm	8.90
A-14-00442	60mm	8.90
A-14-00443	70mm	8.90



Foret HSS taillé-meulé Schill

Résistant, performant, précision optimale, évacuation rapide des copeaux.


RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01209	1mm	1.20
A-14-01210	1.5mm	0.90
A-14-01211	2mm	0.90
A-14-01212	2.5mm	0.95
A-14-01213	3mm	0.95
A-14-01214	3.2mm	1.20
A-14-01215	3.5mm	1.25
A-14-01216	4mm	1.40
A-14-01217	4.2mm	1.40
A-14-01218	4.5mm	1.50
A-14-01219	5mm	1.90
A-14-01220	5.5mm	2.20
A-14-01221	6mm	2.30
A-14-01222	6.5mm	2.50
A-14-01223	7mm	2.95
A-14-01224	7.5mm	3.30
A-14-01225	8mm	3.50
A-14-01226	8.5mm	3.90
A-14-01227	9mm	4.50
A-14-01228	9.5mm	4.90
A-14-01229	10mm	5.50
A-14-01230	10.5mm	7.90
A-14-01231	11mm	8.90
A-14-01232	11.5mm	8.95
A-14-01233	12mm	10.90
A-14-01234	12.5mm	12.00
A-14-01235	13mm	13.00
A-15-04109	14mm	9.90



Foret Schill SDS-Max 4 taillants, longueur 920mm

FORET Béton Sds-Max 4 Taillants.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-18-06121	25mm	129.00
A-18-06122	28mm	189.00
A-18-06123	32mm	199.00
A-18-06124	35mm	219.00
A-18-06125	40mm	229.00
A-18-06126	45mm	299.00



Foret Schill SDS-Plus, longueur 1000mm

Foret béton 2 taillant SDS Plus.

DIAMÈTRE	PRIX €ht
8mm	59.00
12mm	69.00
14mm	72.90
18mm	89.00
22mm	99.00
25mm	119.00
	8mm 12mm 14mm 18mm 22mm







Foret SDS Max Schill

Foret marteau SDS-Max.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01261	12mm	34cm	43.90
A-14-01262	14mm	34cm	42.90
A-14-01263	14mm	54cm	55.90
A-17-05611	16mm	34cm	54.90
A-14-01264	16mm	54cm	62.90
A-14-01265	18mm	34cm	48.90
A-14-01266	18mm	54cm	56.00
A-14-01267	20mm	32cm	55.90
A-14-01268	20mm	52cm	73.90
A-14-01269	22mm	32cm	62.90
A-14-01270	22mm	52cm	69.00
A-17-05866	24mm	32cm	66.90
A-14-01271	25mm	32cm	66.90
A-14-01272	25mm	52cm	85.00
A-15-04111	28mm	37cm	83.90
A-17-05629	28mm	57cm	91.90
A-17-05868	30mm	37cm	89.90
A-14-01273	32mm	57cm	119.00
A-17-05628	32mm	37cm	85.00
A-17-05632	35mm	37cm	105.00
A-17-05634	35mm	57cm	126.00
A-17-05869	38mm	37cm	119.00
A-17-05635	38mm	57cm	129.00
A-17-05631	40mm	37cm	129.00
A-17-05630	40mm	57cm	149.00
A-17-05633	45mm	57cm	219.00
A-14-01274	52mm	57cm	309.00



Schill

Foret SDS+ 4 taillants

Foret SDS+ 4 taillants spécialement conçu pour le béton armé, longue durée de vie.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-16-05390	5mm	11cm	5.90
A-16-05391	5mm	16cm	6.50
A-16-05392	6mm	11cm	5.50
A-16-05393	6mm	16cm	5.90
A-16-05394	6mm	21cm	8.90
A-20-06882	6mm	26cm	9.90
A-16-05395	6.5mm	21cm	11.50
A-20-06883	8mm	11cm	6.90
A-16-05396	8mm	16cm	7.50
A-16-05397	8mm	21cm	8.90
A-16-05398	8mm	26cm	9.90
A-17-05623	8mm	31cm	15.90
A-16-05399	10mm	16cm	8.90
A-16-05400	10mm	21cm	10.50
A-16-05401	10mm	26cm	12.90
A-17-05624	10mm	31cm	16.90
A-16-05402	12mm	16cm	10.90
A-16-05403	12mm	21cm	13.00
A-20-06884	12mm	26cm	13.90
A-16-05404	12mm	45cm	25.90
A-16-05405	14mm	21cm	17.50
A-16-05406	14mm	45cm	30.90
A-16-05407	16mm	26cm	26.90
A-17-05625	16mm	45cm	35.00
A-17-05626	28mm	45cm	79.00
A-17-05627	32mm	45cm	109.00



Foret SDS+ béton Schill

Renforcé avec du carbure fritté, l'hélice garantit une évacuation maximale de la poussière de perçage et stabilise la position de perçage.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01237	5mm	11cm	3.50
A-14-01238	5mm	16cm	3.90
A-14-01239	6mm	11cm	3.50
A-14-01240	6mm	16cm	3.90
A-14-01241	6mm	21cm	5.50
A-17-05613	6mm	45cm	16.90
A-16-05409	6.5mm	26cm	9.90
A-17-05864	8mm	11cm	3.50
A-14-01242	8mm	16cm	3.90
A-14-01243	8mm	21cm	4.50
A-16-05408	8mm	25cm	5.90
A-15-04113	8mm	26cm	6.50
A-17-05614	8mm	45cm	15.90
A-14-01244	10mm	16cm	4.50
A-14-01245	10mm	21cm	5.90
A-15-04114	10mm	26cm	6.50
A-17-05863	10mm	31cm	8.90
A-15-04115	10mm	45cm	15.90
A-14-01246	12mm	16cm	5.50
A-14-01247	12mm	21cm	6.90
A-14-01248	12mm	26cm	7.90
A-17-05615	12mm	31cm	12.90
A-14-01249	12mm	45cm	17.90
A-14-01250	14mm	16cm	7.90
A-14-01251	14mm	21cm	9.90
A-17-05865	14mm	26cm	9.90
A-17-05616	14mm	31cm	11.90
A-14-01252	14mm	45cm	18.90
A-14-01253	15mm	16cm	11.90
A-15-04116	16mm	16cm	10.90
A-14-01254	16mm	21cm	12.90
A-17-05617	16mm	31cm	15.50
A-14-01255	16mm	45cm	21.90
A-14-01256	18mm	20cm	18.90
A-17-05618	18mm	30cm	23.90
A-17-05621	18mm	45cm	28.90
A-14-01257	20mm	20cm	25.90
A-17-05619	20mm	30cm	29.90
A-14-01258	20mm	45cm	35.90
A-14-01259	22mm	25cm	33.90
A-15-04117	22mm	45cm	42.90
A-17-05622	24mm	25cm	39.90
A-17-05620	25mm	25cm	39.90
A-17-05612	25mm	45cm	59.00
A-15-04112	26mm	45cm	63.90









Coffret 10 forets HSS-G Milwaukee Schockwave

Contenu: ø3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06897	39.00



Coffret de 19 forets acier fraisés Schill

19 forets fraisés HSS-G DIN 338, 1 à 10 mm / 0,5 mm, livré en coffret.

A-14-01287	25.00
RÉF.	PRIX €ht



Schill

Coffret de 5 forets béton SDS+ 6 à 12mm Schill

5 forets percussion, 1x Ø 6 x 110mm, 1x Ø 6+8+10+16 x 160mm, en coffret plastique.

A-14-01295	18.90
RÉF.	PRIX €ht



Coffret 7 forets 4 taillants MX4 SDS-Plus Milwaukee

Set de 7 forets 4 taillants SDS Plus Milwaukee 5/6 115mm et 6/8/8/10/12 165mm en coffret plastique.

A-21-07161	39.90
RÉF.	PRIX €ht



Coffret de 25 forets acier au Cobalt Schill

Coffret 25 forets taillés-meulés acier au Cobalt, Ø 1.0 à 13mm / 0.5mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01293	109.00



Coffret de 7 forets béton SDS+ 5 à 12mm Schill

7 forets marteau emmanchement SDS-plus tête 3 pointes : Ø 5-6-8 x 110mm, Ø 6-8-10-12 x 160mm, en coffret.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01296	46.90	



Coffret de 19 forets acier au Cobalt Schill

19 forets Colbat en coffret : 1mm / 1.5mm / 2mm / 2.5mm / 3mm / 3.5mm / 4mm / 4.5mm / 5mm / 5.5mm / 6mm / 6.5mm / 7mm / 7.5mm / 8mm / 8.5mm / 9mm / 9.5mm / 10mm.

A_1/_01200	62.00
RÉF.	PRIX €ht



Coffret de 4 forets béton 5 à 10mm Schill

(Schill)

4 Forets béton, $1x \varnothing 5 - 6 - 8 - 10$ mm, en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01294	14.90



Coffret de 7 forets béton SDS+ 6 à 12mm 4 taillants Schill

(Schill)

7 forets SDS-plus en coffret : 1x Ø 5+6+8 x 110mm, 1x Ø 6+8+10+12 x 160mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01297	49.90



TYPE: perçage acier inox





Coffret ensemble accessoires 71 pièces Makita

24 embouts courts, 10 embouts longs, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 12 forets à métaux, 5 forets à béton, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 pointe de centrage, 1 porte-embout Hexa 1/4" magnétique, 1 porte-embout Hexa 1/4" à verrouillage, 1 tournevis, 1 cutter, 1 mètre ruban.

RÉF.	PRIX €ht	
A-18-06143	79.90	



Burin SDS+ Schill

Absorbe les vibration, procédé de traitement et de trempage pour une longue durée de vie.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01303	20mm	11.90
A-15-04121	40mm	19.90
A-14-01305	60mm	29.00





Burin SDS Max Schill

Pointe extrêmement dure, hampe souple, cannelures PREMIUM.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01308	25mm	9.95
A-15-04120	50mm	14.90
A-14-01309	80mm	51.90
A-14-01310	115mm	79.00



Coffret de 8 forets bois 3 à 10mm Schill

Mèches à bois cylindriques, 8 forets bois ECO, Ø 3 - 10 / par 1 mm, 8 pièces en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01299	16.00	



Coffret Pro de 25 forets acier **Schill**

25 forets fraisés emmanchement cylindrique HSS-G DIN 338 type N, 1 à 13 mm / 0,5 mm, livré en coffret.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01292	49.00	



Schill

Coffret de fraises à tôle et fraise à chanfreiner Schill

(Schill)

étagée à tôle de 6 à 20 mm, fraise étagée à tôle de 6 à 30 mm et fraise à chanfreiner 20mm.

A-20-06838	115.00		
RÉF.	PRIX €ht		
TYPE: 3 pièces en coffret plastique			

(Schill)

Coffret Pro de 5 forets bois 4 à 10mm Schill

5 Mèches à bois V2, 1x Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, 5 pièces en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01298	19.90	



Pointe SDS Max Schill

Pointe extrêmement dure, hampe souple, cannelures PREMIUM.



Pointe SDS+ Schill

En acier	forgé.
----------	--------

A-15-04122	9.90
RÉF.	PRIX €ht







Adaptateur scie trépan SDS+ ou hexagonale Schill

SDS plus et hexagonale, assemblage rapide.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01275	44.90	



Coffret 13 scies trépans électricien Schill

13 scies trépans (Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 40 - 48 - 60 - 65 - 67 - 86 mm), 2 arbres de montage et 1 rallonge.

PROFONDEUR: de coupe 35mm **DIAMETRE**: 19/20/22/25/29/35/38/40/48/60/65/68/86mm

RÉF. PRIX €ht	A-19-06278	109.90
	RÉF.	PRIX €ht



Schill

Scie trépan pour perçage du PVC Schill

Pour l'acier et le PVC.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01278	10.2cm	35.00
A-14-01279	11.1cm	55.90
A-15-04118	12.7cm	69.90
A-14-01281	16cm	99.00
A-14-01282	16.8cm	129.90
A-14-01284	21cm	129.00



Tige malaxeur pour perceuse

Pour mélanger peinture, plâtre, ragréage...

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01336	12cm	11.90
A-14-01337	14cm	13.90



Trakita

Lame carbure Makita

Alésage 20mm pour les diamètres 165mm et 30mm pour les diamètres 185mm/235mm/305mm/355mm.

RÉF.	DIAMÈTRE	FORME	PRIX €ht
A-14-01322	165mm	24 dents	26.00
A-14-01323	165mm	40 dents	59.00
A-14-01324	165mm	60 dents	26.00
A-14-01325	185mm	16 dents	22.00
A-14-01326	185mm	20 dents	39.90
A-14-01327	185mm	40 dents	49.90
A-14-01328	235mm	20 dents	35.00
A-14-01329	235mm	48 dents	49.00
A-14-01330	235mm	60 dents	49.00
A-21-07165	235mm	16 dents	71.00
A-21-07166	260mm	60 dents	59.00
A-15-04088	305mm	80 dents	79.00



Thakita.

Lame plongeante BIM Bois et Métal

Lame plongeante BIM Bois et Métal Makita MAM001

LARGEUR: 32mm LONGUEUR: 80mm

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09543	16.00





Lot 5 lames flexibles scie sabre inox et métal Makita

Lames Bimétal flexibles pour acier et inox, vendu par lot de $\mathbf{5}$.

EPAISSEUR: 0.9mm **LONGUEUR**: 280mm **TYPE**: inox/métal

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04067	23.00





Lot 5 lames scie sabre bois et métal 150mm Milwaukee

Pour le bois et le métal, vendu par lot de 5.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07163	25.90





Lot 5 lames scie sabre bois et métal 230mm Milwaukee

Pour le bois et le métal, vendu en lot de 5.

RÉF.	PRIX €ht



Trakita.

Lot 5 lames scie sabre bois et métal Makita

Pour bois, métal, métaux non ferreux et plastique, vendu en lot de 5.

Δ-14-01344	19 90
RÉF.	PRIX €ht
LONGUEUR : 152mm TYPE : bois/métal	







Lot 5 lames scie sabre bois Makita

Pour tous types de bois, vendu par lot de 5.

LONGUEUR: 203mm TYPE: bois	
RÉF.	PRIX €ht
A-15-04065	19.90



Lot 5 lames scie sabre pour démolition multimatériaux 230mm Milwaukee

Denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe, la forme en pointe est idéale pour l'attaque en plein bois.

MATIERE : bi-métal	
CONDITIONNEMENT : 5 lames	
LARGEUR: 1.6mm	
LONGUEUR: 230mm	
TYPE : multimatériaux	

A-21-07702	71.90	
RÉF.	PRIX €ht	



makita.

Lot 5 lames scie sauteuse bois Makita

Lames S-Express pour bois, contre-plaqué et PVC 5 à 50 mm, lot de 5.

A-15-04075	8.90
RÉF.	PRIX €h
LONGUEUR : 100mm TYPE : bois	



Lot 5 lames scie sabre inox et métal Makita

Lame Bimétal flexible pour acier et inox 1.5 à 2.5 mm, vendu par lot de 5.

EPAISSEUR: 0.9mm LONGUEUR: 200mm TYPE: inox/métal

A-15-04066	22.00
RÉF.	PRIX €ht



Trakita.

Lot 5 lames scie sauteuse bois et métal Makita

Lames S-EXPRESS bois 5 à 50 mm, métal 3 à 8 mm et alu 3 à 35 mm, lot de 5 lames.

LONGUEUR : 100mm TYPE : bois/métal

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04073	9.90



Thakita.

Lot 5 lames scie sauteuse métal Makita

Lames S-EXPRESS pour métal 1 à 8 mm et inox 1 à 3 mm, lot de 5.

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-04074	9.90	



Lot 5 lames scie sabre métal Makita

Lames pour métal, vendu par lot de 5.

LONGUEUR : 152mm TYPE : métal

A-15-04064	19.90
RÉF.	PRIX €ht



Trakita.

Lot 5 lames scie sauteuse bois et pvc Makita

Lame coupe propre pour bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm, lot de 5.

LONGUEUR: 100mm TYPE: bois/pvc

RÉF. PRIX €ht **A-15-04072 6.90**



111111111

Lot de 5 lames scie sabre pour le métal 150mm Milwaukee

Pour le métal, vendu par lot de 5.

PRIX €ht
14.90







Disque Asphalte Diam Industries

Découpe des asphaltes, enrobés, matières sablonneuses et autres matières abrasives.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01002	300mm	20mm	119.00
A-14-01004	300mm	25.4mm	119.00
A-14-01005	350mm	20mm	139.00
A-14-01007	350mm	25.4mm	139.00



Disque Asphalte Pro Diam Industries

Performant pour les coupes de moyennes à longues distances, découpe des asphaltes, enrobés, matières sablonneuses et autres matières abrasives.

			1
RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01018	230mm	22.2mm	49.00
A-14-01019	300mm	20mm	145.00
A-14-01021	300mm	25.4mm	145.00
A-14-01022	350mm	20mm	169.00
A-14-01024	350mm	25.4mm	169.00



Disque Asphalte Pro Réservoir Tp, alésage 20mm, diamètre 300mm

Coupe de : asphalte, matériaux abrasifs, béton frais, pavé autobloquant.

A-16-05350	109.00
RÉF.	PRIX €ht
DIAMETRE : 300mm	



Disque Béton Eco Diam Industries

Coupe à sec des bétons armés et divers matériaux de construction.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-15-03783	115mm	22.2mm	18.90
A-15-03784	125mm	22.2mm	19.90
A-15-03785	230mm	22.2mm	35.00



Disque Béton Pro Diam Industries

Découpe béton, béton armé, grès et divers maçonnerie.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01040	115mm	22.2mm	36.00
A-14-01041	125mm	22.2mm	39.00
A-14-01042	230mm	22.2mm	77.90
A-14-01043	300mm	20mm	149.00
A-14-01045	300mm	25.4mm	149.00
A-14-01046	350mm	20mm	169.00
A-14-01048	350mm	25.4mm	169.00



Disque Béton Pro Réservoir Tp, alésage 20mm, diamètre 300mm

Pour la découpe de béton, béton armé, matériaux de construction et granit.

A-16-05349	109.00
RÉF.	PRIX €ht
ALESAGE: 20mm DIAMETRE: 300mm	



Disque diamant béton Eco 230mm BS40+

Découpe béton, béton armé et autres matériaux.

DIAMETRE: 230mm HAUTEUR: segment 10mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-18-06152	24.90



Disque diamant Eco béton 125mm BS40+

Découpe béton, béton armé et autres matériaux.

 DIAMETRE : 125mm

 HAUTEUR : segment 10mm

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-18-06151
 12.90



Disque Béton Asphalte Acier Diam Industries

Pour la découpe d'acier creux de faible épaisseur, asphalte, béton et granit.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01051	125mm	22.2mm	59.00
A-14-01052	230mm	22.2mm	119.00
A-14-01053	300mm	20mm	189.00
A-14-01055	300mm	25.4mm	169.00
A-14-01056	350mm	20mm	209.00
A-14-01058	350mm	25.4mm	209.00







Disque Béton Asphalte Diam Industries

Concentration forte en diamant, grande vitesse de coupe.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-15-03774	300mm	20mm	129.00
A-15-03775	350mm	20mm	159.00
A-15-03778	300mm	25.4mm	129.00
A-15-03779	350mm	25.4mm	169.00



Disque Béton Asphalte Pro Réservoir Tp, alésage 20mm, diamètre 300mm

Idéal pour couper le béton, l'asphalte, le béton armé, le granit, divers maçonnerie.

ALESAGE: 20mm DIAMETRE: 300mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-16-05351	109.00



Disque duo PVC 125mm Diam Industries pour couper et chanfreiner

Disque diamant DC Duo PVC pour couper et chanfreiner simultanément

RÉF.	PRIX €ht
ALESAGE : 22.22mm DIAMETRE : 125mm TYPE : fonte PVC	



Disque carbure à denture multi-négative DCU

Disque carbure pour meuleuses pour la coupe du bois, mélaminé, PVC, aluminium, acier creux, d'une grande qualité et précision de coupe.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-19-06786	125mm	29.00
A-19-06787	230mm	35.00



Disque Carrelage faïence Diam Industries

Le disque du carreleur, découpe de carrelage, céramique, faïence.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01090	125mm	22.2mm	21.90
A-14-01091	230mm	22.2mm	41.90
A-15-03794	150mm	25.4mm	31.90
A-15-03795	180mm	25.4mm	35.90



Disque Carrelage grès Diam Industries

Spécial pour grès cérame, découpe de carrelage, céramique, faïence et grès cérame.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01094	125mm	22.2mm	25.90
A-14-01095	230mm	22.2mm	64.90



Disque Déjointage de mur Diam Industries

Déjointoyage rapide et efficace des façades, brique et parpaings.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01086	125mm	22.2mm	99.00



Disque Fonte ductile Diam Industries

Pour découper acier, fonte ductile et PVC.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01074	300mm	20mm	145.00
A-14-01077	350mm	20mm	165.00



Disque Granit Pro Diam Industries

Adapté à la découpe de matériaux durs tel que l'ardoise, le granit, le quartz, le schiste, tuyau grès, pierre naturelle dure.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
A-14-01063	125mm	22.2mm	59.00
A-14-01065	230mm	22.2mm	85.00
A-14-01066	300mm	20mm	159.00
A-14-01069	350mm	20mm	189.00





Disque PVC fibre de carbone alésage 22.2mm Diam **Industries**

Idéal pour la coupe de PVC.

11

ODIAM

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03799	125mm	65.00
A-15-03800	230mm	89.00



Plateau Diam Industries P2

Plateau à double rangée de segments.

PRIX €ht
109.00



Plateau Diam Industries PNZ

Pour le ponçage du béton et époxy.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03738	125mm	105.00
A-15-04717	180mm	149.00



Disque à tronçonner Acier Pro ATI diamètre 230mm

1,6 mm evolution

Disque à tronçonner Acier Pro

particulièrement pour les tôles et profilés minces.

et acier

ÉPAISSEUR

1.6mm

inoxydable,

PRIX €ht

1.50

1.60

ATI diamètre 125mm

normal

acier

DIAMETRE: 125mm

RÉF.

A-15-03731

A-15-03732

ATI

Tôles d'acier, surtout pour la construction de réservoirs et de cuves, diamètre 230mm.

DIAMETRE: 230mm EPAISSEUR: 2mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-01189	2.90



Disque à tronçonner **Aluminium ATI**

Tronçonnage de l'aluminium et des métaux nonferreux.

PRIX €ht
1.50



Bague de réduction Diam Industries capacité 25.4mm à

A-14-01138	2.90	
RÉF.	PRIX €ht	
CAPACITE: 25.4111111 a 20111111		



Disque scie sur table Céramique Diam Industries

Découpe carrelage, céramique et faïence.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01113	230mm	41.90
A-14-01115	350mm	135.00



Disque à tronçonner Acier ATI

Disque abrasif pour la découpe d'acier et métaux, longue durée de vie.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01184	125mm	1.20
A-14-01185	230mm	2.20
A-14-01186	300mm	3.30
A-14-01187	350mm	5.90







Disque à tronçonner Inox ATI

Tôles minces (de type carrosserie, réservoir), câble, acier, profilés minces, tuyaux en inox et matériaux composites.

RÉF.	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	PRIX €ht
A-14-01197	125mm	1mm	1.50
A-14-01198	125mm	1.6mm	1.50



Disque à ébarber Acier ATI

Meules à ébarber la tôle d'acier, l'acier de construction et les cordons de soudure.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01203	125mm	2.10
A-14-01204	230mm	3.90



Disque semi-flexible Carbure ATI

Nettoyage de coffrages pour béton, ponçage de la pierre, de l'aluminium et de résine.

DIAMETRE: 125mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-01207	3.95



Disque à lamelles Acier ATI

Disque à lamelles 125mm pour ponçage acier et bois.

	TYPE	PRIX	€ht
g	grain 40	2.9	0
g	grain 60	2.9	0
g	grain 80	2.9	0
g	rain 120	2.9	0
g	yrain 120		2.9



Couronne Diam Industries

Spécialement conçue pour les carotteuses thermiques.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01141	52mm	45cm	99.00
A-14-01143	82mm	45cm	159.00
A-14-01144	92mm	45cm	179.00
A-14-01145	102mm	45cm	195.00
A-14-01146	112mm	45cm	219.00
A-14-01148	137mm	30cm	240.00
A-14-01149	137mm	45cm	240.00
A-14-01150	152mm	45cm	262.00
A-14-01151	151mm	30cm	249.00
A-14-01153	195mm	30cm	279.00
A-14-01155	246mm	30cm	339.00
A-14-01157	297mm	30cm	449.00
A-14-01158	355mm	30cm	549.00



Resegmentation pour couronne Diam Industries

Pour couronne longueur 300 mm et 450 mm.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
Δ-14-01160	52mm	85.00
A-14-01161	72mm	95.00
A-14-01162	82mm	105.00
A-14-01163	92mm	119.00
A-14-01164	102mm	123.00
A-14-01165	112mm	135.00
A-14-01166	122mm	135.00
A-14-01167	137mm	145.00
A-14-01168	137mm	145.00
A-14-01169	152mm	165.00
A-14-01170	151mm	155.00
A-14-01171	186mm	179.00
A-14-01172	195mm	179.00
A-14-01173	226mm	209.00
A-14-01174	246mm	209.00
A-14-01175	273mm	225.00
A-14-01176	297mm	245.00
A-14-01177	355mm	265.00

livré en 24h sur vos chantiers







Batterie 12V 2,0Ah Red Lithium Milwaukee

M12 B2 BATTERIE RED LITHIUM 2.0 A.H Milwaukee.

VOLTAGE: 12V POIDS: 180g TYPE: M12

RÉF. PRIX €ht

A-20-06862 49.00





Batterie 18V 12,0Ah Red Lithium Milwaukee

BATTERIE MILWAUKEE M18 HB12 HIGH OUTPUT 12AH Milwaukee.

VOLTAGE: 18V POIDS: 1.7kg TYPE: M18

RÉF. PRIX €ht **A-20-06860** 299.00



Batterie 18V 3,0Ah Red Lithium Milwaukee M18 HB3

Nouvelle batterie 3.0 Ah HIGH OUTPUTTM fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM $^{\text{TM}}$.

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07703	79.00





Batterie 18V 5,0Ah Red Lithium Milwaukee

M18 B5 BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH Milwaukee.

VOLTAGE: 18V POIDS: 700g TYPE: M18

RÉF. PRIX €ht

A-20-06850 132.90





Chargeur universel M18 M12 Milwaukee

Chargeur rapide universel M18 M12 Milwaukee pour batterie 18V et 12V M12-18FC

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07761	119.00





Pack Milwaukee NRJ 12V 2Ah

M12 NRG-202 - Pack NRJ 12V, 2,0 Ah Red Lithium, système M12

AMPERAGE : 2Ah
VOLTAGE : 12V

RÉF. PRIX €ht

A-22-07747 95.00



Pack Milwaukee NRJ 18V 12Ah Red Lithium, système M18

M18 HNRG-122 - Pack NRJ 18V, 12,0 Ah Red Lithium, système M18

AMPERAGE : 12Ah VOLTAGE : 18V

RÉF. PRIX €ht

A-22-07743 599.00



Pack Milwaukee NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18 + offert 1 Batterie M12 2,0 Ah

M18 NRG-502 - Pack NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah Milwaukee.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06849	299.00



Pack Milwaukee NRJ 18V, 8,0 Ah Red Lithium, système M18 + offert 1 Batterie M12 4,0 Ah

M18 NRG-902 - Pack NRJ 18V, 8,0 Ah Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 4,0 Ah Milwaukee.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06848	459.00







Batterie Makita 18V Li-ion 5Ah

Chargeur non inclus.

VOLTAGE: 18V DIMENSION: 11.5x7.5x7cm POIDS: 599g





Trakita.

Brosse boisseau à fils torsadés pour meuleuses d'angle 230 mm Makita

Ébavure, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

DIAMETRE: 100mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-15-04076	29.00



Thakita.

Chargeur rapide Makstar Li-Ion Makita

Chargeur rapide Makstar Makita pour batteries type glissière Lion-Ion et Ni-Mh.

TYPE : Li-lon, Ni-Mh 9.6 à 18V

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04665	109.00



Trakita.

Brosse circulaire à fils ondulés pour perceuses Makita

Spécialement prévu pour travaux de nettoyage, détartrage...

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03791	60mm	3.50
A-15-03792	75mm	3.70
A-15-03793	100mm	9.90



Trakita.

Brosse boisseau à fils torsadés pour meuleuses d'angle 125mm Makita

Ébavure, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

A-15-04077	17.00
RÉF.	PRIX €ht
DIAMETRE : 65mm	



Brosse conique à fils torsadés pour meuleuses d'angle 230mm Makita

Pour brossage difficile.

DIAMETRE: 100mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-15-04078	23.00





Trakita.

Capot de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration pour meuleuse Makita

S'adapte à tout type de meuleuse Makita.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03749	125mm	54.00
A-15-03750	230mm	79.00
A-15-03750	230mm	79.00



Corde de lanceur

Adapté pour les découpeuses thermiques, groupes électrogènes et différents moteurs thermiques.

A-14-01340	49.00
RÉF.	PRIX €ht
DIAMETRE: 5mm	



Pulvérisateur pour machine Gloria

GLOFTA

Système de lubrification par eau, s'adapte sur carotteuse et découpeuse thermique.

MATIERE : PVC CAPACITE : 10L	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-01346	95.00



Thakita.

Chariot pliable pour le transport des MakPac Makita

Chariot pliable pour le transport des coffrets MaKPac

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09623	189.00



Trakita.

Jeu charbons Makita

Protection du moteur.

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-15-04104	CB-155	15.00
A-15-04106	CB-175	15.00
A-15-04107	CB-204	15.00
A-15-04108	CB-318	15.00



Thakita.

Écrou de serrage rapide pour meuleuses Makita

Écrou de serrage rapide Ezynut pour meuleuses 180 et 230mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04083	42.90



Thakita.

Clé à ergots 20 mm Makita

Utile pour le serrage de votre disque sur la meuleuse.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04084	7.00



Trakita.

Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Mandrin auto serrant SDS+.

A-18-06158	68.90
RÉF.	PRIX €ht
CAPACITE : 13mm	





MESURE & MARQUAGE

MARQUAGE AU SOL ET TRACEUR DE CHANTIER	
Traceur de chantier, Peinture sol et traceur de ligne, Feutre peinture	118
Rubans adhésifs	119
Cordeau à tracer et poudre, Craies et crayons	120
OUTILS DE MESURE BÂTIMENT	
Mesure courte	121
Mesure longue	123
Odomètre topomètre, Lasermètres, Curvimètres	124
Thermomètres, Cônes Abrams, Jauges à fissures	125
MATÉRIEL DE TOPOGRAPHIE	
Niveaux optiques, Laser automatique	126
Trépied topographie, Règles à échelle, Aimants et housses de plan	128
Émetteur récepteur prof., Nivelettes et jalons	129
Parasols, parapluies et accessoires, Piquet acier chantier,	
Piquet de chantier en bois	130
NIVEAU À BULLE ET DÉTECTEUR DE MÉTAUX	
Niveau à bulle de précision	131
Aiguilles. Obturateurs. Furets. Tarière à main et rallonge	132
Aldullies, Obturateurs, Furets, Tariere a main et fallonde	- 132





Traceur de chantier Fluo Pro TP

Gamme Pro, qualité de peinture supérieure. Traçage fin et précis, non nocif, non irritant, 250 mètres de marquage par aérosol, capuchon tournant de sécurité ergonomique.

CONTENANCE: 500m	
------------------	--

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01869	blanc	3.80
A-14-01870	bleu	3.80
A-14-01871	jaune fluo	3.80
A-14-01872	orange	3.80
A-14-01873	rouge	3.80
A-14-01874	rouge cerise	3.80
A-14-01875	vert	3.80
A-15-04525	marron	3.80
A-15-04526	violet	3.80
A-15-04899	noir	3.80



Canne à tracer TRAFFIC

Canne à tracer pour traceur Pro Tp

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09601	79.00



Peinture de sol AXION, 25kg

Décorer, délimiter ou signaler sur sol béton extérieur, voie et chemin d'accès ou zone de stationnement.

CONTENANCE: 25kg

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
ILLI.	OGGELON	T KIN ON
A-15-03770	jaune	239.00
A-15-03771	blanc	219.00
A-15-04560	rouge	209.00



Peinture de sol pour parking Soppec

Peinture pour passages intensifs, résiste aux roulements et aux intempéries, séchage rapide, utilisation en intérieur et extérieur.

	CON	ITEN	IANC	E : !	500m
--	-----	------	------	-------	------

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01877	blanc	9.90
A-14-01878	jaune	9.90
A-14-01879	rouge	9.90
A-15-04826	noir	9.90



Pochoir handicapé

Pochoir réutilisable pour symboliser l'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.

MATIERE : zinc 5/10e DIMENSION : 700x600mm

A-16-05298	199.00
RÉF.	PRIX €ht



+ umpere

Traceur de ligne 4 roues Ampere System

Poignée ergonomique, roues larges pour une stabilité améliorée donnant un tracé droit et rectiligne, châssis renforcé très résistant, bac porte aérosol.

LARGEUR: tracé 3/10cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01880	175.00



Feutre indélébile pointe fine Bic

Résiste à l'eau, écrit sur quasi toutes les surfaces, encre indélébile, pointe biseautée et corps en plastique.

TYPE : pointe fine		
RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01901	bleu	1.20
A-14-01902	noir	1.20
A-14-01903	rouge	1.20
A-14-01904	vert	1.20



Feutre indélébile pointe large Bic couleur noir

Résiste à l'eau, écrit sur quasi toutes les surfaces, encre indélébile, pointe biseautée et corps en acier.

COULEUR: Noir **TYPE**: pointe large

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01906	3.90





LYRA

Marqueur peinture pointe laiton Lyra

Marqueur peinture pointe laiton pour l'écriture sur les surfaces lisses et poreuses, pointe laiton 2-4mm, l'encre sèche rapidement, difficilement effaçable, sans xylène ni toluène.

DIMENSION: pointe ronde 2-4mm

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04920	blanc	3.20
A-15-04921	jaune	3.20
A-15-04922	rouge	3.20
A-15-04923	bleu	3.20
A-15-04924	noir	3.20







Marqueur pointe fine noir Inkzall Milwaukee

Marqueur noir Milwaukee avec pointe ultra résistante pouvant être appliqué sur tout types de surfaces (le béton, le bois, les métaux...).

COULEUR : Noir
TYPE: pointe fine

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07159	1.95







Marqueur à peinture tube souple Lyra

Bille métal de 3mm de diamètre, encre indélébile, convient pour toutes les surfaces, résiste à l'eau, reste lisible à très haute température (1000°C).

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01908	blanc	3.20
A-14-01909	bleu	3.20
A-14-01910	jaune	3.20
A-14-01911	noir	3.20
A-14-01912	orange	3.20
A-14-01913	rouge	3.20
A-14-01914	vert	3.20



Dévidoir pour ruban adhésif d'emballage

Dérouler facilement l'adhésif, robuste, pratique et protection de la lame. Équipé d'un système de frein réglable.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01930	7.90	

Lot de 10 rubans adhésifs

Qualité supérieure, bonne adhésivité, se retire sans laisser de traces, se coupe à la main.

LARGEUR :	15mm
LONGUEUR	: 10m

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01919	blanc	3.90
A-14-01920	rouge	3.90
A-14-01921	jaune	3.90
A-14-01922	panaché	3.90



Ruban adhésif bicolore

Souple et résistant se coupe à la main.

MATIERE : polypropylène LARGEUR : 50mm LONGUEUR : 33m

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04811	jaune/noir	4.90
A-15-04812	rouge/blanc	5.90



Ruban adhésif Blanc Amiante longueur 100m

Souple et résistant, grande adhésivité.

MATIERE : polypropylène COULEUR : blanc amiante LONGUEUR : 100m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01933	2.60

Ruban adhésif d'emballage marron

Souple et résistant, se coupe à la main.

LARGEUR: 50mm LONGUEUR: 50m

A-14-01929	2.50
RÉF.	PRIX €ht



Ruban adhésif double face

Pour tout type de surface, se coupe à la main, résistant et très grande adhésivité.

LARGEUR : 48mm LONGUEUR : 25m

A-14-01934	7.50
RÉF.	PRIX €ht



Ruban adhésif PVC Orange

Souple et étanche, pour tout type de surface, se coupe à la main, résistant et bonne adhésivité, s'enlève sans laisser de traces.

COULEUR:	orange
LONGUEUR	: 33m

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01924	50mm	2.30
A-14-01925	75mm	3.50







Ruban adhésif toilé Gris

Tension importante sans déformation, idéal pour toutes réparations.

MATIERE : polyéthylène LARGEUR: 50mm LONGUEUR: 50m

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01926	4.90	



Ruban de masquage

Se coupe à la main, pour les travaux de peinture.

LONGUEUR: 50m

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-19-06295	50mm	2.80
A-19-06296	100mm	3.50



Cordeau de traçage 30m **Techman X6**

Résistant aux chocs, enroulement démultiplié par 6, manivelle repliable et débrayable, cordeau coton torsadé, bouchon feutre d'essuyage.

MATIERE : Bi-matière LONGUEUR : 30m RÉF. **PRIX** €ht A-20-07015 10.90



Cordeau traceur ABS Defi

Poignée intégrée facilitant l'utilisation, grande longueur et grosse capacité.

MATIERE : ABS		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01885	30m	15.90
A-14-01886	50m	31.90



Cordeau traceur aluminium Defi longueur 30m

Boîtier aluminium, trappe de remplissage, manivelle de blocage.

MATIERE : aluminium LONGUEUR : 30m RÉF. **PRIX** €ht A-14-01883 4.50



Tajima

Cordeau traceur Tajima Dura

Boitier ultra renforcé avec manivelle intégrée, fil tissé en nylon/polyester, prise en main anti dérapant.

A-21-07084	33.90
RÉF.	PRIX €ht
MATIERE : aluminium	





Poudre pour cordeau Defi

Craie de bonne adhérence, difficilement soluble à l'eau, utilisable par tous les temps.

RÉF.	COU- LEUR	CONDITIONNE- MENT	PRIX €ht
A-14-01888	bleu	400g	2.50
A-14-01889	bleu	1kg	5.50
A-14-01890	rouge	400g	2.50



Craie industrielle Lyra boite de 12p

LYRA

CONTENANCE : boite de 12p

Idéal pour un marquage sur tous types de matériaux et surfaces, craie grasse non friable.

RÉF. COULEUR **PRIX** €ht A-14-01892 4.90 blanc A-14-01893 A-14-01894 jaune 4.90 A-14-01895 4.90 rouge



Crayon de charpentier Lyra rouge

En bois, mine HB de longueur 30 cm et de qualité

A-14-01896	1.30
RÉF.	PRIX €ht
MATIERE : bois LONGUEUR : 30cm	









Crayon de maçon Lyra vert

En bois, mine HB de longueur 30 cm et de qualité tendre.





Crayon universel Lyra Orlow Cellugraph

Pour le marquage sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, la céramique, les tuiles, le plastique, facile à effacer.

MATIERE : bois LONGUEUR: 24cm

LYRA

RÉF.	PRIX €ht	
A-19-06394	1.99	



Portemine télescopique Lyra Dry

Marquage toutes surfaces et taille-mine intégré.

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-04573	8.90	



Mesure 5m télémètre laser 40m Techman

Boîtier ABS avec grip caoutchouc, ruban acier avec revêtement nylon mat anti-abrasion / antireflets, magnétique recouvert antidérapant, blocage graduation d'un grip permanent, caoutchouc enroulement pas pression sur le bouton.

ALIMENTATION: 2 piles AAA 1.5V fournies PRECISION: ± 1.5mm CAPACITE: 40m CLASSE: 2 LARGEUR: 19mm LONGUEUR: 5m

A-18-06250	69.90
RÉF.	PRIX €ht



Mesure courte aquatique Tajima

Ruban en acier spécialement laqué, gradué et gainé nylon, résiste à l'eau, longueur 5 mètres, largeur 25mm

LARGEUR: 25mm LONGUEUR: 5m RÉF. PRIX €ht A-21-07068 29.90



Mesure courte classe 1 Tajima

Mesure à ruban, précision classe 1, crochet trempé, longueur 5m, largeur 25mm.

LARGEUR: 25mm

LONGUEUR: 5m RÉF PRIX €ht A-21-07069 17.35



Etui 12 mines Lyra Dry

Etui de 12 mines incassable, diamètre 2.8mm pour portemine Lyra Dry.

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04575	graphite	6.90
A-15-04576	graphite/rouge/jaune	6.90



Mesure courte 3m x 19mm **Stanley Control Lock**

LARGEUR : 19mm LONGUEUR : 3m	PRIX €ht
A-23-09625	15.90



Mesure courte Easy Touch

bi-matière, double stop-clip, ergonomie, facilité d'utilisation avec le stop au pouce et le frein à l'index.

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01970	3m	13mm	2.20
A-14-01971	5m	19mm	2.95
A-14-01972	5m	25mm	3.90
A-14-01973	8m	25mm	5.50
A-14-01974	10m	25mm	10.90





Mesure courte FAT Max Stanley

Ruban ultra épais, 32mm de large, revêtement Mylar Haute Protection, protection optimale, boîtier bimatière en ABS, bouton de blocage du ruban, agrafe pour port à la ceinture.

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01978	5m	32mm	28.90
A-14-01979	8m	32mm	32.90



Mesure pliante Acier

Gravure recto-verso, articulations renforcées.

MATIERE : acier LONGUEUR : 2m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01989	15.90



Mètre à ruban magnétique Premium Milwaukee GEN 3 longueur 5m

Mesure courte Milwaukee avec embout magnétique et ruban de 5m, 27mm de large et double inscription.

EMBOUT : magnétique LARGEUR : 27mm LONGUEUR : 5m

A-20-07046	15.90
RÉF.	PRIX €ht



Mesure courte RIGID, largeur 25mm, longueur 5m

Boîtier co-moulé compact, blocage avec tringle métal, équerre aimantée, clip ceinture.

LARGEUR: 25mm LONGUEUR: 5m

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06397	7.99



Mesure pliante Plastique

Gravure recto-verso, articulations renforcées.

MATIERE : plastique LONGUEUR : 2m

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01991	3.90	



Mètre à ruban Milwaukee STUD GEN 2

Ruban EXO 36 : technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité, revêtement anti-déchirure, boitier ABS avec surmoulage résistant.

LARGEUR: 33mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-20-06880	5m	26.90
A-20-06881	8m	39.90



STANLEY

Mesure courte à lecture directe Stanley largeur 19mm longueur 5m

Revêtement Mylar haute protection, anti-abrasion sur la totalité du ruban, boîtier ABS antichoc chromé, lecture directe rapide et précise, blocage du ruban, retour automatique.

LARGEUR : 19mm
LONGUEUR : 5m

RÉF. PRIX €ht

A-14-01976 31.90



Mesure Powerlock Stanley

Revêtement Mylar haute protection, anti-abrasion sur tout le ruban, boîtier ABS finition métal chromé, très résistant aux chocs et flammes, blocage du ruban et retour automatique, agrafe pour port à la ceinture.

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01984	3m	13mm	11.90
A-14-01985	5m	19mm	17.90
A-14-01986	5m	25mm	22.90
A-14-01987	8m	25mm	30.90
A-14-01988	10m	25mm	37.90



Mesure longue Geo Fennel ruban acier plastifié

Boîtier fermé en ABS bleu, poignée cross renforcée, ruban en acier recouvert polyamide, zéro à la boucle, crochet en bout et graduation recto/verso, rembobinage 3 fois plus rapide, résiste à la cassure et aux solvants.

CLASSE: 2 LARGEUR: 13mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02006	30m	45.90
A-14-02007	50m	65.00







Mesure longue ruban acier longueur 50m

Poignée ergonomique, pour droitiers ou gauchers, ruban en acier, résistant, manivelle simple d'utilisation.

CLASSE: 3 LONGUEUR: 50m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01995	44.90



Mesure longue ruban fibre de verre poignée ouverte

Ruban fibre de verre, poignée bi-matière, lecture facile, manivelle pour un rembobinage pratique.

CLASSE: 3

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02012	30m	19.90
A-14-02013	50m	19.00



Mesure longue Stanley Pro ruban fibre de verre

Ruban 40 fils de fibres de verre avec revêtement transparent. boîtier ABS antichoc et poignée bimatière, grande résistance à l'abrasion, rembobinage du ruban surmultiplié, palette rabattable, patte d'accrochage.

CLASSE: 2

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02022	30m	42.90
A-14-02023	60m	49.90
A-14-02024	100m	69.00



Mesure longue Stanley ruban fibre de verre

Ruban en fibre de verre renforcé, boîtier ABS antichoc ouvert en élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable, poignée bi-matière, manivelle escamotable, boucle d'accrochage, ruban avec revêtement PVC lavable.

CLASSE: 3

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02019	30m	34.90
A-14-02020	60m	49.90



Mesure longue Stanley ruban fibre de verre poignée fermée

Ruban en fibre de verre renforcé, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité, graduation tous les 2 mm, boîtier ABS antichoc.

CLASSE: 3

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02015	10m	10.90
A-14-02016	20m	11.90
A-14-02017	30m	15.90



STANLEY

Mesure longue Stanley ruban Mabolon acier plastifié

Châssis ouvert en cuivre chromé, poignée ergonomique en matière synthétique transparente, ruban et manivelle interchangeable pour droitiers ou gauchers.

CLASSE: 2

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02009	30m	115.00
A-14-02010	50m	169.90



Mesure longue Tajima Symron-R

Mesure d'arpentage en fibre de verre, revêtement de protection en PVC.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-21-07071	30m	35.90
A-21-07072	50m	51.90



Mesure longue étrier Y ABS ruban acier plastifié longueur 50m

Ruban en acier laqué, enrobé de nylon polyamide non conducteur et isolé, ruban sur cadre "Y", monobloc en matière synthétique, incassable, apprécié pour son faible poids.

CLASSE: 2 LARGEUR: 13mm LONGUEUR: 50m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02004	89.00



Mesure longue étrier Y aluminium poignée ABS ruban acier 100m

Mesure longue étrier Y aluminium, ruban en acier Classe II et poignée ABS

CLASSE: 2	
LONGUEUR :	100

A-22-07738	159.00
RÉF.	PRIX €ht
-	





Ruban de rechange Mabolon **Stanley**

Ruban résistant à l'abrasion et aux agressions chimiques, limite les risques de casse en cas de

С	LA	S	S	Ε	:	2
_		•	_	_		-

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02026	30m	69.00
A-14-02027	50m	109.00



Odomètre de précision en acier roue pleine Nestle

Compteur centimétrique positionné au dessus du topomètre, le compteur peut aussi décompter, soustractions possibles, le levier de remise à zéro juste à côté du compteur permet une remise à zéro rapide. Grande béquille stable, facilement rabattable vers l'arrière, le frein intégré empêche tout faussement du résultat de la mesure, manche de guidage en acier rabattable, châssis soudés à l'aide de robots, robustesse extrême.

179.00
PRIX €ht



Odomètre Topomètre homologué Nestle

Ecran clair et facile à lire, mesure en mètre et centimètre, pliable, manche acier avec manchon caoutchouc, livré avec sac de transport et certificat d'homologation LNE.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02029	159.00



Odomètre spécial TP avec sac Sofop Taliaplast

Odomètre spécial TP avec frein et remise à zéro à la poignée pistolet, compteur à 5 chiffres, plage de mesures de 0 à 9999.9 m, remise à zéro au compteur et à la poignée, poignée pistolet avec touche de frein intégrée, livré avec sac à dos pour le transport.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04880	165.00



Odomètre Topomètre Stanley

Poignée télescopique, grattoir de boue et socle rétractable, livré avec sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02030	89.00



Curvimètre électronique Pro

Affichage direct des longueurs, surfaces et dimensions de la pièce sans calculs, 91 échelles programmées et 8 échelles à programmer soi-même, additions et soustractions, enregistrement constant et compteur intégré, livré avec étui, piles et câble

REF.	PRIX €ht
A-14-02036	219.00





Lasermètre GeoDist 80 avec caméra zoom x 4 - 80m

Lasermètre GeoDist 80 avec caméra de repérage avec zoom x4, pouvant mesurer une distance, un volume et une surface

ALIMENTATION : NIMH PRECISION: +/-2mm **PORTEE**: 02-80m

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07780	279.00



Lasermètre SLM100 Pro Bluetooth Stanley - 30m

Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0, mesurez, transférez et cotez vos plans rapidement et en toute simplicité.

PRECISION: ± 2mm **PORTEE**: 0.10m à 30m

STANLEY

TYPE: mesure de distance, calcul de surface et volume

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06139	89.00



Lasermètre SLM65 Pro Stanley - 20m

Usage intérieur et extérieur, arrêt automatique au bout de 120 secondes, mesure en continue, surface et volume.

PRECISION: ± 3mm **PORTEE**: 0.10m à 20m

STANLEY

CLASSE: 2

TYPE: mesure directe, mesure en continu, surface, volume

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-03543	65.00	







STANLEY

Lasermètre TLM165i Stanley -60m

Prises de mesures directes, calcul d'aires, calcul de volumes, additions et soustractions, prise de mesure depuis la tête ou depuis le bas de l'appareil, boîtier bimatière confortable qui protège l'appareil en cas de chute, étanche aux poussières et projections d'eau.

ALIMENTATION: 2 piles AAA fournies

PRECISION: ± 1.5mm PORTEE: 0.15m à 60m CLASSE: 2 **POIDS**: 110a

TYPE: mesure de distance, calcul de surface et volume

RÉF. PRIX €ht A-14-02031 135.00



STANLEY

Lasermètre TLM50 Stanley -15m

Boîtier en ABS texturé, usage facile 1 seul bouton, étanche aux poussières et projections d'eau, livré avec piles.

PRECISION: ± 3mm **PORTEE**: 0.15m à 15m CLASSE: 2

TYPE : mesure directe et en continu

RÉF. PRIX €ht A-18-06138



Thermomètre électronique

Maniable, léger, robuste, enregistreur très résistant, grande capacité de mémoire, fourni avec sonde de pénétration et piles.

PLAGE: -50°C/+270°C



Lasermètre TLM330 Stanley - 100m

Prises de mesures directes, d'aires, calcul de volumes, additions et soustractions, prise de mesure depuis la tête ou depuis le bas de l'appareil, boîtier bimatière confortable qui protège l'appareil en cas de chute, mémoire historique des 20 dernières mesures, éclairage de l'écran, étanche aux poussières et projections

ALIMENTATION: 2 piles AAA fournies

PRECISION: ± 1mm PORTEE: 0.05m à 100m CLASSE: 2 **POIDS**: 140q

TYPE : mesure de distance, calcul de périmètre,

surface et volume

RÉF.	PRIX €ht
Δ-14-02032	229.00



Cône permettant le calcul de l'ouvrabilité d'un béton

Cône d'abrams complet

à l'état frais, mesure la hauteur d'affaissement d'un échantillon versé dans un moule métallique de forme tronconique, après différents temps de démoulage.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02044	199.00



Lot de 10 jauges à fissures G1 Saugnac

Mesure l'évolution de l'écartement et de la rotation des lèvres d'une fissure, recommandé pour étudier une pathologie qui se traduit par une déformation ou une rupture en "queue de billard".

A-14-02045	179.00
RÉF.	PRIX €ht
- The state of the	
CONTENANCE: 10p	





Kit niveau optique avec trépied et mire télescopique Nestle grossissement X24

Kit niveau NAN2032 avec trépied aluminium, une mire de nivellement télescopique 5m.

RÉF.	PRIX €ht	
A-16-05388	429.00	



Kit niveau optique NAL24 avec trépied aluminium et mire télescopique Nestle grossissement X24

Kit niveau NAL24 avec trépied aluminium, une mire de nivellement télescopique 5m.

NORME : IP54 PRECISION : ± 2.00mm POIDS : 1600g

A-19-06342	289.00	
RÉF.	PRIX €ht	



Niveau de chantier automatique Geo Fennel

Mesure angulaire horizontale, mesure optique de distance à l'aide de deux traits de distance, réglage fin par le compensateur à amortissement magnétique, molettes faciles à manipuler, boîtier scellé permettant d'être utilisé par tous les temps, miroir réglable pour une lecture facile de la nivelle.

RÉF.	GROSSISSEMENT	PRIX €ht
A-14-02103	20x	185.00
A-14-02104	24x	189.00
A-14-02106	32x	219.00



Rapporteur d'angles numérique Stanley

Permet de mesurer un angle de 0° à 180° avec une précision de + ou - 0.1°, écran LCD rétroéclairé, lecture double sens manuelle et protection anticorrosion, sac de protection rigide fourni.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02089	179.00



Cellule de détection Topcon LS 80 seule

LS-80 avec bride a toutes les caractéristiques avec une grande saisie numérique et un ton audible qui donne l'indication du nivelage, 2 indicateurs : Alerte HI et État des piles du laser (seulement couplé avec un laser Topcon), 5 niveaux de précision d'affichage LCD (flèche H et B segmentée), système de détection rapide du rayon, arrêt automatique.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03549	350.00



Chargeur pour laser Topcon RLH4C

Câble alimentation chargeur pour le laser Topcon $\ensuremath{\mathsf{RLH4C}}.$

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-02117	109.00	





Laser automatique avec cellule Stanley RL600L

Laser rotatif RL600L avec cellule de détection avec son support, 1 batterie NiMH rechargeable, chargeur et mallette de transport.

BATTERIE: Ni-Mh rechargeable FILETAGE: trépied 5/8" PRECISION: ±1.5mm à 30m PORTEE: 600m avec cellule PLAGE: températures -10°C/+50°C AUTONOMIE: 24h

A-15-03546	
RÉF.	PRIX €ht



Laser automatique avec cellule Topcon RL-H5A

Laser horizontal à auto-nivellement, rotation 600 tr/min, étanche à la poussière et à l'humidité IPX56, possibilité de bloquer le système de calage automatique pour réaliser une simple pente pour des travaux de faible précision, livré avec valise de transport, cellule de réception, support de cellule, batterie et chargeur.

PRECISION: 10 arc/sec PORTEE: 800m

A-14-02115	1290.00
KÉF.	PRIX €nt







Laser automatique double pente Nestle Pulsar 2S

Laser double pente, alignement automatique horizontal et vertical, autoscan, rouge, IP56 avec récepteur et télécommande.

NORME: IP56
PRECISION: ± 1mm à 10m
PORTEE: Ø 500m avec cellule
PLAGE: ± 5°
TEMPERATURE: -20 °C/+50 °C
AUTONOMIE: 20h
DIMENSION: 202x202x194mm
POIDS: 38000

RÉF. PRIX €ht

A-19-06290 1690.00



Laser automatique horizontal et manuel vertical FL190 Geo Fennel

Laser rotatif automatique horizontal et manuel vertical pour intérieur et extérieur FL 190 Geo Fennel en coffret, livré avec cellule de réception FR 45 et support, télécommande, accus et chargeur, support sol/mural, repère de visée et lunettes laser.

 $\begin{array}{l} \textbf{PRECISION}: hz: 1mm/10m - V: 1.5mm/10m \\ \textbf{PORTEE}: 400m \ avec \ cellule \\ \end{array}$

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05532	599.00



Laser double pente avec cellule Topcon RL-SV2S

Le RL-SV2S définit un nouveau standard de laser à pentes, simple à utiliser, précis, robuste et compacte.

REGLAGE: de pentes \pm 15% sur les deux axes **VITESSE**: rotation 300-600tr/min **PRECISION**: \pm 2.4mm/50m

PORTEE: 4.00m
PLAGE: auto-nivellement ± 5°C

AUTONOMIE: 90h piles / 55h batteries CLASSE: 3R

PUISSANCE : 2.4mW TYPE : IP66

RÉF. PRIX €ht **A-15-03545 3099.00**



Laser horizontal automatique Nestle PULSAR H

Commande simple et intuitive, qualité Nestlé, boitier métallique très robuste, via la diode de qualité le laser dispose d'une excellente visibilité, fonction alarme de hauteur.

NORME: IP56
PRECISION: ± 1mm à 10m
PORTEE: Ø 600m avec cellule
PLAGE: ±5°
TEMPERATURE: -20 °C/+50 °C
AUTONOMIE: 20h
DIMENSION: 202x202x194mm
POIDS: 38000

RÉF. PRIX €ht **A-19-06289 779.00**



Support cellule de réception Pulsar

Pour cellule Nestlé Pulsar.

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06288	44.90



Trépied modèle lourd bois Nestle

Idéal pour laser double pente et station, large tête plate, robuste, serrage rapide par vis ou rapide à pince, sangle de transport sur l'épaule.

RÉF.	PRIX €ht
1ATIERE : bois	



Trépied porte jalon avec serrage des jambes Nestle

Convient pour tenir les jalons de tous diamètres, les cannes porte-prismes et mêmes les mires légères. Serrage des jambes avec vis papillon.

PRIX €ht

A-14-02137	39.00
7	
沙根	16
oeo /	

Trépied porte jalon modèle lourd Geo Fennel

Télescopique de 77 à 128 cm, pinces pour le blocage des pieds, pince avec articulation sphérique, convient pour tenir les jalons de tous diamètres, les cannes porte-prismes et mêmes les mires légères.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02138	59.00





Trépied porte jalon à pince **Nestle**

Pour tenir les jalons de tous diamètres, les cannes porte-prismes et mêmes les mires légères.



Trépied télescopique Nestle à crémaillère de 35cm

Résistant aux intempéries, avec colonne centrale réglable en continu, serrage rapide, léger, sangles de transport comprises.

MATIERE : aluminium CAPACITE : manivelle 35cm HAUTEUR: 150/300cm LONGUEUR: 161cm **POIDS**: 4.8kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02133	209.00



Trépied à pinces rapides aluminium Geo Fennel

Léger, idéal pour niveaux et théodolite, serrage rapide, tête plate, sangle de transport sur l'épaule.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02128	75.00



Mire télescopique Geo Fennel

Profilé hexagonal en aluminium solide, télescopique en continu, blocage par bouton stable, graduation continue cm/E à l'avant, mètre pliant graduant à l'arrière pour les mesures libres, avec fente pour une nivelle sphérique.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02120	4m	39.90
A-14-02121	5m	42.00



Mire télescopique pour laser **Geo Fennel**

En aluminium solide, avec support de détecteur universel, avant avec graduation en mm, arrière avec graduation en cm/E, pied réglable avec vis d'arrêt pour le réglage du repère zéro à la hauteur souhaitée, lecture à signe précise des différences de hauteur, avec nivelle sphérique et étui, idéal pour l'utilisation avec tous les lasers rotatifs.

LONGUEUR: 2.42m RÉF PRIX €ht A-14-02122 66.00





Règle à échelle en éventail Minerva

En éventail de 15 cm avec de nombreuses échelles, livré en étui.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02170	18.90



Aimant

Découpable, idéal pour plan, note de service, affichage obligatoire...

EPAISSEUR : 20mm LONGUEUR : 60cm RÉF. PRIX €ht A-14-02171 7.90



Housse de plan

Enveloppe souple et résistante, fermeture à glissière étanche.









Emetteur récepteur Handie Pro Motorola

Résistant à l'eau, livré avec 1 batterie Li-lon 1100 mA, 1 chargeur et 1 clip ceinture.

AUTONOMIE: 3.5h en conversation et 24h en veille TYPE: 8 canaux, 38 codes



Emetteur récepteur T82 Extréme Motorola la paire en valise

Emetteur récepteur T82 EXTREME Motorola en valise la paire résiste aux intempéries et fonctionne sans

NORME: IPX4 PORTEE: 10 km TYPE: 16 canaux sans licence

A-22-07811	189.00
RÉF.	PRIX €ht



Emetteur récepteur XT180 Motorola la paire

Sans licence, communiquez gratuitement, étanche IPx2, livré par paire avec 2 batteries NiMH, 2 clips ceinture, 1 station de charge double.

PORTEE: ± 8kms AUTONOMIE: 16h TYPE: 8 canaux	
RÉF.	PRIX €ht
A 1/ 001FF	***



Micro déporté + pédale pour grutier pour Handie Pro Motorola

Permet d'actionner la communication avec le pied et d'avoir les 2 mains libres.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02159	249.00



Jalon emboîtable

Emboîtable, laqué blanc/rouge, pointe rétreinte.

DIAMETRE: 22mm LONGUEUR: 1m PRIX €ht A-14-02142 6.50



Nivelettes le jeu de trois acier

Platine tôle, pieds métalliques avec embout plastique, peinture époxy blanche.

CONDITIONNEMENT: 3 nivelettes			
RÉF.	PRIX €ht		
A-14-02144	25.00		





Canne télescopique pour équerre Nestle

Pointe en acier inoxydable plombée, adaptateur pour équerre optique et équerre de raccordement, fixation

LONGUEUR : réglable 1m/1.8m	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-02151	149.00



Nivelle sur équerre Métallique Geo Fennel

A visser, clipser ou suspendre.

MATIERE : métal RÉF. PRIX €ht A-14-02153 9.90



Équerre optique Geo Fennel

A prisme double, s'utilise avec des jalons pour déterminer l'équerrage, en plastique, précision 2', livré avec étui.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02146	109.00





Parapluie-tente TED

Installé en quelques gestes, le parapluie-tente est adaptable et polyvalent, avec sac de rangement.

DIMENSION: 170x170cm **POIDS**: 5kg

RÉF. PRIX €ht
A-19-06399 139.00



Tente de chantier TED 5 secondes

Montage en 5 secondes, possibilité de créer un auvent, livré avec son sac de transport.

DIMENSION: 190x190x200cm **POIDS**: 6.5kg

RÉF. PRIX €ht **A-19-06398 399.00**



Bouchon de protection pour piquet acier

 ${\it S'emboîte\ rapidement,\ facilement\ et\ efficacement.}$

CONDITIONNEMENT : plastique souple

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-14-01949	PM	0.20
A-14-01950	GM	0.23



Piquet porte-lanterne Isolfiche D14mm HT1.30m

Longueur 1m30, diamètre 14mm, avec isolation électrique 20000 volts

RÉF.	PRIX €ht	
A-22-07751	9.99	



Piquet acier diamètre 14mm long 1m avec poignée isolante EPDM 65SH ROUGE ISOKV 2037-14

Longueur 1m, diamètre 14mm, avec isolation électrique 20000 volts

KEF.	PRIX ENT	
A-20-07063	7.90	

Piquet droit acier

Fiche en acier rond lisse, pointe forgée 4 faces.

MATIERE : acier TYPE : piquet de chantier

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01952	14mm	1m	1.99
A-14-01954	16mm	1m	3.50
A-14-01955	18mm	1m	3.60



Piquet porte lanterne avec crochet

Piquet avec coude pour l'accrochage de grillages, rubans ou chaînes, pointe forgée 4 faces.

MATIERE : acier DIAMETRE : 14mm LONGUEUR : 1.3m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01957	4.70



Piquet droit acier avec bouchon de sécurité

Bouchon soudé au piquet, peint en rouge pour une plus grande sécurité, pointe forgée 4 faces.

MATIERE : acier DIAMETRE : 14mm LONGUEUR : 1m TYPE : piquet de chantier

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01956	3.60	





Piquet en bois

Piquet d'implantation pour les sols souples ou durs, idéal pour le géomètre et les travaux d'implantation, de topographie, de marquage, ou de bornage sur chantier.

MATIERE : bois TYPE : piquet d'implantation

RÉF.	LONGUEUR	SECTION	PRIX €ht
A-14-01959	30cm	30x30mm	0.55
A-14-01960	50cm	30x30mm	0.65
A-14-01961	80cm	30x30mm	0.80
A-14-01962	100cm	30x30mm	0.90
A-14-01963	50cm	35x35mm	0.90
A-14-01964	80cm	40x40mm	1.20
A-14-01965	100cm	40x40mm	1.30



Repère de station arpentage Feno boite de 100p

Conçu pour des supports durs, large tête de repérage avec poinçon de calage.

MATIERE: acier HR CONDITIONNEMENT: 100p

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01940	5cm	45.90
A-14-01941	7.5cm	49.00
A-14-01942	10cm	#N/A



Repère de station boite de 100p

Pour des supports durs, meilleur repérage avec la rondelle.

MATIERE : acier HR CONDITIONNEMENT : 100p

A-14-01936	3cm	38.90
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht







Niveau d'inclinaison mécanique Stanley longueur 50cm

Corps en aluminium, durable et rigide, lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages, fiole antichoc en Altuglas pratiquement incassable, semelle en "V" pour une utilisation sur des surfaces cylindriques, peinture Epoxy et lavable.

A 1/, 0007/	070.00
RÉF.	PRIX €ht
LONGOEOR : SOCIII	
LONGUEUR: 50cm	



Niveau d'inclinaison numérique FAT Max Stanley

Corps en aluminium, durable et rigide, lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages, fiole antichoc en Altuglas pratiquement incassable, mesure d'angle, semelle en "V" pour une utilisation sur des surfaces cylindriques, peinture Epoxy et lavable.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02076	60cm	109.90
A-14-02077	120cm	159.00



Niveau deux semelles Stanley

En alliage aluminium, léger et résistant. 2 semelles usinées, 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale, précision à + ou - lmm/m, peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02064	50cm	41.90
A-14-02065	60cm	47.90
A-14-02066	80cm	56.90



Niveau en acier

Gamme standard en acier, 2 fioles collées antichoc incassables, corps épais et semelle 20 mm.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02052	50cm	15.90
A-14-02053	60cm	18.90
A-14-02054	80cm	26.90
A-14-02055	100cm	49.90



Niveau MLH antichoc Stanley

Design ergonomique et semelle usinée, en aluminium, léger et résistant, 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale, peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02057	30cm	23.90
A-14-02058	40cm	25.90
A-14-02059	50cm	29.90
A-14-02060	60cm	32.90
A-14-02061	80cm	42.90
A-14-02062	100cm	63.90



Niveau rectangulaire FAT Max Pro Stanley

Corps tubulaire en aluminium léger avec zone de renforcement et avec peu d'aspérités, 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales, fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau, indéréglables, semelles usinées des 2 côtés, revêtement protecteur anti-abrasion, poignée bi-matière vissée.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02082	60cm	47.90
A-14-02083	90cm	52.00
A-14-02084	120cm	64.90
A-14-02085	180cm	84.90



Niveau rectangulaire Stanley longueur 2m

Corps tubulaire en aluminium nervuré ultra résistant, équipé de 3 fioles, semelle d'appui usinée traitée époxy, et embout de protection.

PRIX €ht
55.00



Niveau règle en aluminium à 2 mains

Règle niveau à bulle aluminium anodisé 2 fioles, résistante et légère.

MATIERE : aluminium		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-16-05322	1m	45.00
A-14-02079	2m	49.90
A-14-02080	2.5m	19.90



Niveau Slim Milwaukee 20cm

Niveau Slim Milwaukee antichocs 20cm avec 2 fioles acrylique.

LONGUEUR: 20cm	
RÉF.	PRIX €ht
A-20-07047	10.90







STANLEY

Niveau torpedo aluminium magnétique Stanley Fatmax

Corps aluminium, 3 fioles, une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°, idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques.

SEMELLE : aimantée PRECISION : ± 0.5mm/m LONGUEUR : 25cm TYPE : aluminium

RÉF. PRIX €ht	A-18-06220	29.90
	RÉF.	PRIX €ht



Aiguille fibre de verre sur touret

Léger, robuste, maniable. Tête flexible de guidage rallongée pour de meilleurs ricochets dans le conduit.

RÉF.	DIAMÈTRE		PRIX €ht
A-19-06301	6mm	50m	319.00
A-19-06304	6mm	100m	390.00
A-19-06299	9mm	50m	499.00
A-19-06302	9mm	100m	549.00



Rallonge pour tarière à main

Accessoire pour tarière à main.

LONGUEUR : 1m	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-02101	69.00



Niveau à semelle aimantée Stanley

En aluminium, léger et résistant. 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale, peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries, semelle aimantée.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-23-09617	40cm	47.90
A-14-02068	50cm	51.90
A-14-02069	60cm	57.90



Détecteur de métaux FDM60 60cm Geo-Fennel

Détection de tous les types de métaux, manche longueur réglable, prise casque, sacoche.

NORME: IP67 PROFONDEUR: 60cm AUTONOMIE: 30h DIAMETRE: du disque 24cm POIDS: 2.0kg

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05494	319.00



Furet

Envoyé dans la conduite par l'air comprimé, muni d'un anneau pour attacher la cablette, ainsi jusqu'à 600 mètres de conduites, composé de 2 coupelles en caoutchouc, corps en synthétique avec une vis incorporée, le tout retenu aux extrémités par un écrou borgne et un écrou à anse en acier traité.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-02098	45mm	59.00
A-14-02099	60mm	65.00



Tarière à main modèle lourd

Pour l'introduction de la sonde pressiométrique dans les argiles moyennement compactes et les limons.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02100	349.00



Obturateur pistolet à aiguiller

Système tampon pour obturer la conduite, et d'une crosse fournissant l'air comprimé. le tampon se gonfle sur la paroi intérieure du tube en tournant la crosse, un manchon acier de 7 mm permet le passage de la cablette à travers.

PRESSION: 7 Bars		
RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-02095	42x45mm	329.00
A-14-02096	55v60mm	339 00





CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT

MOBILIER DE CHANTIER	
Vestiaires et armoires à clés, Bureaux tables et armoires	134
Cartouches de gaz et lampe à souder	135
Radio et enceinte de chantier, Réchaud à gaz	136
RESTAURATION DE CHANTIER	40-
Cafetière, Consommables pour restauration sur chantier	137
SÉCURITÉ SUR CHANTIER	
Armoires à pharmacie et trousse de secours	138
Extincteur, Cadenas et chaînes	139
Coffre de chantier, Carburant et huile	141
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	
Coffrets électriques de chantier, enrouleur et rallonge électrique	142
Prises électriques et socles	143
Groupes électrogènes, Prises électriques et socles	144
Projecteurs et ampoules, Projecteurs portatifs	145
ACCESSOIRES PORTATIFS	
Projecteurs portatifs	146
Baladeuses, Lampes frontales	147
Lampes torches	149
Piles et ampoules	150
Chargeurs et piles rechargeables	151
PRODUITS DE MAINTENANCE	
Pelles à neige et sel de déneigement, Absorbant minéral	152
Dégrippant et lubrifiants, Dépannage et entretien véhicules	153
Jericcans et accessoires	155
Cerclage, sandow et fil en acier	156
CHIMIE DU BÂTIMENT Cartouches et pistolets	157
Scellement et mortier	157
Scelle Herit et Hortiel	109
HYGIÈNE	400
Poubelles, Sacs et pinces à déchets, Essuie tout et papier WC	160
Chiffons essuyage, Savons et lingettes	161
Gel hydroalcoolique, Produits entretien	162
Balais, Balayettes et aspirateurs	163
Raclettes, Serpilères et éponges	164





Bloc de 2 vestiaires pour industrie propre

Tôle d'acier de 8/10ème, ouverture de porte 120° , ventilation haute et basse, fermeture serrure à clé ou moraillon porte cadenas.

MATIERE : acier DIMENSION : H180/I60/P50cm TYPE : industrie propre

RÉF. PRIX €ht **A-14-03245 249.00**



Bloc de 3 vestiaires pour industrie propre

Tôle d'acier de 8/10ème, ouverture de porte 120°, ventilation haute et basse, fermeture serrure à clé ou moraillon porte cadenas.

MATIERE : acier DIMENSION : H180/I90/P50cm TYPE : industrie propre

RÉF. PRIX €ht

A-14-03247 449.00



Bloc de 4 vestiaires pour industrie propre

Tôle d'acier de 8/10ème, ouverture de porte 120° , ventilation haute et basse, fermeture serrure à clé ou moraillon porte cadenas.

MATIERE : acier DIMENSION : H195/I60/P50cm TYPE : industrie propre

RÉF. PRIX €ht **A-14-03249 359.00**



Chaise coque

Coque moulée en polypropylène, dossier souple et galbé, 4 pieds tubes en acier 12/10ème, patins antibruit et anti-traces, empilable.

MATIERE : polypropylène COULEUR : gris

RÉF. PRIX €ht

A-14-03215 45.00



Chaise visiteur

Structure de l'assise en hêtre multiplis, piètement en tube d'acier 12/10ème, revêtement en tissu polyester, empilable.

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03216
 37.00



Fauteuil de bureau avec accoudoirs

En cuir, de qualité supérieure. Facile à monter, fourni avec notice.

MATIERE : Cuir COULEUR : Noir

RÉF. PRIX €ht

A-14-03217 229.00





Bac de rétention 240L avec caillebotis en polyéthylène

Bac et caillebotis en polyéthylène recyclé à 100%, gabarit permettant l'installation d'une palette Europe.

MATIERE: Polyéthylène recyclé à 100% CONTENANCE: 240L CAPACITE: 650kg DIMENSION: 130x89x39.5cm

POIDS : 23kg

RÉF. PRIX €ht **A-19-06305** 299.00



Table de réunion de chantier rectangulaire

Panneau de particules mélaminés, chant lisse PVC antichoc, revêtement anti-rayure avec traitement anti reflet.

FORME : rectangulaire RÉF. DIMENSION PRIX €ht A-14-03220 120x60cm 149.00 Δ-14-03221 140x70cm 179.00 A-14-03222 160x80cm 189.00 A-14-03223 180x80cm 209.00







Cartouche de gaz 326g

Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique, très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à - 10° C .

CONTENANCE :	326g
TYPE: propène	36% + butane + propane

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06390	15.90



Cartouche de gaz à percer

Adapté pour lampe a souder, butane + propane, 190 g.

POIDS : 190g TYPE : butane + propane

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03255	2.90



Cartouche de gaz à visser

Adapté pour réchaud portatif, 227g, 1h30 d'utilisation, butane.

CAPACITE: 1h30 POIDS: 227g TYPE: butane

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03256	4.50



Chalumeau de chauffe Romini

Manche professionnel et ergonomique avec régulateur de gaz, diamètre 45mm, longueur 2m.

DIAMETRE : 45mm LONGUEUR : 2m

A-15-03591	61.90
RÉF.	PRIX €ht



Lampe à souder

Double sécurité : bouton et plaque de verrouillage, brûleur à flamme dard, poignée ergonomique, livré sans cartouche.

A-14-03254	20.90
RÉF.	PRIX €ht



Lampe à souder avec lance à flamme dard + cartouche

Lampe à souder allumage piezo et retournement avec cartouche gaz 326g, Propène (36%) + butane + propane.

CONTENANCE : cartouche 326g
TYPE : allumage piezo

A-19-06268	39.90
RÉF.	PRIX €ht



Chauffage air pulsé C3 3.3kW

Chauffage à air pulsé mobile électrique permettant de chauffer des locaux fermés, ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion, il délivre une chaleur saine et convient aussi pour des locaux ou la présence d'une flamme est indésirable.

AMPERAGE: 14.3A
DEBIT: 360M3/H
NORME: IPX4
ALIMENTATION: 230V
TEMPERATURE: 68°C
DIMENSION: 4/10x285x315mm
POIDS: 8.8kg
PUISSANCE: 3.3kW

A-16-05060	219.00
RÉF.	PRIX €ht



Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur

Radiateur à infrarouge avec sécurité thermocouple, fonctionne au butane ou propane, livré avec tuyau de raccord et détendeur réglable.

TYPE : intérieur	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03251	109.90



Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur

Radiateur à infrarouge avec sécurité thermocouple, fonctionne au butane ou propane, livré avec tuyau de raccord et détendeur réglable.

PRIX €ht
75.00







Enceinte Bluetooth Milwaukee M12 & M18

Enceinte de chantier Bluetooth Milwaukee M12-18 JSSP-0 fonctionnant avec les batteries M12 et M18

DIMENSION : 360x165x165mm POIDS : 2.5kg PUISSANCE : 40W

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07741	239.00





Radio chargeur de chantier Bluetooth M18 Milwaulkee

Radio chargeur de chantier Buetooth M18 RC-0 Milwaukee 40W fonctionnant sur batterie ou secteur

DIMENSION: 30x30,7x37cm POIDS: 7.7kg PUISSANCE: 40W

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07754	439.00



Radio de chantier Bluetooth Makita 7,2 à 18 V Li-Ion (Machine seule)

Radio de chantier Makita DMR108 Bluetooth IP64 à batterie ou secteur.

A-16-05386	179.00
RÉF.	PRIX €ht
WATTAGE: 3.5x2W PUISSANCE: 7.2 à 18V	



Radio de chantier Milwaukee M18

Radio de chantier Milwaukee M18 JSR-0 tuner AM/FM avec processeur digital

 POIDS: 5.6kg

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-22-07742
 269.00



Réchaud fonte de chantier

Réchaud fonte intensif de chantier au gaz, diamètre 140mm.

MATIERE : fonte DIAMETRE : brûleur 140mm PUISSANCE : 7.5kW

REF.	PRIX €ht
Δ-15-04511	59.90



Réchaud à gaz individuel

Face aluminium, allumage piezo, certifié CE et CTIF, livré avec valise de transport.

 NORME : CE et CTIF

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03252
 35.00





Four micro-ondes blanc 20L 700W

Four micro ondes, commandes mécaniques avec minuterie jusqu'à 30 minutes.

CONTENANCE: 20L DIAMETRE: plateau: 24.5cm PUISSANCE: 700W

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05188	89.00



Cafetière dosette Nespresso Magimix

Cafetière pour dosette Nespresso et compatibles Nespresso

PRESSION : 19 bars PROFONDEUR : 32.1cm RESERVOIR : 70cl COULEUR : Noir HAUTEUR : 23cm LARGEUR : 12cm POIDS : 2.7kg PUISSANCE : 1260W

TYPE : capsule Nespresso et compatibles

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07759	129.00



Cafetière SENSEO Philipps original plus noire

Cafetière SENSEO Philipps Original Plus

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09630	119.00







Cafetière à filtre

Cafetière à filtre Moulinex, capacité 10 à 15 tasses, 1.25 litre de café.

MATIERE: principale: plastique **PROFONDEUR**: 21.5cm

COULEUR: Noir HAUTEUR: 32cm LARGEUR: 23.5cm POIDS: 1.5kg PUISSANCE: 1000W TYPE: café moulu

RÉF. PRIX €ht

A-22-07758 39.00



Charbon de bois professionnel 50L

Qualité restauration en sac de 50 litres

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-19-06379
 19.99





Lot 20 capsules l'OR Espresso Forza n°9

Café capsules l'OR Espresso Forza n°9 par 20 pièces

CONDITIONNEMENT : 20 capsules

RÉF. PRIX €ht

8.90

A-23-09605



Café moulu Lavazza Espresso Italiano - 2x250g

Lot 2 x 250g de café moulu Lavazza Espresso Italiano

 CONDITIONNEMENT : 2 x 250g

 TYPE : moulu
 PRIX €ht

 A-23-09612
 10.90



Eau de source Cristaline 1.5L

CONTENANCE: 1.5L	
RÉF.	PRIX €ht
A-23-09584	0.35



Lot 20 capsules l'OR Espresso Ristretto n°11

Café capsules l'OR Espresso - Ristretto $N^{\circ}11$ par 20 pièces

 CONDITIONNEMENT : 20 capsules

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-23-09604
 8.90



Café moulu Lavazza Mattino -4x250g

Lot 4 x 250g de café moulu Lavazza Mattino

CONDITIONNEMENT : /iv250c

A-23-09613	11.90
RÉF.	PRIX €ht
TYPE : moulu	d



Lot 100 dosettes de sucre blanc - 500g

Sucre blanc poudre par 100 dosettes

 CONDITIONNEMENT: 100 dossettes

 POIDS: 5000g
 PRIX €ht

 A-23-09609
 4.95



Lot 25 gobelets carton 25cl chaud/froid

Gobelets 25cl en carton chaud/froid par 25 pièces

MATIERE: carton
CAPACITE: 25cl
CONDITIONNEMENT: 25 gobelets

RÉF. PRIX €ht

A-23-09611 5.90







Lot 54 dosettes Senseo Corsé

Dosettes Senseo Corsé par 54 pièces **CONDITIONNEMENT**: 54 dosettes PÉF PRIX €ht A-23-09607 11.90

Lot 54 dosettes Senseo Doux

Dosettes Senseo Doux par 54 pièces

CONDITIONNEMENT: 54 dosettes RÉF. PRIX €ht A-23-09608


Lot de 20 capsules l'OR Espresso Splendente n°7

Café capsules l'OR Espresso Splendente N°7 par 20 pièces



Sucre en morceaux sécables Saint Louis - 1kg

Sucre blanc Saint Louis sécables 1kg






Kit recharge pour armoire à pharmacie

Premiers soins : couverture survie, coton, compresses, bandes, pansements, gel anti-brûlures, ciseaux etc...

REF.	PRIX €ht
A-14-03171	49.00
1	-46

Trousse de secours 10 personnes


Trousse avec l'ensemble des premiers soins pour environ 10 personnes.





Trousse de secours 20 personnes

Trousse avec l'ensemble des premiers soins pour environ 20 personnes.





Trousse de secours 5 personnes

Trousse avec l'ensemble des premiers soins pour environ 5 personnes.

TYPE: 5 personnes	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03172	28.90



Bac à sable en tôle "incendie" Forges de Magne

Bac en acier rouge.

MATIERE: acier CONTENANCE : 100L COULEUR : rouge DIMENSION: 60x42x43cm

A-15-04582	89.00
RÉF.	PRIX €ht



Couvercle métal pour bac à sable Forges de Magne

Couvercle métal pour bac à sable rouge.

MATIERE : acier COULEUR : rouge RÉF. PRIX €ht A-15-04583 33.00



Extincteur eau pulvérisée

Tête inoxydable, flexible avec poignée et diffuseur, asperseur en laiton, propulseur Sparklet C02 contenant de l'additif.

NORME : EN3-NF		
RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-03208	6L	109.00
Δ-14-03209	91	105.00









Extincteur poudre ABC

Corps en acier 85 mm, livré avec support.

NORME: EN3-NF

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-03203	1kg	19.00
A-14-03204	2kg	39.90
A-14-03205	6kg	74.00
A-14-03206	9kg	109.00



Pelle type "sapeur-pompier" Forges de Magne

Pelle à rebord manche à poignée métallique 60cm, type sapeur-pompier.

COULEUR: rouge
DIMENSION: 22x26cm
MANCHE : bois à poignée métallique

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04585	26.90



Support métal pour seau Forges de Magne

Support métal pour seau à incendie rouge.

MATIERE : acier
COULEUR: rouge
DIMENSION: 17.5cm

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04586	9.00



Boîte à clés sécurisée format M montage mural

COULEUR: gris
DIMENSION: 11,9x8,5x3,6cm
TYPE: combinaison à 4 chiffres

A-22-07809	39.00
RÉF.	PRIX €ht



Seau métal "incendie" Forges de Magne

Seau métal à incendie rouge.

MATIERE : acier CONTENANCE : 10L COULEUR : rouge

magne

A-15-04584	39.00
RÉF.	PRIX €ht

Cadenas circulaire Master Lock

En acier inox avec anse en acier trempé, résiste aux intempéries, fourni avec 2 clés.

MATIERE : acier DIAMETRE : 70mm TYPE : à clés

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03191	20.90



Cadenas haute sécurité Lince

Anse ergonomique avec traitement de 3 couches chimiques anticorrosion, mécanisme de fermeture renforcée, cylindre en acier spécial anti-perçage, fourni avec 5 clés.

MATIERE : acier cémenté
TYPE : à clés

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-03193	55mm	77.90
A-14-03194	65mm	86.90



Cadenas Master Lock

En laiton traditionnel, fourni avec 2 clés, anse normale.

MATIERE : Laiton traditionnel

TYPE : à clé

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-03176	30mm	4.90
A-14-03177	40mm	6.90
A-14-03178	45mm	9.90
A-14-03179	50mm	9.90
A-14-03180	60mm	13.90
A-14-03181	70mm	21.90





Cadenas monobloc haute sécurité rectangulaire Lince, largeur 90mm

Système anti-perçage, anti-bumping, anticrochetage et anti-extraction.

MATIERE : acier massif DIMENSION : 65x90mm TYPE : à clés

A-16-05465	99.00
RÉF.	PRIX €ht





Cadenas Pro à combinaison Master Lock

Code interchangeable 4 chiffres, anse normale.

MATIERE : Laiton traditionnel LARGEUR : 64mm TYPE : à code 4 chiffres

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03198	21.90



Cadenas rectangulaire Lince hauteur 90mm

Fourni avec 2 clés.

MATIERE: Laiton traditionnel HAUTEUR: 90mm

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03187	29.90	



Cadenas s'entrouvrant Master Lock

Fourni avec 2 clés numérotées, anse normale.

MATIERE : Laiton traditionnel TYPE : à clés

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-03183	40mm	9.90
A-14-03184	50mm	14.00



Cadenas à combinaison Master Lock hauteur 40mm

En laiton traditionnel, code interchangeable 4 chiffres, anse normale.

MATIERE : Laiton traditionnel HAUTEUR : 40mm TYPE : à code 4 chiffres

A-14-03196	10.90
RÉF.	PRIX €ht



Cadenas renforcé rectangulaire Lince

Blindé anti-taraudage, fourni avec 2 clés.

MATIERE : laiton blindé TYPE : à clés

Lince

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-03189	70mm	39.90
A-14-03190	90mm	49.90

Chaîne de verrouillage à combinaison intégré

Chaîne de 1.50m avec gaine de protection en nylon pour éviter les rayures et combinaison programmable à 4 chiffres.

MATIERE : gaine de protection en nylon DIAMETRE : 8mm LONGUEUR : 1.50m

A-21-07109	39.00
RÉF.	PRIX €ht



Chaîne en acier

Vendu au mètre linéaire.

MATIERE : acier zingué

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-03200	6mm	4.50
A-14-03201	8mm	7.50



Chaîne en acier cémenté avec gaine

Chaîne en acier cémenté, maillon carré de 10 mm de diamètre pour une meilleure résistance au coupeboulon, couverture vinyle thermoformée pour éviter les rayures.

MATIERE : acier LONGUEUR : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05520	49.00











Coffre de chantier acier Sori

En acier, avec plateau baladeur intérieur angles à soudures renforcées, fermoir porte-cadenas grand modèle renforcé.

IATIERE : acier		
RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
A-14-03229	55x30x30cm	94.00
A-14-03230	67x35x35cm	119.00
A-14-03231	85x35x35cm	149.00
A-14-03232	100x48x36.5cm	209.00



STANLEY

Coffre de chantier Stanley ABS

En polyéthylène renforcé, poignée coulissante, 2 roues à bandage, serrure intégrée, poignée télescopique coulissante.

MATIERE : Polyéthylène renforcé		
CAPACITÉ	PRIX €ht	
91L	129.00	
190L	169.00	
	CAPACITÉ 91L	



Bec verseur pour carburant Aspen 5L

Bec verseur AUTOFILLER pour bidon 5L Aspen

RÉF.	PRIX €ht	
A-23-09620	19.90	



Carburant moteur 2 temps Marline

Mélange moteur élaboré via de l'Eurosuper 95 avec additif et huile.

TYPE : 2 temps		
RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
A-14-01311	5 litres	26.90
A-21-07694	20 litres	109.00



Carburant moteur 4 temps Marline

Élaboré à partir d'Eurosuper 95 avec additif à base de potassium.

A-14-01313	20.30	
A-14-01313	26.90	
RÉF.	PRIX €ht	
CONTENANCE: 5L TYPE: 4 temps		



Carburant Premium 2 temps Aspen

Moins de 1% de produits nocifs, fabriqué via une essence Alkyle et huile hautes performances biodégradable.



Carburant Premium 4 temps Aspen

Moins de 1% de produits nocifs, fabriqué via une essence Alkyle et huile hautes performances biodégradable.

CONTENANCE: 5L TYPE: 4 temps		
RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01314	27.90	



Huile de coupe Makita

Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable.

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
A-14-01319	1L	9.90
A-14-01320	5L	26.00



Huile moteur 2 temps 50:1 Dolmar

Auto-mélangeant, anticorrosive, grande qualité de lubrification, 100 ml pour 5 litres de carburant.

TYPE: 2 temps		
RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
A-14-01316	100ml	1.95
A-14-01317	1L	9.90
A-15-04062	5L	39.00







Coffret électrique de chantier 11 prises Stecky Duo Schwabe

11 sorties sur 400x450x252mm : 5 prises NF 1PNT/16A/250V, 1 prise CEI 1PNT/16A/250V, 1 prise CEI 3PNT/16A/440V, 2 prises CEI, 3PNT/32A/440V, 2 sorties USB 5V/2.1A

AMPERAGE: 16A/32A NORME: 1P44 VOLTAGE: 250V/440V LONGUEUR: câble 3.4m TYPE: H07RNF



Coffret électrique de chantier 4 prises mono

Sur socle en acier tubulaire.

AMPERAGE: 16A NORME: IP44 VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G2.5 TYPE: H07RNF

RÉF. PRIX €ht A-14-03283 149.00



Coffret électrique de chantier 5 prises mono Stecky Schwabe

Sur socle en acier tubulaire, poignée de transport longitudinale, 5 prises NF 1PNT/16A/250V.

AMPERAGE: 16A NORME: 1P44 VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G2.5 LONGUEUR: câble 2m PUISSANCE: 3600W TYPE: H07RNF

RÉF. PRIX €ht **A-14-03284 219.00**



Enrouleur de câble X-GUM avec 3 prises clapets et 2 prises USB

Enrouleur de câble X-GUM avec 3 prises à clapet et 2 prises-chargeur USB IP44 10m H07RN-F 3G1.5

NORME : IP44 LONGUEUR : 10m POIDS : 2.1kg TYPE : câble H07RN-F 3G1.5 rouge

RÉF. PRIX €ht

A-21-07687 69.00



Enrouleur spécial travail en hauteur 25m Schwabe

Tambour de matière synthétique, haute résistance aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques, châssis tubulaire zingué, sortie triplette standard IP44 avec éclipses de protection.

AMPERAGE: 16A NORME: IP44 VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 362.5 LONGUEUR: 25m TYPE: H07RNF

RÉF. PRIX €ht **A-21-07184** 119.00



Enrouleur électrique 15m 3G2.5 Brennenstuhl

Enrouleur Kid Pro 4 prises 15m avec châssis tube en acier galvanisé.

AMPERAGE: 16A NORME: NF EN 61242 VOLTAGE: 230V DIAMETRE: 362.5 LONGUEUR: 15m TYPE: H07RNF

RÉF. PRIX €ht **A-16-05289** 85.90





Enrouleur électrique 3G2.5

Châssis tubulaire renforcé, socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V, câble H07RNF 3G 2,5, IP 44.

AMPERAGE: 16A VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G2.5 TYPE: H07RNF

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-03266	25m	81.90
A-14-03267	40m	115.00



Enrouleur électrique 3G2.5 Silver, longueur 25m

4 prises 2P+T 16A/230V à clapets, 1 fiche 2P+T 16A/230V, puissance maxi câble déroulé 3500W.

AMPERAGE: 16A VOLTAGE: 230V DIAMETRE: 3G2.5 LONGUEUR: 25m

RÉF. PRIX €ht **A-16-05058 149.00**



Enrouleur électrique 3G2.5 Silver, longueur 40m

4 prises 2P+T 16A/230V à clapets, 1 fiche 2P+T 16A/230V, puissance maxi câble déroulé 3500W.

AMPERAGE: 16A VOLTAGE: 230V DIAMETRE: 3G2.5 LONGUEUR: 40m

RÉF. PRIX €ht **A-19-06385** 239.00







Enrouleur électrique Brennenstuhl 3G1.5 longueur 10m

Châssis tubulaire renforcé, socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V, câble H07RNF 3G 1,5, IP 44.

AMPERAGE: 16A VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G2.5 LONGUEUR: 10m TYPE: H07RNF





Rallonge en polyuréthane orange 10m Schwabe

Prises et fiches 2PT / 16A / 250V, couleur orange.

AMPERAGE: 16A VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G2.5 TYPE: H07BQF

PRIX €ht
39.90



Rallonge électrique 3G2.5

Munie d'une fiche et d'une prise 16A / 250V, IP 44, câble H07RNF 3G 2,5.

AMPERAGE: 16A VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G2.5 TYPE: H07RNF

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-03271	5m	27.90
A-14-03272	10m	38.90
A-14-03273	25m	79.90



Bloc multiprises

1,50m de câble, H05VVF, IP20.

NORME: IP20 TYPE: H05VVF

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-03275	3 prises	4.50
A-14-03277	5 prises	6.90



Prise femelle

16A / 250V en caoutchouc, pour câble 3G1.5 et 3G2.5 HR07RNF, IP44.

AMPERAGE: 16A NORME: IP44 VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G1.5/2.5 TYPE: HR07RNF

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03279	4.90	



Prise femelle 380V 5 broches

Fiche puissance, 3 pôles + Terre + Neutre. 380V IP44. EN60309 - CE.

AMPERAGE: 16A **NORME**: IP44 - EN60309 - CE **VOLTAGE**: 380V

A-16-05288	10.90	
RÉF.	PRIX €ht	



Prise mâle

16A / 250V en caoutchouc, pour câble 3G 1.5 et 3G 2.5 HR07RNF, IP44.

AMPERAGE: 16A NORME: IP44 VOLTAGE: 250V DIAMETRE: 3G1.5/2.5 TYPE: H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03281	3.90



Prise mâle 380V 5 broches

Fiche prise, 3 pôles + Terre + Neutre. 380V IP44. EN60309 - CE.

AMPERAGE: 16A **NORME**: 1P44 - EN60309 - CE **VOLTAGE**: 380V

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05287	8.90



Socie IP44 interrupteur protégé

16A / 250V, muni d'une fiche différentielle, équipé de 1,50m de câble H07RNF 3G 1.5, IP44.

AMPERAGE: 16A NORME: IP44 VOLTAGE: 250V CAPACITE: 5 prises DIAMETRE: 3G1.5 TYPE: H07RNF

A-14-03278	25.90
RÉF.	PRIX €ht

5000 références avis clients & fiches techniques commandez sur www.reservoirtp.fr



Ampoule halogène

Pour projecteurs halogènes 400W.

WATTAGE: 400W	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03288	3.90



Colonne lumineuse Schwabe à Led 360° 100W

Colonne en polycarbonate à Led 360° 100W 230V IP44

WATTAGE: 100W ALIMENTATION: 230V COULEUR: 4000k HAUTEUR: 1.42m LUMEN: 8000 lumens **POIDS**: 5kg

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09600	359.00



Colonne lumineuse Schwabe à Led 360° 70W

Colonne lumineuse repliable 360° 230V 70W IP54

WATTAGE: 70W COULEUR: 4000k

HAUTEUR : Pliée 0.88m / Dépliée 1.35m LUMEN : 7000 lumens

RÉF. PRIX €ht A-23-09599 179.00



Projecteur double à pied LED FT-60

Projecteur de chantier double LED sur pied, alimentation 230V via câble fourni de 3 mètres.

WATTAGE: 2 x 30W

ALIMENTATION: 230V - câble 3m H07RN-F 3G1.0mm²

DIMENSION: 490x170x40mm

LUMEN: 4200lm



Projecteur Led 220V

Puissance de 800lu pour le 10W, 1600lu pour le 20W, 2400lu pour le 30W et 4000lu pour le 50W.

NORME: IP65CE **LUMEN**: 800/4000lm

RÉF.	PUISSANCE	PRIX €ht
A-17-06098	20W	33.90
A-17-06099	30W	49.90
A-17-06100	50W	64.90



Groupe électrogène insonorisé Worms moteur essence 2kW

Groupe électrogène Worms Access 2000i, capotage insonorisé, protection électronique de surcharge.

WATTAGE: 2.0kW / 2.5kVA PRESSION-SONORE: 90dB RESERVOIR: 41 ALIMENTATION : Essence SP 95 AUTONOMIE: 5h POIDS: 22kg

PUISSANCE : moteur 3.5ch TYPE: moteur 4 temps OVH

A-16-05356 1090.00





Groupe électrogène Worms moteur essence 2.6kW

Groupe électrogène monophasé essence, 2.6kW, sécurité manque d'huile électronique, lanceur à retour automatique Expert 3010X Worms.

WATTAGE · 2 6kW PRESSION-SONORE : 96dB RESERVOIR: 3.6L ALIMENTATION: Essence SP 95

AUTONOMIE: 3h40 POIDS: 35ka

PUISSANCE: moteur 5.7ch - 4000tr/min

TYPE: moteur ess 4tps EX17

A-14-00974 799.00



Groupe électrogène Worms moteur essence 3.3kW

Groupe électrogène monophasé essence, 3.30kW, sécurité manque d'huile automatique, lanceur à retour automatique Expert 4010X Worms.

WATTAGE: 3.3kW / 4.10kVA **PRESSION-SONORE**: 97dB RESERVOIR: 3.6 ALIMENTATION : Essence SP 95

AUTONOMIE: 3h

POIDS: 38.5kg PUISSANCE: moteur 7ch - 4000tr/min TYPE: moteur ess 4 tps EX21 / 211cm3

RÉF. **PRIX** €ht A-14-00975 899.00



Groupe électrogène Worms moteur essence 4,3kW

Groupe électrogène monophasé essence, 4.3kW, sécurité manque d'huile, lanceur à retour automatique Expert 5010X Worms.

WATTAGE: 4.3kW / 5.40kVA PRESSION-SONORE: 97dB RESERVOIR : 61 ALIMENTATION : Essence SP 95

AUTONOMIE: 3h40 POIDS: 55kg

PUISSANCE: moteur 9ch - 4000tr/min TYPE: moteur ess 4 tps EX27 / 265 cm3

A-14-00976 1179.00







Groupe électrogène Worms moteur essence 5.9kW

Groupe électrogène monophasé essence, 5.90kW sécurité manque d'huile automatique, lanceur à retour automatique Expert 6510X Worms.

WATTAGE: 5.90kW / 7.37kVA VITESSE: 3600tr/min PRESSION-SONORE: 97dB RESERVOIR: 61 ALIMENTATION : Essence SP 95

AUTONOMIE: 3h25

PUISSANCE: moteur 5.9kW / 7.37kVA

TYPE: moteur essence 4 tps EX35 / 404 cm3 Robin



Colonne lumineuse Schwabe à Led 360° 30W à batterie

Colonne lumineuse repliable 360° 30W sur batterie

WATTAGE: 30W BATTERIE: 18.5V 4400 mAH

CAPACITE: 100% 2.7 heures / 30% 9 heures COULEUR: 4000k

LUMEN: 3000 lumens

RÉF. PRIX €ht A-23-09598 179.00



Projecteur antichoc Pro rechargeable

2 modes d'éclairage, avec bandoulière, portée du faisceau 1000 m, autonomie 5 à 19h (50/100%), livré avec chargeurs secteur et AC.

NORME: IP44

ALIMENTATION: 230V ~ 50Hz / 5V 200mA

DIMENSION: 208x144x162mm

POIDS: 1.16kg

RÉF PRIX €ht A-14-03295 57.90



Projecteur LED rechargeable

Sur pied magnétique, fourni avec chargeur secteur et chargeur allume-cigare.

WATTAGE: 20W BATTERIE: 4400 mAh Lithium

LUMEN: 1200lm **POIDS**: 1.7kg

> RÉF. PRIX €ht A-15-04228 79.00



Projecteur Milwaukee 4000 lumens

Projecteur Milwaukee 18V 4000 lumens M18 H0AL-0, fonctionne sur secteur ou sur batterie.

AUTONOMIE: avec batterie max 12h **LUMEN** : 4000lm

POIDS: avec batterie 3.3kg
TYPE: 18V Li-ion

RÉF.	PRIX €ht
A-23-07992	289.00



Projecteur portable LED 15W rechargeable tout terrain

Projecteur portable LED 10W étanche rechargeable avec prise micro-USB.

NORME: IP65 BATTERIE: Li-ion 3.7V / 4400mAh AUTONOMIE: 3h 100% / 6h 50% DIMENSION: 12.3x17x4.3cm **LUMEN** : 1500lm POIDS: 770g PUISSANCE: 15W

PRIX €ht RÉF. A-19-06384 59.90



Projecteur portable LED SMD rechargeable Brennenstuhl

Projecteur portable LED SMD rechargeable sur secteur ou allume-cigare avec batterie Li-lon 2200mAh.

NORME: IP54 ALIMENTATION: 100-240V AC 50/60Hz

CLASSE : 3 **LUMEN**: 730/1550lm

RÉF.	PUISSANCE	PRIX €ht
A-19-06382	10W	75.00
A-19-06383	20W	89.00



Projecteur rechargeable 1400lm Suprabeam D4r

Inclus Batterie Li-ion 19.24Wh, câble USB, chargeur 230V.

MATIERE: Plastique durable 2K

ALIMENTATION: Li-ion 3.7V, 5200mAh, 19.24Wh

AUTONOMIE: 7h

COULEUR: noir/gris clair DIMENSION: H: 116mm, W: 101mm, D: 41.5mm

LUMEN : 1400Im **POIDS**: 400g

PRIX €ht A-21-07100 86.90





Projecteur rechargeable 2 têtes rotatives Milwaukee

Projecteur de chantier rechargeable 2 têtes rotatives 180° Milwaukee avec 3 modes d'éclairage.

VOLTAGE: 18V **LUMEN** : 2500lm

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07155	419.00



Trépied pour projecteur Led

Trépied adapté pour tout type de projecteur LED filaire, hauteur ajustable au maximum 165cm.

HAUTEUR: 165cm

A-18-06221	22.90
RÉF.	PRIX €ht



Projecteur rechargeable 2 têtes 4600lm Suprabeam W6r

Inclus Batterie Li-ion 76.96Wh, câble USB, chargeur 230V, pratique utilisation continue avec câble, et le projecteur W6r peut être utilisé comme une batterie externe, il dispose d'une sortie USB à l'arrière pour charger par exemple un téléphone portable.

MATIERE : 2K Plastic NORME : IP54

ALIMENTATION: Li-ion 11V, 5200mAh, 57.2Wh

PORTEE: 80m

AUTONOMIE : 14h sur batterie

COULEUR: noir/gris clair
DIMENSION: H: 288mm, W: 176mm, D: 131mm

LUMEN: 46001m **POIDS**: 2410g

> RÉF. PRIX €ht A-21-07103 223.50



Projecteur rechargeable 2200lm Suprabeam W2r

Inclus Batterie Li-ion 57.72Wh, câble USB, chargeur 230V, pratique fonctionne également en charge.

MATIERE: Aluminium, plastique 2K

ALIMENTATION: Li-ion 11.1V, 5200mAh, 57.72Wh

PORTEE: 65m AUTONOMIE: 11h sur batterie

COULEUR : noir/gris clair DIMENSION : H : 200mm, W : 225mm, D : 70mm LUMEN : 2200lm

POIDS: 1150g

A-21-07101 139.90



Projecteur rechargeable 4400lm Suprabeam W4r

Inclus Batterie Li-ion 57.72Wh, câble USB, chargeur 230V, pratique utilisation continue avec câble, ou même le projecteur W4r peut être utilisé comme une batterie externe, en effet il dispose d'une sortie USB à l'arrière pour charger par exemple un téléphone

MATIERE : Aluminium, plastique 2K

NORME: IP65

ALIMENTATION: Li-ion 11.1V, 5200 mAh, 57.72 Wh

PORTEE: 80m

AUTONOMIE : 6h sur batterie

COULEUR : noir/gris clair DIMENSION : H : 236.6mm, W : 266mm, D : 59mm

LUMEN: 4400lm **POIDS**: 1355g

RÉF PRIX €ht A-21-07102 198.50



Projecteur rechargeable 700lm Suprabeam D2r

Inclus Batterie Li-ion 9.62Wh, câble USB, chargeur

MATIERE: Plastique durable 2K

ALIMENTATION: Li-ion 3.7V, 2600mAh, 9.62Wh AUTONOMIE: 12h

COULEUR: noir/gris clair **DIMENSION**: H: 93.5mm, W: 80mm, D: 35.5mm

LUMEN : 700lm **POIDS**: 210g

PRIX €ht A-21-07099 64.90



Projecteur trépied LED de chantier 18V Milwaukee

M18 HOSALC-0 - Projecteur de chantier M18, dispose d'un chargeur M18 intégré, alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18 REDLITHIUM-ION soit par un câble d'alimentation de 2.5 m.

NORME: IP54 VOLTAGE: 18V **LUMEN**: 3000/1700/900lm

RÉF. PRIX €ht A-20-06875









Baladeuse Lighthouse 24 Leds avec piles

Baladeuse 24 Leds avec crochet de suspension et aimant, 6 à 8h d'autonomie, piles fournies.



Baladeuse rechargeable 60 Leds

Livré avec adaptateur secteur et allume cigare, batterie Ni-MH, autonomie environ 4 heures.

TYPE: 60 Leds RÉF. PRIX €ht A-15-03571 34.00



Baladeuse rechargeable pliable 1000lm Suprabeam I4r

Batterie Li-ion 12.40Wh, câble USB, chargeur 230V.

MATIERE: 2K durable en plastique **NORME**: IP65

ALIMENTATION: Li-ion 3.7V, 3350mAh, 12.39Wh AUTONOMIE: 4h

LUMEN: 120001m

COULEUR: noir/gris clair
DIMENSION: H: 260mm, W: 53mm, D: 39.3mm

LUMEN : 1000Im

POIDS: 382g

A-21-07098 86.90



Baladeuse rechargeable pliable 700lm Suprabeam I2r

Batterie Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9,62 Wh incluse, câble USB, chargeur 230V.

MATIERE: Aluminium, plastique durable 2K

ALIMENTATION: Li-ion 3.7V, 2600mAh, 9.62Wh

AUTONOMIE : 16h

RÉF.

COULEUR: noir/gris clair **DIMENSION**: H: 220.6mm, W: 46mm, D: 66.5mm

LUMEN : 700lm **POIDS**: 373a



PRIX €ht



Bande LED 45m LS-45

Guirlande à Led de 45m IP 65 Classe 2 avec câble en néoprène de 1.50m H05RN-F.

WATTAGE: 5W CLASSE: 2

DIAMETRE: 2 x 1.0mm² / câble néoprène 1.50m

LONGUEUR: 45m TYPE: 30 Led par mètre

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07124	159.00



Lampe frontale Focus système

3 modes d'éclairage : 100% / 50% / clignotant, LED rouge sur l'arrière pour la sécurité, livré avec piles.

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05450	19.90



Lampe frontale indestructible **H20 Pro Varta**

Tête pivotante, ampoule 3 LED blanches et 1 LED rouge, portée 18m, autonomie 38h, 3 piles AAA fournies.

PORTEE : 100m AUTONOMIE: 23h **LUMEN** : 350lm

RÉF. PRIX €ht A-14-03317 31.90



Lampe frontale LED 200lm Suprabeam S2r

Fonctionne avec le concept Suprabeam DUAL ENERGY, qui vous permet d'utiliser la lampe frontale avec 3 piles alcalines AAA ou la batterie Suprabeam 1400 mAhLi-Po avec chargeur intégré, très pratique.

MATIERE: Composé hi-tech & aluminium

ALIMENTATION: 1 x 1400 mAh Li Polymer (10.36Wh) ou 3 x

PORTEE: 70m AUTONOMIE: 40h

COULEUR : gris anthracite
DIMENSION : bandeau réglable (50 à 70cm)

LUMEN : 200lm POIDS: 112g

Δ-21-07093	75.90
RÉF.	PRIX €ht





Lampe frontale LED 450lm Suprabeam V3r

Système de gestion de la puissance et d'ajustement de la focalisation du flux lumineux, boitier d'alimentation robuste et étanche IPX4 protège la batterie Li-ion léaère de 1400 mAh.

MATIERE: Composé hi-tech & aluminium

NORMF · IPX4

ALIMENTATION: 1 x 1400 mAh Li Polymer (10.36Wh)

PORTEE: 210m AUTONOMIE: 100h COULEUR: gris anthracite
DIMENSION: bandeau réglable (50 à 70cm)

POIDS: 148a

A-21-07092 86.90



Lampe frontale LED 750lm Suprabeam S4r

Lampe frontale LED puissante, rechargeable, étanche à double LED, fournit avec piles Li-Pro et chargeur USB.

MATIERE : Composé hi-tech & aluminium

ALIMENTATION: 1 x 1400 mAh Li Polymer (10.36Wh)

PORTEE: 85m AUTONOMIE : 16h

COULEUR : bleu azur DIMENSION : bandeau réglable (50 à 70cm)

POIDS: 136g

RÉF. PRIX €ht A-21-07094 81.90



Lampe frontale LED **LuxPremium SL 400 AF** rechargeable Brennenstuhl

Lampe frontale rechargeable IP44 à LED, avec capteur infrarouge IP44 400lm

NORME: IP44 BATTERIE: Lithium-Ion 2.6Ah

PORTEE: 80m AUTONOMIE: 50h **LUMEN**: 400lm **POIDS** : 180gr

RÉF. PRIX €ht A-17-05539 39.00



Lampe frontale LED rechargeable 200lm avec capteur ultra légère Schwabe

Durée de vie 50000 heures, commande par interrupteur marche - arrêt ou par détecteur de mouvement intégré, luminosité réglable à 2 niveaux, serre-tête en taille réglable, chargeur USB 5 V/1 A

BATTERIE: Li-Ion 3.7V / 600mAh TEMPS-DE-CHARGE: 2.5h

AUTONOMIE : 4h COULEUR : bleu **POIDS**: 42q

> RÉF PRIX €ht A-21-07186 37.90



Lampe frontale lite sensor Scangrip Led

Intensité variable, interrupteur sans contact, IP54, 3 piles AAA: 1,5V (fournies).

ALIMENTATION: 3 piles AAA fournies **LUMEN** : 150lm

TYPE : Led

PRIX €ht A-20-07018 28.90



Lampe frontale pour casque de chantier USB Milwaukee

Lampe frontale avec 4 modes d'éclairage, plus de 25 heures d'autonomie, batterie rechargeable via câble USB fourni, 4 pinces incluses pour ajuster sur tout types de caques.

NORME: IP54 AUTONOMIE: 25h **LUMEN**: 600lm **POIDS**: 200a

A-20-06847	105.90
RÉF.	PRIX €ht



Lampe frontale sur pile Milwaukee

Lampe frontale avec 5 modes d'éclairage, jusqu'à 26 heures d'autonomie, alimenté par 3 piles AAA (incluses), 4 clips universels pour casque.

NORME: IP52 PORTEE: 100m AUTONOMIE: 26h LUMEN : 4501m **POIDS**: 100g

PRIX €ht Δ-20-06846 69.00



Lampe torche et frontale LED 2000lm Suprabeam M6xr

Serre tête avec adaptateur, câble USB, adaptateur de casque autocollant, clip de poche et bandoulière.

MATIERE: Aluminium anodisé haute résistance

ALIMENTATION: Li-ion 18650 (3000mAh)

PORTEE: 165m AUTONOMIE: 260h COULEUR: gris anthracite

DIMENSION: bandeau réglable (50 à 70cm) **LUMEN**: 2000lm

POIDS: 114g

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07096	129.90









Lampe de poche LED 1100lm Suprabeam Q3r

Equipée de 2 batteries Li-ion rechargeable, livrée avec son chargeur, un adaptateur USB, un étui de transport et une attache ceinture.

MATIERE : Aluminium anodisé

NORME : IPX4 ALIMENTATION : 2 x Li-ion 18650 (8.14 Wh)

PORTEE: 200m

AUTONOMIE: 89h
COULEUR: gris anthracite
DIAMETRE: tête: 26mm / corps: 19mm
DIMENSION: 127mm

POIDS: 130q

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07091	119.90



Lampe torche aluminium rechargeable Stanley Fatmax

Technologie L.E.D, résistant à l'eau (IP44), piles NiMH rechargeables (piles + adaptateurs fournies).

LUMEN: 1301m

RÉF.	PRIX €ht





Lampe de poche LED 2001m Suprabeam Q2

Lampe de poche LED Q2 à 1 pile AA en aluminium anodisé gris anthracite.

MATIERE: Aluminium anodisé NORME · IPX **ALIMENTATION: 1X AA** PORTEE: 150M AUTONOMIE: 5h

COULEUR: gris anthracite
DIAMETRE: tête: 26mm / corps: 19mm
DIMENSION: 116mm

LUMEN: 200lm **POIDS**: 80g

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07079	54.90



Lampe torche Day Light F20 Varta

Ampoule LED, portée du faisceau 44 m, autonomie 65h, 25 lumens, piles 2AA fournies, livré avec dragonne.

PORTEE: 40m AUTONOMIE: 70h LUMEN: 25lm

A-14-03315	14.90
RÉF.	PRIX €ht





Lampe de poche LED 380lm Suprabeam Q3

5 fonctions lumineuses pour ajuster la puissance d'éclairage de 15 lumens jusqu'à 380 lumens, alimentée par 3 piles AAA et fournit avec un holster et une attache ceinture.

MATIERE : Aluminium anodisé NORME: IPX4 **ALIMENTATION**: 3 × AAA PORTEE: 230m

AUTONOMIE : 60h COULEUR : gris anthracite DIAMETRE : tête : 26mm / corps : 19mm

DIMFNSION · 115mm **LUMEN** : 380lm **POIDS**: 99g

PRIX €ht
68.90



Lampe torche rechargeable 600R Scangrip

300 Lumens + mode Boost 600 Lumens, réglage faisceau, corps Alu, IP54, batterie Li-ion, 3,7V/2600 mAh, chargeur USB, 185 x 38 x 38 mm, clip ceinture.

MATIERE : aluminium NORME: IP54 BATTERIE: Li-ion 3,7V/2600mAh

LUMEN: 300lm + mode Boost 600lm

RÉF. A-20-07019	PRIX €ht 59.90
A-20-07019	59.90





Pile carrée 6LR61 Varta

Pile Alcaline High Energy 9V VARTA.

VOLTAGE: 9V

RÉF. PRIX €ht **A-14-03300 3.20**



Pile CR2016 lithium Varta

Pile Lithium Professional Electronics, CR2016, 2 pièces en blister.

VOLTAGE: 3V

VARTA

RÉF. PRIX €ht **A-16-05455 1.50**



Pile plate 3LR12 Varta

Pile Alcaline High Energy 4.5V VARTA.


VOLTAGE: 4.5V

RÉF. PRIX €ht



Pile plate CR2032 Varta

Usage horlogerie, éclairage, etc...





Pile plate CR2430 Varta

VOLTAGE: 3V

Applications : support de mémoire, montres, calculatrices et appareil-photos.

A-15-03576	2 50
RÉF.	PRIX €ht
TYPE : lithium	



Pile pour lanterne de chantier 4R25

Pile 4R25 saline plastique à ressort, 6V.

VOLTAGE: 6V	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03304	5.50



Pile plate CR2450 Varta

A-15-03579

Applications : support de mémoire, montres, calculatrices et appareil-photos.

VOLTAGE : 3V
TYPE : lithium

RÉF. PRIX €ht

4.50



Pile pour projecteur 4R25/2 plastique Varta

Pile 4R25.2 saline plastique à vis, 6V, Varta, conçu pour les projecteurs portables.

 VOLTAGE: 6V

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03302
 15.90



Pile plate V13GA Varta

Pour produits électroniques miniatures et compacts tels que les montres, chronomètres, calculatrices, cartes mère, etc...

 VOLTAGE: 1.5∨

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-15-04190
 1.60





Pile ronde V23GA / A23

Pile "Electronics", V23GA 12 Volts, 38 mAh.

VOLTAGE: 12V TYPE: alcaline

A-15-04500	2.05
RÉF.	PRIX €ht









VARTA EST STATE OF THE STATE OF

VARTA VARTA

Piles rondes LR03 AAA Varta

Lot de 4 piles alcalines High Energy Varta 1.5V.

A 1/- 0720C	
RÉF.	PRIX €ht
VOLTAGE: 1.5V CONDITIONNEMENT: 4 piles TYPE: AAA	

Piles rondes LR20 D Varta

Lot de 2 piles alcalines High Energy, 1.5V, Varta.

VOLTAGE: 1.5V	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03299	4.90

Piles rondes rechargeables HR06 AA Varta

Lot de 4 piles Varta rechargeables "Ready2use", déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

RÉF. A-14-03307	PRIX €ht
VOLTAGE: 1.5V	



Piles rondes LR06 AA Varta

Lot de 4 piles alcalines High Energy 1.5V Varta.

VOLTAGE: 1.5V CONDITIONNEMENT: 4 piles TYPE: AA

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03297	2.90



Chargeur de piles HR03/HR06 Varta avec 4 HR06

Chargeur de piles AA et AAA, temps de charge 5h, arrêt automatique par minuterie, livré avec 4 piles HR06 2100 mAh.

TYPE: HR03/HR06	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03311	31.90



Piles rondes rechargeables HR14 C Varta

Lot de 2 piles rechargeables "Ready2use" Varta, déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

VOLTAGE: 1.5V	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03308	15.90



Piles rondes LR14 C Varta

Lot 2 piles alcalines High Energy, 1.5V, Varta.

VOLTAGE: 1.5V

A-14-03298	4.20
RÉF.	PRIX €ht



Piles rondes rechargeables HR03 AAA Varta

Lot de 4 piles rechargeables Varta "Ready2use", déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

VOLTAGE: 1.5V	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03306	15.90



Piles rondes rechargeables HR20 D Varta

Lot de 2 piles Varta rechargeables "Ready2use", déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

VOLTAGE: 1.5V	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03309	16.90





Epandeur Pro 2 roues gonflées

Epandeur Pro 2 roues gonflées pour sel et engrais.

CAPACITE: 56kg / 60L **LARGEUR**: épandage 3m à 3.5m

RÉF. PRIX €ht

A-15-03602 599.00





Pelle à neige ABS Forges de Magne

En polymère PEHD, grande contenance, large bord, légère, maniable, livré avec manche droit bois.



Pelle à neige ALU Forges de Magne

En aluminium, extra creuse, légère, maniable, livré avec manche bois béquille ou droit.

		PRIX €ht
A-14-03364	bois droit	29.90
A-14-03365	bois béquille	33.90
	- Charles	

Sel de déneigement

Livré en sac de 25kg.

POIDS : 25kg

RÉF. PRIX €ht

A-14-03367 9.90



Absorbant terre diatomée

Homologué routes, livré en sac de 20kg.

 CONTENANCE : 20kg

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03361
 18.00



Absorbant végétal ignifugé

Pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles, acides, sac de 20 Kg.

CONTENANCE: 20kg

RÉF. PRIX €ht
A-14-03362 9.90



Kit anti-pollution 20L pour hydrocarbures

Kit d'intervention 20L conçu pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, ou dans les véhicules d'intervention.

RÉF. PRIX €ht **A-21-07167 65.00**



Kit anti-pollution 20L pour tous liquides

Kit d'intervention 20L conçu pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, ou dans les véhicules d'intervention.

RÉF.	PRIX €ht





Kit anti-pollution 75L pour tous les liquides

Pour interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou à titre préventif à proximité des zones de stockage.

DIMENSION : 500x500x250mm

RÉF. PRIX €ht

A-18-06226 249.00

Dégrippant WD 40 Smart 500ml double position

Bouchon pratique double position, 500ml.

 CONTENANCE : 500ml

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-17-05573
 11.90



Dégrippant WD-40

Pour éliminer l'humidité pouvant impliquer une corrosion, 400ml.

 CONTENANCE : 400ml

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03380
 9.90

Dégrippant WD-40 avec pulvérisateur

Pour éliminer l'humidité pouvant impliquer une corrosion, bidon 5L.

 CONTENANCE : 5L

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03381
 69.90







Graisse blanche Soppec

Pour le traitement de toutes transmissions, prévient l'usure et le grippage, résiste aux intempéries, 500ml.

CONTENANCE: 500ml RÉF. **PRIX** €ht A-14-03385 6.90



Lubrifiant silicone Soppec

Pour la lubrification et la protection des pièces, résistant aux intempéries, hydrofuges, 400ml.

CONTENANCE: 400ml RÉF. PRIX €ht A-14-03383 6.90



Bidon lave glace

CONTENANCE: 5L

Dégraissant immédiat et également démoustiqueur. Utilisable aussi bien en été qu'en hiver. 5L.

TYPE : été/hiver RÉF PRIX €ht A-14-03412 4.90



Bombe anti crevaison

Répare-pneu, utilisation pour véhicules légers et remorque de loisirs.

CONTENANCE: 300ml RÉF. PRIX €ht A-14-03406 5.50



Bombe anti givre

Dégivrant en spray, 300ml.

CONTENANCE: 300ml RÉF. **PRIX** €ht 4.50 A-14-03407



Clé en croix fixe véhicule de tourisme

Pour écrou de 17-19-21 carré de 1/2".

MATIERE : acier TYPE : véhicule de tourisme PRIX €ht A-14-03398 14.90

M18FAC-0







Compresseur 50L 2,5CV 230V sans huile

Compresseur 50L 2.5cv 230V sans huile

CONTENANCE: 50L PRESSION: 9 bar POIDS : 33kg PUISSANCE : 2.5 cv

RÉF. PRIX €ht A-17-05599 339.00



Compresseur gonfleur 12V Milwaukee

M12 BI-0 - Compresseur-gonfleur 12V, livré sans batterie, livré avec 1x embout Schrader, 1x aiguille pour ballon, 1x embout Presta, 1x buse de gonflage.

VOLTAGE: 12V PRESSION: max 8.27 bar / 120 PSI DIMENSION: 190.5x165.1mm LONGUEUR: tuyau 660mm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06855	169.00





Cric bouteille

Cric de bord portatif hydraulique, vérin avec tête vissée.

TYPE : hydraulique		
RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-03480	2T	27.90
A-14-03481	5T	39.00

12T

55.00



Cric rouleur

A-14-03482

Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes, plage d'utilisation 135 à 340mm.

CAPACITE: 2T	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03404	59.90



Câbles de démarrage poids lourds

Pour poids lourds, longueur 5 m, câble 50 mm 2 .

LONGUEUR : 5m TYPE : poids lourds

NEF.	FRIX CIII	
RÉF.	PRIX €ht	



Câbles de démarrage véhicule de tourisme

Pour véhicules légers, longueur 3,50 m, câble 25 mm².

LONGUEUR: 3.5m
TYPE: véhicules légers

RÉF. PRIX €ht

A-14-03397 59.90



Manogonfleur pneumatique Cedrey Super Pro

Mano gonfleur Eurodainu super pro R1822Z Cedrey.

PRESSION: 15 bars CAPACITE: 0,7 à 11 bars LONGUEUR: tuyau 1,5 m POIDS: 750g TYPE: raccord 1/4" bsp

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00962	79.00



Gratte vitre

En ABS résistant.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03405	0.99
`	
, I	
1	0. 37



Mousse de nettoyage Soppec

Haut pouvoir dissolvant, facile d'application, agréable parfum, format 400ml.

PRIX €ht
6.90



Nettoyant frein

Dégraisse les freins, possède un haut pouvoir dissolvant, 600ml.

A-17-05806	3.90
RÉF.	PRIX €ht
CONTENANCE: 600ml	



Nettoyant polyvalent Soppec

Parfum agréable, ne contient pas de silicone et est antistatique, 600ml.

CONTENANCE : 600ml

RÉF. PRIX €ht

A-14-03409 6.50



Rénovateur plastique Soppec

Nettoie, fait briller, redonne l'aspect du neuf, 500ml.

 CONTENANCE : 400ml

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03413
 5.90



Triangle pour pré signalisation avec gilet jaune Classe 2

Triangle de pré signalisation avec son gilet jaune Classe 2 en sacoche

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01561	6.90



Bec verseur pour jerrican tôle

Rigide, avec joint caoutchouc, adaptable pour tous les jerricans tôle.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03357	14.90	







Cuve de ravitaillement 200L fuel 12V 40L/min

Cuve de ravitaillement en polyéthylène 200L 12V équipée.

DEBIT: 40L/min CAPACITE: 200L HAUTEUR: 59cm LARGEUR: 60cm LONGUEUR: 80cm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07064	459.00



Entonnoir avec prolongateur

En plastique, avec tamis et prolongateur.

 MATIERE : plastique

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03359
 2.50



Jerrican en PVC homologué hydrocarbures

En polyéthylène haute densité, homologué spécial hydrocarbure, livré avec bec verseur anti refoulement.

MATIERE : polyéthylène TYPE : hydrocarbures

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-03349	5L	9.90
A-14-03350	10L	12.90
A-14-03351	20L	18.90



Cuve de stockage fuel PEHD double paroi 1500L

Cuve de stockage gasoil, fuel ou GNR double paroi en PEHD 1500L.

MATIERE : PeHD CONTENANCE : 1500L DEBIT : 56L/min ALIMENTATION : 230V DIMENSION : 1720x770x1720 mm POIDS : 109.60kg

RÉF. PRIX €ht

A-20-07065 1990.00



Jerrican en plastique

En polyéthylène, avec bec verseur rigide logé dans le ierrican.

MATIERE : polyéthylène TYPE : alimentaire

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-03353	5L	7.90
A-14-03354	10L	10.90
A-14-03355	20L	13.90



Jerrican en tôle

Fermeture par bouchon à griffe à verrouillage rapide, poignée de transport, peinture anticorrosion.

MATIERE : acier TYPE : hydrocarbures

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-17-05600	5L	33.90
A-14-03346	10L	39.90
A-14-03347	20L	49.00



Entonnoir

En plastique, diamètre 20cm.

MATIERE : plastique DIAMETRE : 20cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03360	4.20



Jerrican en PVC alimentaire 20 L

En polyéthylène avec bouchon et robinet, pratique pour le transport d'eau, 20L.

MATIERE : polyéthylène CAPACITE : 20L TYPE : alimentaire

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03356	12.90



Joint pour bec verseur ou jerrican tôle

En caoutchouc pour bec verseur et bouchon de jerricans tôle.

 MATIERE : caoutchouc

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03358
 1.50





Agrafe Arrow T50-12mm

Lot de 1250 pièces.

LONGUEUR : 12mm **TYPE** : galvanisé

RÉF. PRIX €ht **A-16-05125 4.20**



Agrafe Arrow T50-8mm

Lot de 1250 pièces.

LONGUEUR : 8mm TYPE : galvanisé

RÉF. PRIX €ht
A-16-05124 3.90



Agrafeuse pour clôture Milwaukee 18V

Agrafeuse pour clôture M18 FFUS-302C Milwaukee en coffret avec 2 batteries 18V 3Ah et 1 chargeur

AMPERAGE: 3 Ah
VOLTAGE: 18V
CAPACITE: 45 agrafes
LARGEUR: agrafes: 10.3 mm
LONGUEUR: agrafes: 38 à 51 mm

RÉF. PRIX €ht

A-23-09379 1190.00



Agrafeuse Pro Arrow T50

Agrafeuse Pro en acier chromé avec système anti bourrage.

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05123	48.90
	-
A	-

Collier de serrage à crantage intérieur nylon

Collier noir de serrage, par lot de 100 pièces.

CONDITIONNEMENT : 100p COULEUR : Noir LARGEUR : 4.8mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-18-06210	200mm	3.50
A-18-06211	300mm	5.50
A-18-06212	360mm	6.90

Feuillard textile blanc

Résistant et souple pour les cerclages de charges lourdes et hétérogènes.

CAPACITE : résistant à 600kg COULEUR : blanc LARGEUR : 16mm

LONGUEUR: 600m TYPE: tissé



PRIX €ht

Fil attache recuit souris - 200g x 100 pièces

Bobinots de 200 gr en seaux de 20 kg.

CONDITIONNEMENT: 100p DIAMETRE: 1.4mm POIDS: seau 20kg

RÉF. PRIX €ht

A-19-06297 61.90



Fil en acier galvanisé

Acier galvanisé, rouleau de 50m.

MATIERE : acier COULEUR : gris LONGUEUR : 50m

RÉF. PRIX €ht

A-14-03391 3.90



Lot 1000 boucles galva

Lot de 1000, résiste à de fortes tensions, largeur 16mm.

MATIERE : acier CONDITIONNEMENT : lot de 1000 LARGEUR : 16mm

RÉF. PRIX €ht
A-14-03389 89.00



Lot de 5000 agrafes type G Stanley

Lot de 5000 agrafes.

RÉF. LARGEUR PRIX €ht **A-20-07036** 12mm **12.90**



Lot de 960 agrafes pour agrafeuse de clôture Milwaukee

Lot de 960 agrafes pour clôtures Milwaukee

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-23-09381	40mm	89.90
A-23-09382	45mm	109.00







Pince à liens nylon 200mm

Poignée de serrage avec grand débattements , liens nylon jusqu'à 9mm de large.

CAPACITE : 9mm de large maxi LONGUEUR: 200mm

RÉF.	PRIX €ht
A-17-06101	31.90
A-17-00101	01.50



Sandow

Câble en caoutchouc extensible.

DIAMETRE: 8mm LONGUEUR: 100m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03392	115.00
0	



Sandow avec 2 crochets

en caoutchouc extensible, utilisé pour assembler ou fixer des objets, crochets résistants.

LONGUEUR: 90cm TYPE: 2 crochets

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03393	1.60



Tendeur à cercler manuel

Pour réaliser une fermeture simplement avec un seul outil, s'utilise dans toutes les positions, serrage manuel.

PRIX €ht
64.90



Rouleau de film étirable

Très résistant, 1 face collante.

PRIX €ht
t 12.90
12.90



Bâche de masquage

Bâche en polypropylène transparente, pour protéger environ 75m2.

DIMENSION: 75m2 RÉF. **PRIX** €ht A-14-03325 13.90

Bâche polyéthylène

MATIERE: polyéthylène

En polyéthylène, de qualité supérieure, 90 g/m², verte et bleue avec œillets latéraux.

RÉF. DIMENSION **PRIX** €ht A-16-05231 2mx3m A-16-05230 1.5mx6m 5.90 A-16-05232 3mx4m 9.90 A-14-03323 4mx5m 16.00 Δ-14-03324 5mx8m 26.00 A-15-03660 6mx10m 61.90 A-15-03705 8mx12m 62.00



Agrafe pour pompe à graisse

En acier trempé, hydro 4 mors.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03378	3.90



Cartouche acrylique blanc Olive

Mastic extérieur ou intérieur à base d'acrylate, peut être peint, cartouche de 400ml.

CONTENANCE: 400ml COULEUR: blanc

A-14-03368	2.20
RÉF.	PRIX €ht



Cartouche de colle grise

Mastic-colle élastique à vulcanisation très rapide à base de hybride MS-polymère, cartouche de 300ml.

CONTENANCE: 300ml COULEUR : gris

RÉF. PRIX €ht	A-15-04205	9.00
	RÉF.	PRIX €ht



Cartouche de graisse

Graissage pour haute température et grande vitesse, cartouche de 420g.

CONTENANCE: 420q

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03372	4.95



Cartouche silicone blanc Olive

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, cartouche de 400ml.

CONTENANCE: 400ml COULEUR: blanc

OLIVE

A-14-03369	6.90
RÉF.	PRIX €ht





Cartouche silicone gris Olive

Pour le resserrage entre la menuiserie et la maçonnerie, les joints en tout genre, contenance 300ml

CONTENANCE: 300ml COULEUR: gris PRIX €ht A-15-03585 6.90



Cartouche silicone noir Olive

Pour le resserrage entre la menuiserie et la maçonnerie, les joints en tout genre, contenance

CONTENANCE · 300ml COULEUR : Noir

OUVE

RÉF PRIX €ht A-15-03584 6.90



Cartouche silicone transparent Olive

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, cartouche de 400ml.

CONTENANCE: 400ml COULEUR: transparent RÉF. PRIX €ht A-14-03370 6.90



Flexible pour pompe à graisse

En polyamide, longueur 300mm.

LONGUEUR: 300mm RÉF PRIX €ht A-14-03379 7.90



Mousse polyuréthane Ampere System

Mousse expansive professionnelle, application tous sens, 500ml.

CONTENANCE: 500ml **PRIX** €ht A-15-03767 5.50

Pistolet de graissage

Pour le graissage des endroits difficiles d'accès, utilisation avec graisse en cartouche ou en vrac.

PRIX €ht A-14-03377 46.90



Pistolet extruder cart. 380-420ml

Pour appliquer tout mastic et colle en cartouche.

RÉF. **PRIX** €ht A-15-04964



Pistolet pour cartouche standard

Pour appliquer tout mastic et colle en cartouche.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03374	5.20



Pistolet Tajima Convoy Just

Corps extra long, tournant à 360°, doté d'un double système de transmission.

A-21-07083	16.90
RÉF.	PRIX €ht



Pistolet Tajima Convoy Super

Pour appliquer tout mastic et colle en cartouche, corps tournant 360°, doté d'un double système de transmission.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03375	22.90	



Pistolet Tajima Convoy Super 26

Pour cartouche à mastic avec puissance d'extrusion fortement démultipliée, poignée rotative à 360°, le top pour matières très épaisses et visqueuses.

RÉF.	PRIX €ht	
A-21-07082	33.90	



Pistolet à colle 12V Milwaukee

M12 PCG 310C-0 - Pistolet à Colle 310ml, 12V, 1780 Nm, livré sans batterie.

VOLTAGE: 12V

VITESSE : 6 réglages CAPACITE: support de cartouche de 310ml PUISSANCE: 1780N

RÉF.	PRIX €ht	
A-20-06857	225.00	









Pompe à graisse 18V Milwaukee

M18 GG-0 - Pompe à graisse 18V, 562 Bars, livré sans batterie.

VOLTAGE: 18V PRESSION : 562 bars PRESSION-SONORE: 73dB

> PRIX €ht RÉF A-20-06868 329.00



Pompe à graisse 18V livrée complète en mallette avec 1 batterie, pour cartouches de graisse standard.

Pompe à graisse 18V sur batterie

AMPERAGE: 1300mAh DEBIT : 70gr/min BATTERIE : 18V Ni-Mh AUTONOMIE: 5 à 6 cartouches

RÉF. PRIX €ht A-18-06199 219.00



Pompe à graisse à levier

Corps et tête en acier, poignée gainée, livré avec un flexible polyamide et d'une agrafe 4 mors.

A-14-03376	21.90
RÉF.	PRIX €ht
TYPE: manuel	



Peinture galvanisation à froid **Ampere System**

Protège de la corrosion et de l'oxydation, s'applique sur tous types de support acier, 500 ml.

CONTENANCE: 500ml PRIX €ht RÉF A-14-03415 7.90



Huile décoffrage LANKODEM357 base végétale, 20L

Produit de démoulage prêt à l'emploi, 20 litres.

CONTENANCE: 20L TYPE: base végétale

RÉF.	PRIX €ht	
A-15-04518	105.00	



Huile décoffrage LANKODEM357 base végétale, 215L

Produit de démoulage prêt à l'emploi, bidon de 215 litres.

CONTENANCE: 215L TYPE : base végétale RÉF. PRIX €ht A-15-04543 890.00



Micro-béton de voirie Cermix **CERMIROAD MB 25kg noir**

Micro-béton de voirie pour la mise à la cote, le scellement des tampons et des bouches à clé

COULEUR: Noir POIDS: 25kg **PRIX** €ht RÉF. A-23-09590 24.90



Mortier 350 universel dosé 350 kg/m3 Cermix 25kg

MORTIER 350 est une poudre prête à gâcher dans une auge ou dans une bétonnière. Dosé à 350 kg de liant au m3 de sable, ce mortier thixotrope est destiné à la préparation des supports

POIDS: 25kg	
RÉF.	PRIX €ht
A-23-09591	7.50



Mortier de maçonnerie à prise rapide EXPRESS Cermix 25kg

MORTIER EXPRESS est une poudre prête à gâcher dans une auge ou dans une bétonnière, permettant la réalisation rapide de tous travaux de maconnerie courante (NF EN 998-2 : 2010, type G)

POIDS: 25kg RÉF. PRIX €ht A-23-09593 13.90



Résine d'adjuvantation **Cermix CERMILATEX 5L**

Résine d'adjuvantation en phase aqueuse, venant se substituer en partie à l'eau de gâchage pour améliorer les performances du mortier

CONTENANCE: 5L	
RÉF.	PRIX €ht
A-23-09592	49.00







Couvercle caoutchouc pour poubelle Sofop Taliaplast

En caoutchouc naturel armé, s'adapte avec poubelle en caoutchouc.

MATIERE: caoutchouc	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03417	16.90

Lot de 20 sacs poubelle 30L, avec lien coulissant

Lot de 20 sacs pour poubelle 30 litres, avec un lien coulissant.

CONDITIONNEMENT : lot de 20) sacs
RÉF.	PRIX €ht
A-20-06910	2.90
Care II	

Lot de 20 sacs poubelle renforcés

Par lot de 20 sacs de 110L, renforcés.

CONDITIONNEMENT : 20 sacs
DIMENSION : 700x1075mm
TYPE : renforcé 39 microns

RÉF. P



Lot de 20 sacs poubelle super renforcés

Lot de 20 sacs de 110L super renforcés.



Lot de 25 sacs poubelle

Par lot de 25 sacs, 110 litres.

A-14-03419	4 50
RÉF.	PRIX €ht
CAPACITE: 110L CONDITIONNEMENT: 25 sacs TYPE: classique	



Pince à déchets

Munie d'un bouton de blocage pour la fermeture et l'ouverture de la gâchette.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03423	29.00

Poubelle 30L à pédale

Couvercle 3 positions : Fermé / Ouverture à 70° pour jeter les déchets / Ouverture maxi à 100° pour faciliter de changement de sac.

 CONTENANCE : 30L

 TYPE : à pédale
 PRIX €ht

 A-20-06906
 15.90



Poubelle en caoutchouc Sofop Taliaplast

En caoutchouc naturel armé, capacité 75L.

MATIERE : caoutchouc CONTENANCE : 75L

RÉF. PRIX €ht **A-14-03416 50.90**



Poubelle en plastique avec couvercle

Plastique rigide, fourni avec couvercle, 80L.

MΔTIFRF · plastique

 CONTENANCE : 80L

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03418
 15.90





Sac à gravats PVC

Haute résistance, spécifique pour les déchets.

MATIERE: PVC
CAPACITE: 110L

RÉF. PRIX €ht

A-14-03422 0.80



Dévidoir mural à fixer pour essuie-tout

A fixer sur tout type de mur, spécifique pour essuietout.

 MATIERE : acier

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-15-03580
 29.90



Essuie tout la bobine

Bobine d'essuyage super absorbante, ouate gaufrée ECOLABEL.

RÉF.	COU- LEUR	DIMENSION	PRIX €ht
A-15-04901	blanc	Haut.20cm - 450 feuilles	4.20
A-15-04902	blanc	Haut.21cm - 800 feuilles	7.90
A-15-04903	chamois	Haut.20cm - 450 feuilles	3.90
A-15-04904	chamois	Haut.21cm - 800 feuilles	6.95



Papier WC 2 plis, 8 rouleaux

Lot de 8 papiers toilettes WC blancs.

COULEUR: blanc	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03334	2.60







Chiffons d'essuyage 100% coton

Couleur blanc, 100% coton, sac de 10Kg.

CONTENANCE: sac 10kg COULEUR: blanc

NEF.	FRIX CIII
RÉF.	PRIX €ht



Chiffons d'essuyage recyclé

Divers coloris, sac de 10kg.

CONTENANCE : sac 10kg
COULEUR : panaché

RÉF. PRIX €ht

A-14-03335 12.90



Crème nettoyante professionnelle Fast Orange

Savon nettoyant professionnel naturel e biodégradable 3.8L avec pompe.

CONTENANCE: 3.8L TYPE: avec pompe

RÉF.	PRIX €ht	
A-17-05554	35.00	



Pompe pour savon liquide

Adapté au bidon de savon liquide.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03342	8.90



Savon gel microbilles

Avec solvants, qualité supérieure pour le professionnels.

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
A-14-03338	600ml	6.90
A-14-03339	4,4L	20.90



Savon gel microbilles avec pompe

Sans solvants, de qualité supérieure pour les professionnels, conditionnement de 3I.

CONTENANCE: 3L	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03340	19.90



Savon liquide

BIG WIPES

Qualité professionnelle, 5 litres.

ALE A.	
10.90	
PRIX €ht	



Seau 80 lingettes Big Wipes Heavy Duty

Seau de 80 lingettes texturées double-face virucides et antibactériennes Heavy-Duty, pour décrasser et nettoyer en profondeur et plus rapide que jamais

RÉF.	PRIX €ht 19.90	
A-22-07766		





Seau 80 lingettes Big Wipes Multi Surfaces

BIG WIPES

Seau de 80 lingettes bio ultra absorbantes virucides et antibactériennes Multi-surfaces, pour nettoyer et éponger les salissures dues à des débordements de fluide et salissures résiduelles

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07767	19.90



Seau de 80 lingettes extra clean Theard

Lingettes imprégnées Extra Clean double action 20 x

A-18-06218	18.90
RÉF.	PRIX €ht
CONDITIONNEMENT : 80 lingettes DIMENSION : 20x22cm	



Support pour seau 80 lingettes

Support à fixer, très pratique pour les seaux de lingettes Heavy Duty et Multi Surfaces.

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07789	19.90





Distributeur Gel Hydroalcoolique ou Savon liquide, avec commande au coude

Indicateur de niveau, fermeture à clé, réservoir amovible pour faciliter le nettoyage, répond à la démarche HACCP.

CONTENANCE: 700ml PROFONDEUR: 10.5cm COULEUR: blanc/gris HAUTEUR: 21cm LARGEUR: 11cm

RÉF. PRIX €ht

A-20-06921 62.90



Gel hydroalcoolique 5L

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

CONTENANCE : 5L TYPE : bidon

RÉF.	PRIX €ht
A_20_06012	19 90



Gel hydroalcoolique avec bouchon clapet 100ml

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

CONTENANCE : 100ml TYPE : à clapet

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06914	1.90



Gel hydroalcoolique avec pompe 300ml

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

CONTENANCE: 300ml TYPE: avec pompe

A-20-06905	3.90
RÉF.	PRIX €ht



Gel hydroalcoolique et son bouchon clapet 500ml

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

CONTENANCE : 500ml TYPE : à clapet

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06913	4.10



Acide chlorhydrique

Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, WC, nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage.

 CONTENANCE : 1L

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03440
 3.50





Acétone

Dissolvant colles, vernis et encres, 1L.

A-14-03439	9.90	
RÉF.	PRIX €ht	
CONTENANCE : 1L		



Eau de javel

Désinfection des cuisines, salles de bains, toilettes, poubelles, sols, carrelage.

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
A-14-03448	1L	1.60
A-14-03449	5L	3.90



Gel pour WC

Détartre vos toilettes en 15 minutes.

 CONTENANCE : 750ml

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-14-03450
 3.50



Liquide vaisselle

Lavage manuel des ustensiles de cuisine, à diluer avec de l'eau, 1L.

A-14-03451	3.90
RÉF.	PRIX €ht
CONTENANCE : 1L	









Mèche parfumée

Désodorisant d'atmosphère avec neutralisateur d'odeurs 375ml

PRIX €ht
3.90



Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide 5L

Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide 5L.

CONTENANCE : 5L	
RÉF.	PRIX €ht
A-20-06916	29.85



Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide spray 750ml

Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide prêt à l'emploi.

		Т
A-20-06915	11.55	
RÉF.	PRIX €ht	
CONTENANCE: 750ml		



Nettoyant sanitaires

Puissant nettoyant détartrant sanitaire écologique prêt à l'emploi 750ml, nettoyage et entretien journalier des sanitaires.

CONTENANCE: 750ml	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03455	5.90



Nettoyant sol industriel

Nettoie et dégraisse, sans mousser, toutes les surfaces lavables non protégées, format 5L.

NORME : certifié ISO 9001 / ISO 14001 RÉF.	PRIX €ht
A-14-03454	18.90



Nettoyant à vitres en spray

Nettoyant à vitres et surfaces en spray écologique, 750ml



White Spirit

Dilution ou nettoyage, liquide et vapeurs inflammables, 1L.

A-14-03445	8.90
RÉF.	PRIX €ht
CONTENANCE : 1L	



Aspirateur 18V Milwaukee

M18 VC2-0 - Aspirateur 18V, livré sans batterie.





Aspirateur eau et poussières Makita

Aspirateur eau et poussière 21 litres, 1000 W, 210 mbar.

 DEBIT : 3.6m3/min

 CAPACITE : 21L

 CLASSE : L

 DIMENSION : 395x375x530mm

 POIDS : 8kg

 PUISSANCE : 1000W

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-19-06387
 299.00



Balai coco

Douille plastique à vis, balai en fibres naturelles, livré sans manche.

FORME : droit LARGEUR : 29cm MANCHE : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03457	2.20
distribile.	mistallity

Balai de piste

Monture en bois, fibres coco, douille métal, livré sans manche.

MANCHE: sans manche	?	
RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-03459	60cm	7.00
A-14-03460	80cm	9.50
A-14-03461	100cm	12.90





Balai lave pont

Monture en bois, fibres coco, douille métal, livré sans manche

MANCHE: sans manche	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03462	4.50
	Carlot M

Balayette coco manche court

Manche bois court, fibres coco.



Brosse chiendent formeviolon

Monture en bois, fibres en chiendent, convient pour toutes les surfaces et toutes les matières.



Brosse WC avec socle

En plastique blanc, avec brosse et socle.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03456	1.90

Lave-bottes sans eau Eco One 3 brosses

Nettoyeur de chaussures sans eau et sans électricité.

139.00

HAUTEUR: 230mm
LARGEUR: 440mm
LONGUEUR: 390mm
POIDS: 6kg
TYPE: 3 brosses

RÉF. PRIX €ht

A-17-05575



Lave-bottes ECO 2000 3 brosses irriquées

2 brosses latérales et de 1 brosse de semelle irriguées.

TYPE: 3 brosses irriguées	
RÉF.	PRIX €ht
A-17-05799	349.00
0	



Pelle à poussière en acier

Pelle de ménage acier manche bois ciré.

A-14-03468	5.50
RÉF.	PRIX €ht
MATIERE : acier MANCHE : bois	
Pelle de ménage acier mano	che bois ciré.



Pelle à poussière plastique avec balayette

Pelle plastique et balayette en fibre de nylon.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03467	1.90

Raclette noire mousse

Monture métallique zinguée avec douille crantée. 2 lames mousse.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-03425	45cm	2.50
A-14-03426	55cm	3.50

Raclette à vitre zinguée

Raclette à vitre, longueur 25cm.

Δ-15-03588	2.50
RÉF.	PRIX €ht
MATIERE : fer zingué LARGEUR : 25cm	





Raclette Pro noire mousse

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort, 2 lames mousse 1er choix pour sol, douille large soudée.

MANCHE: sans manche		
RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-03476	45cm	4.10
A-14-03477	55cm	4.90
A-14-03478	75cm	6.50



Serpillère unie

Gaufrée écrue 100v60 cm

A-14-03437	2.50	
RÉF.	PRIX €ht	
DIMENSION: 100x60cm		

Tampon sur éponge vert / jaune

Éponge hydrograttante, jaune/vert.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03435	0.95
100	1000
View and	



Éponge 15x10x8cm.

MATIERE : synthétique
DIMENSION : 15x10x8cm

RÉF. PRIX €ht

A-14-03434 1.50





Éponge végétale pour gros travaux jaune

Éponge végétale, 15x10x8cm, pour gros travaux.





MANUTENTION & LEVAGE

BROUETTES ET DIABLES	
Brouettes	166
Diables	167
Accessoires, Transpalette, Sac à gravats	168
FICELLES ET CORDES	
Ficelle coton, Corde polypropylène, Poulie corde	169
ELINGUES, MANILLES ET CROCHETS	
Elingue textiles, Etingue chaine	170
Manille de levage	171
SANGLE D'ARRIMAGE	
Sangle arrimage	171
PINCE DE LEVAGE	
Pinces à regard, Pince à blocs, Pose bordures	172
ÉCHELLE TRAVAIL EN HAUTEUR ET ESCABEAUX	
Escabeaux	173
Échelle simple, échelle transportable, plates-formes individuelles	174





Brouette Crusader roue gonflée capacité 120L

Brouette haute résistance capacité 120L , destinée aux travaux lourds.

MATIERE : Caisse composite extra-épaisse CAPACITE : 120L DIMENSION : 1412x613x762mm

POIDS : 14.3kg

TYPE : roue gonflée

RÉF. PRIX €ht

A-20-06899 239.00



Brouette de chantier PREMS Haemmerlin, capacité 90L, roue gonflée

En acier peint, 1 roue, livré complet, châssis pieds intégrés indéformable, caisse peinte.

MATIERE : acier CAPACITE : 90L DIMENSION : 1380

DIMENSION: 1380x655x547mm POIDS: 11kg TYPE: tous travaux - 100kg

RÉF. PRIX €ht **A-15-04662 78.90**



Brouette Matador Basic Wheel 80L caisse rectangulaire avec roue increvable

Brouette Basic Wheel 80L caisse rectangulaire avec roue increvable toute soudée.

CONTENANCE : 80L CAPACITE : 200kg DIMENSION : 1460x580x620mm

EPAISSEUR : 1mm POIDS : 13.4kg

RÉF. PRIX €ht **A-21-07107 189.00**



Brouette de chantier entièrement soudée Expert 100 roue gonflée

Brouette entièrement soudée, d'une robustesse inégalée, destinée aux travaux lourds.

CAPACITE: 100L EPAISSEUR: 1,2mm POIDS: 15kg

TYPE: travaux rénovation - 520Kg

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06776	189.90



Brouette de chantier Supérieure Haemmerlin

Caisse nervurée à l'avant pour une meilleure rigidité, châssis monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable

MATIERE: acier CAPACITE: 100L DIMENSION: 1420x680x610mm POIDS: 12.4kg TYPE: travaux lourds - 200Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
A-14-01645	gonflée	79.00
A-14-01646	pleine	85.00
A-15-04519	increvable	105.00



Brouette Matador Basic Wheel 80L caisse arrondie avec roue increvable

Brouette Basic Wheel 80L caisse arrondie avec roue anti-crevaison.

CONTENANCE: 80L CAPACITE: 200kg DIMENSION: 1460x580x620mm EPAISSEUR: 1mm

EPAISSEUR : 1mm POIDS : 13.6kg

RÉF. PRIX €ht

A-21-07106 189.00



Brouette Matador Easy Rider 80L caisse arrondie avec roue increvable

Brouette Easy Rider 80L caisse arrondie toute soudée avec roue increvable.

CONTENANCE: 80L CAPACITE: 200kg DIMENSION: 1450x590x620mm EPAISSEUR: 1.2mm POIDS: 17.4kg

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07104	229.00



Brouette Matador Easy Rider 80L caisse rectangulaire avec roue increvable

Brouette Easy Rider 80L caisse rectangulaire toute soudée avec roue increvable.

CONTENANCE : 80L CAPACITE : 200kg DIMENSION : 1450x590x620mm EPAISSEUR : 1.2mm POIDS : 18.7kg

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07105	239.00



Brouette de chantier Haemmerlin

En acier peint, 1 roue, livré complet, châssis pieds intégrés indéformable, caisse peinte.

MATIERE: acier CAPACITE: 100L DIMENSION: 1420x680x580 mm POIDS: 14.8kg TYPE: travaux lourds - 150Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
A-14-01642	gonflée	86.90
A-14-01643	pleine	89.90







Brouette rénovation Bati Plus Haemmerlin

Brouette renforcée, équipée du châssis Alpha, caisse étroite et profonde, à nez rond.

MATIERE : acier

CAPACITE: 110L DIMENSION: 1420x590x715mm

POIDS: 15.3kg

TYPE: travaux rénovation - 250Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
A-19-06280	increvable	169.00
A-19-06281	gonflée	155.00



Chariot 4 roues gonflées 300kg

Pratique pour transporter ou déplacer de la marchandise.

CAPACITE: 300ka **POIDS**: 22.6kg

TYPE: 4 roues gonfables: 2 fixes et 2 pivotantes

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05679	289.00



Brouette rénovation excellium Haemmerlin roue gonflée

Châssis pieds intégrés indéformable, caisse galvanisée étroite et profonde spécial rénovation.

MATIERE : galva CAPACITE : 120L

DIMENSION : 1420x595x665mm

POIDS: 14.5ka ROUES : gonflée

TYPE: travaux rénovation - 380kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01651	129.00

Diable de chantier 6 roues

Diable de chantier Pro pour monter ou descendre facilement les bordures ou escaliers.

MATIERE: structure acier CAPACITE : 250kg DIAMETRE: roues 140mm **POIDS**: 17.5kg TYPE: 6 roues pleines

A-15-03552	159.00
REF.	PRIX €ht



Diable de chantier Haemmerlin

Structure en tube peint, pelle fixe 187 x 510 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm, jantes métal flasques et poignées de sécurité.

CAPACITE: 200kg **DIMENSION**: 494x562x1034mm

TYPE: 2 roues pleines PRIX €ht



Diable de chantier Pro Haemmerlin

Structure en tube peint, pelle fixe 187 x 510 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm, 2 roues gonflées Ø 260 mm (PF 26), roulements à rouleaux, jantes métal flasques, poignées de sécurité.

CAPACITE: 200kg

DIMENSION: 494x562x1034mm

POIDS : 14kg

TYPE: 2 roues gonflées

A-14-01657	105.00
RÉF.	PRIX €ht



Brouette à deux roues Haemmerlin

Caisse Galva, épaisseur 1,2 mm, châssis tube peint noir 32 mm formant butoir et d'un renfort de maintien à l'avant.

MATIERE : galva CAPACITE: 1601 **DIMENSION**: 1673x776x698mm **POIDS**: 27.2kg **TYPE**: travaux lourds - 250Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
A-14-01654	gonflée	459.00
A-14-01655	pleine	419.00



Diable Matador acier 300kg avec roues increvables

Diable acier tout soudé d'une capacité de charge de 300kg avec 2 roues increvables.

CAPACITE: 300kg **DIMENSION**: 450x585x1100mm **POIDS**: 13.4kg

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07108	269.00







emmerim As

Chambre à air pour brouette Haemmerlin

Pour roues gonflées 380 et 400 mm.

POIDS: 600g

RÉF. PRIX €ht A-14-01663 16.90





Mæmmerlin &

Roue brouette increvable avec axe Haemmerlin

Roue increvable Racing plus légère, plus stable, avec un grand confort d'utilisation, Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons.

CAPACITE: 80-90-110L **POIDS**: 2.8kg

emmerlin As

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04949	74.00





Roue gonflée pour brouette Haemmerlin

80 et 90 L : diamètre 380 mm, axe lisse 14 mm. 110 L : diamètre 400 mm, roulement à billes.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01659	80-90L	39.90
A-14-01660	110L	65.90



emmerlin As

Roue gonflée pour diable Pro Haemmerlin

Diamètre 260 mm, axe lisse 20/25 mm et jante métal.

POIDS: 1kg

A-14-01664	49.90
RÉF.	PRIX €ht





Roue increvable pour brouette Haemmerlin

Diamètre 400 mm, axe lisse 14 mm, bandage souple increvable.

CAPACITE: 80-90-110L **POIDS**: 2.5kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01662	59.90



æmmerlin As

Roue pleine pour brouette Haemmerlin

Diamètre 360 mm, axe lisse 14 mm,

CAPACITE: 80-90-100L **POIDS**: 6.1kg

A-14-01661	39.00
RÉF.	PRIX €ht



DIMENSION

75x75x75cm - 400L

90x90x90cm - 750L

PRIX €ht

29.90

49.00

DÉCOUVRIR

la gamme

Sac à gravats fond plat

Sac polypropylène Pro

Sac polypropylène Pro triple T.

MATIERE : polypropylène

RÉF.

A-19-06285

A-15-04597

Conteneur souple en polypropylène tressé, 4 sangles de levage en polypropylène à chaque extrémités, fond

MATIERE : polypropylène tressé CONTENANCE : 1m3 CAPACITE: 1500kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01856	8.90



Transpalette

Fourches de 1150 mm équipées de double galets.

CAPACITE: 2.5T

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01800	499.00



Sac à gravats réutilisable Forges de Magne

Double toile en polypropylène tressée 220 g/ m² traitée anti-UV, 4 sangles de levage, dessus à ouverture totale, ouverture du fond en totalité par traction cordon.

MATIERE : polypropylène CONTENANCE : 8001 CAPACITE: 1500kg

A-14-01858	55.00
RÉF.	PRIX €ht









Corde polypropylène

Polypropylène tressé, ultra résistant, livré en toron.

MATIERE: polypropylène LONGUEUR: 100m

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-14-01674	8mm	29.00
A-14-01675	10mm	45.00
A-14-01676	12mm	49.00



Ficelle PTT

Drisse, idéal pour le furetage des chambres PTT, fourni en rouleau PVC rigide.

MATIERE : polypropylène tressé **DIAMETRE** : 2mm LONGUEUR: 1000m

REF.	PRIX €ht
A-14-01677	42.90



Ficelle Fluo

Drisse fluo très résistant à la tension, fourni en

MATIERE : polypropylène tressé **COULEUR** : fluo

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01679	2mm	100m	5.90
A-15-04638	2mm	200m	8.50
A-14-01680	1.5mm	1000m	49.90
A-15-04588	2.5mm	1000m	49.90



1.8mm 2500m

Drisse, idéal pour le furetage des chambres PTT, fourni en rouleau PVC rigide.

NORME : EN 100 daN DIAMETRE : 1.8mm LONGUEUR: 2500m

A-23-09334	79.00
RÉF.	PRIX €ht





DÉCOUVRIR

la gamme

Corde à poulie chanvre avec crochet Forges de Magne

Avec boucle cossée, crochet à émerillon et linguet de sécurité.

DIAMETRE: 22mm LONGUEUR: 30m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01687	155.00



Corde à poulie en polypropylène

Corde à poulie avec crochet tournant à verrouillage automatique.

MATIERE : polypropylène DIAMETRE : 20mm LONGUEUR : 50m **POIDS** : 10.4kg

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04664	139.00





Poulie à cliquet Forges de Magne

Blocage automatique par cliquet de sécurité.

CAPACITE: 150kg DIAMETRE : 210mm

A-14-01688	159.00
RÉF.	PRIX €ht



Fil à ligaturer en touré

En acier recuit, touret de 5 kg.

RÉF. A-14-01686	PRIX €ht
DIAMETRE : 1.3mm	
	_



rouleau PVC rigide.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01679	2mm	100m	5.90
A-15-04638	2mm	200m	8.50
A-14-01680	1.5mm	1000m	49.90



Ficelle polypropylène

Très résistant à la tension, fourni en rouleau PVC rigide.

MATIERE : polypropylène tressé COULEUR : blanc

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01666	1mm	100m	2.40
A-14-01667	1.5mm	100m	3.20
A-14-01668	2mm	100m	3.70
A-14-01669	2mm	200m	7.50
A-14-01670	2mm	1000m	35.00
A-14-01672	5mm	100m	14.00





Elingue plate

Très résistant à l'abrasion et à la rupture latérale, couche protectrice et composition unicellulaire 100% polyester Haute Ténacité, avec 2 boucles aux extrémités renforcées.

MATIERE: polyester NORME: EN-NF 1492-1 FORME: plate

	-		
RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01691	2m	1T	5.90
A-14-01692	3m	1T	7.90
A-14-01693	4m	1T	8.90
A-14-01694	5m	1T	10.90
A-14-01695	1m	2T	6.90
A-14-01696	2m	2T	8.90
A-14-01697	3m	2T	11.90
A-14-01698	4m	2T	14.90
A-14-01699	5m	2T	19.90
A-16-05264	6m	2T	21.90
A-14-01701	2m	3T	15.90
A-14-01702	3m	3T	18.90
A-14-01703	4m	3T	23.90
A-14-01704	5m	3T	28.90
A-15-04197	6m	3T	36.00
A-16-05267	3m	4T	30.90
A-14-01705	4m	4T	39.00
A-14-01706	5m	4T	47.00
A-14-01707	4m	5T	49.00
A-14-01708	5m	5T	59.00
A-15-04975	6m	5T	69.00



Elingue ronde

Très résistant à l'abrasion et à la rupture latérale, couche protectrice et composition unicellulaire 100% polyester Haute Ténacité.

MATIERE : polyester NORME : EN-NF 1492-2 FORME : ronde

RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01710	1m	1T	2.90
A-14-01711	2m	1T	4.90
A-14-01712	3m	1T	6.90
A-14-01714	1m	2T	3.90
A-14-01715	2m	2T	6.50
A-14-01716	3m	2T	9.90
A-14-01717	4m	2T	12.50
A-14-01718	5m	2T	16.50
A-14-01719	1m	3T	5.50
A-14-01720	2m	3T	9.50
A-14-01721	3m	3T	12.90
A-14-01722	4m	3T	16.90
A-14-01723	5m	3T	21.90
A-15-04278	6m	3T	29.00
A-15-04515	3m	4T	19.90
A-14-01724	4m	4T	22.00
A-14-01725	5m	4T	28.90
A-14-01726	4m	5T	29.00
A-14-01727	5m	5T	35.00





Elingue chaine 1 brin, capacité 2T, longueur 1m50

Équipée d'un crochet automatique de sécurité et d'une plaque de conformité.

 CAPACITE : 2T

 LONGUEUR : 1.5m

 TYPE : 1 brin

 RÉF.
 PRIX €ht

 A-15-04512
 79.90



Elingue chaine 1 brin, capacité 3.15T, longueur 1m

Équipée d'une plaque de conformité.

CAPACITE: 3.15T LONGUEUR: 1m TYPE: 1 brin

RÉF. PRIX €ht

A-15-04496 95.00



Elingue chaîne 2 brins

Equipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

	TYPE: 2 brins			
	RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
ĺ	A-14-01729	1.5m	2.8T	129.00
	A-14-01730	3m	2.8T	169.00







Elingue chaîne 2 brins avec raccourcisseurs capacité 4,2T longueur 3m

Équipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

CAPACITE : 4.2T LONGUEUR : 3m TYPE : 2 brins

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01732	229.90



Elingue chaîne 4 brins avec raccourcisseurs

Équipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

TYPE: 4 brins			
RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01737	3m	4.2T	349.00
A-14-01738	3m	6.7T	469.00
A-15-04180	4m	6.7T	539.00
A-14-01739	5m	6.7T	609.00
A-14-01740	3m	11T	999.00



Elingue chaîne 4 brins capacité 4,2T longueur 1,5m

Équipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

CAPACITE: 4.2T **LONGUEUR**: 1.5m **TYPE**: 4 brins

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01735	269.00



Crochet / Main de levage

Pour le levage de pièces prefa, équipée d'ancre de levage adaptée.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01742	1.3T	59.90
A-14-01743	2.5T	76.00
A-14-01744	5T	149.00



Crochet tournant de sécurité

A verrouillage automatique de sécurité, tournant à émerillon à billes.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-16-05126	2T	59.00
A-14-01746	3.15T	139.00
A-14-01747	5.3T	145.00
A-14-01748	8T	359.00



Manille de levage

Manille lyre, axe à œil, en acier allié traité haute résistance.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01750	2T	3.90
A-14-01751	3.25T	6.50
A-14-01752	4.75T	7.20
A-14-01753	6.5T	14.90
A-14-01754	8.5T	21.90
A-14-01755	9.5T	33.00
A-14-01757	13.5T	59.90
A-14-01758	17T	74.90





Manille de pince à bordures OMGD

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07717	6.90





Sangle légère à cliquet

Tension réglable avec cliquet, de longue durée, n'abîme pas les surfaces délicates.

LARGEUR: 25mm LONGUEUR: 5m	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-01760	4.40



Sangle légère à griffe

Tension réglable avec griffe, de longue durée, n'abîme pas les surfaces délicates.

LARGEUR: 25mm LONGUEUR: 5m	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-01759	2.30



Sangle d'arrimage

ldéal pour le transport de charge lourde, tension réglable avec tendeur à cliquet.

MATIERE : polyester LARGEUR : 30mm			
RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01762	6m	3T	14.00
A-14-01768	9m	4T	19.00



Chaine d'arrimage D10 équipée d'un crochet

Permet d'arrimer solidement tout engin.

DIAMETRE: 10mm		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-15-04614	1m	59.00
A-15-04615	2m	59.90





Sangle à cliquet 9m 75mm 2 parties 7T5 4571C / 4571A

CAPACITE: 7T5 LARGEUR: 75mm LONGUEUR: 9m

RÉF. PRIX €ht	A-23-09616	59.00
	RÉF.	PRIX €ht





Pinceàboîtes de branchement GD200

Pince à boîtes de branchement avec un système de réglage à l'arrière de la pince permettant une manutention horizontale du produit béton.

CAPACITE: 200kg LONGUEUR: chaîne: 1m POIDS: 5.8kg SERRAGE: 25/75mm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07051	239.00



DÉCOUVRIR

la gamme

Pince à regards TRACTEL 1T5 - ouverture : 40-110 mm

Pour la manutention des regards de visite carrés et cylindriques, simple d'utilisation.

CAPACITE: 1T5

DIAMETRE: buse de 600 à 2200mm **LONGUEUR**: des brins 1.50m

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06242	1199.00





Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaine D10/13

Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne en acier forgé traité.

CAPACITE: 12T3	
RÉF.	PRIX €ht
A-15-04612	55.00



Pince à regard Omgd

Pour la manutention des regards de visite carrés et cylindriques, simple d'utilisation, serrage libre, têtes avec stries d'accrochage.

DIAMETRE : 600 à 1200mm LONGUEUR : des chaines 1.2m

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01790	1.5T-ouv.40/120mm	629.00
A-14-01791	2T-ouv.65/135mm	799.00



Pince à blocs manuelle Omgd capacité 250Kgouv.0/580mm

Manutention à l'engin avec élingue ou à main avec poignées, profondeur et largeur de prise : 200 x 250 mm, barre de serrage polyuréthane souple.

CAPACITE: 250kg-ouv.0/580mm

A-14-01796	639.00
RÉF.	PRIX €ht



Rampe de chargement Imer

Sans rebords, surface antidérapante, légère en aluminium, section des profilés renforcés.

CAPACITE: 1180-1800kg **POIDS**: 10kg la paire

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01770	1.5m	20cm	219.00
A-14-01773	1.5m	30cm	319.00
A-14-01771	2m	20cm	249.00
A-14-01772	2.5m	20cm	289.00
A-14-01774	2m	30cm	459.00
A-14-01776	3m	30cm	569.00



ⅎ



Pince à regard Omgd, capacité 0.6T-ouv.25/75mm

Pour la manutention des regards de visite carrés et cylindriques, simple d'utilisation.

CAPACITE : 600kg POIDS : 13kg SERRAGE : 25/75mm

A-17-05683	659.00
RÉF.	PRIX €ht



Pince pose bordures Imer

Pour le transport et la pose sécurisée de pierres, d'éléments en bétons préfabriqués, de bordures, de marches et angles de rebords.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-19-06330	150kg	479.00
A-19-06331	500kg	519.00







Pose bordures 1 main 0 mgd

Pose bordures 1 main Omgd, en acier de haute qualité, pour bordures standard de 1 m.

MATIERE : acier NORME : CE CMU 140daN CAPACITE : 150kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01781	209.00



Pose bordures Pro 1 main Forges de Magne

En acier de haute qualité, pour bordures standard de

MATIERE : acier PROFONDEUR : de prise 60mm CAPACITE : 250kg

CAPACITE : 250kg POIDS : 8kg

PUIDS: ong

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-01782	219.00	



Pose bordures réglable 1 main Omgd

En acier de haute qualité, pour bordures de 0,50 m à

MATIERE : acier PROFONDEUR : de prise 45mm CAPACITE : 200kg LARGEUR : de prise 500 à 1000mm POIDS : 12kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01784	339.00



Pince à panneaux

Système de serrage maintenu permet à la pince de rester en position sur le dessus du panneau avant et après le levage.

DIMENSION: encombrement 260x250x60mm **LONGUEUR**: 0.40ml

LONGUEUR: 0.40ml **POIDS**: 5.3kg

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-16-05448	10 à 60mm / 100kg	339.00
A-18-06243	10 à 60mm / 150kg	389.00



Pose dalles 1 main Sofop Taliaplast

Pour déposer directement et précisément les dalles.

RÉF.	CAPA- CITÉ	CAPACITÉ D'OU- VERTURE	PRIX €ht
A-19-06283	40kg	300 à 500mm	71.90
A-19-06284	40kg	380 à 625mm	71.90



Ventouse 1 tête Stanley

Verrouillage d'une seule main, pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

MATIERE: caoutchouc CAPACITE: force portante: 30kg DIAMETRE: 120mm

RÉF.	PRIX €ht
A-17-06094	22.90
	1
	10

STANLEY

Ventouse 2 têtes Stanley

Verrouillage par 2 leviers oscillants, pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

MATIERE : caoutchouc

CAPACITE : force portante : 60kg (30kg par tête)

DIAMETRE: 120mm

A-17-06095	59.90
RÉF.	PRIX €ht



Escabeau Centaure

Marches aluminium antidérapantes 80 mm, équipé de 2 rampes d'accès, patins chaussants antidérapants, grande tablette porte-outils, articulations résistantes.

MATIERE : aluminium NORME : EN131

RÉF.	MARCHES	PRIX €ht
A-14-01828	3	115.00
A-14-01829	4	129.00
A-14-01830	5	149.00
A-14-01831	6	179.00
A-14-01832	7	189.00
A-14-01833	8	229.00



Escabeau Pro Centaure

Idéal pour un usage intensif, marches aluminium antidérapantes 80 mm, patins chaussants antidérapants, grande tablette porte-outils, articulations résistantes, garde-corps sécurisé 65 cm.

MATIERE : aluminium NORME : EN131

RÉF.	MARCHES	PRIX €ht
A-14-01835	3	179.00
A-14-01836	4	189.00
A-14-01837	5	199.00
A-14-01838	6	259.00
A-14-01839	7	289.00
A-14-01840	8	319.00
A-14-01841	10	479.00





Echelle simple Centaure

Profils aluminium fermés, liaison performante montants/barreaux, barreaux arrondis 28 x 25,5 mm, intervalle barreaux 280 mm, pieds équipés de larges sabots antidérapants.

MATIERE : aluminium NORME: EN131

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01805	1.85m	125.00
A-14-01806	2.10m	129.00
A-14-01807	2.40m	135.00
A-14-01808	2.95m	145.00
A-14-01809	3.50m	235.00
A-14-01810	4.05m	229.00



Echelle télescopique aluminium Atom 3.80m

Déverrouillage haute sécurité, repliage ralentit par compression d'air pour ne pas se coincer les doigts, échelons striés antidérapants. Barre stabilisatrice 88

NORME: EN131-6 / 2019 CAPACITE: 150kg HAUTEUR: 3.80m LARGEUR: marches: 40mm **LONGUEUR** : repliée : 89cm **POIDS** : 10.7kg

TYPE: 13 échelons

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06249	319.00



Echelle télescopique Centaure

Plus de stabilité avec son profil rectangulaire, grande sécurité par sa commande au pied.

NORME: EN131

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01813	3.20m	419.00
A-14-01814	3.80m	469.00



Echelle articulée Centaure

stabilité, Blocage automatique, grande encombrement réduit.

HAUTEUR: 0.90m/3.35m

A-14-01826	219.00
RÉF.	PRIX €ht



Echelle transformable 2 plans Centaure

Profils alu fermés, liaison performante montants/ barreaux, barreaux arrondis 28 x 25,5 mm, articulations hautes résistances, verrouillage plans coulissants par crochet de sécurité, sabots antidérapants.

TYPE: 2 plans

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01816	2.5/4.15m	249.00
A-14-01817	3.05/5.00m	379.00
A-14-01819	3.60/6.15m	429.00





Echelle transformable 3 plans Centaure

Profils alu fermés, liaison performante montants/ barreaux, barreaux arrondis 28 x 25,5 mm, articulations hautes résistances, verrouillage plans coulissants par crochet de sécurité, sabots antidérapants.

TYPE: 3 plans		
RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
A-14-01822	2.75/6.15m	499.00
A-14-01823	3.05/6.95m	539.00
A-14-01824	3.60/8.10m	999.00



Plate forme individuelle **Duarib marches 4**

Légère, grande maniabilité, faible encombrement.

MATIERE : aluminium **NORME** : NF

CAPACITE: 150kg **DIMENSION**: plancher 50cmx40cm

A-14-01848	729.00
RÉF.	PRIX €ht





EPI & SÉCURITÉ

VETEMENT DE TRAVAIL	
Vêtement haute visibilité	176
Vêtement de pluie professionnel	179
Vêtement anti-coupure	180
Vêtement de travail professionnel	181
Vêtement jetable	
Protection des genoux	189
CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ	
Chaussures de sécurité	190
Bottes de sécurité	195
Cuissardes Waders	197
PROTECTION DE LA TÊTE	
Casque de sécurité	197
Bonnet et casquette	198
Bouchons et casque antibruit	199
Lunettes de protection	200
Masque respiratoire	201
GANTS DE PROTECTION	
Gants de manutention	202
Gants de manutention souples	203
Gants de protection chimique, Gants jetables	205
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ANTICHUTE	
Kit antichute, Harnais de sécurité antichute	206
Longes et cordes antichute, Antichute et abosrbeurs d'énergie	207







Blouson & Gilet 2 en 1 haute visibilité RTP300D

Blouson / gilet de signalisation haute visibilité contre les intempéries, avec bandes rétro-réfléchissantes grises, poches intérieures et extérieures, fermeture à glissière, extérieur gilet en 100% polyester 300D Oxford, enduit PU, doublure polaire polyester 280 g/m2, manches amovibles HAUTE-VISIBILITE en polaire, avec poignet tricot.

MATIERE: 100% polyester **NORME**: EN ISO 20471: 2013 +A1: 2016 **CLASSE**: 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02260	М	jaune	49.00
A-14-02261	L	jaune	49.00
A-14-02262	XL	jaune	49.00
A-14-02263	2XL	jaune	49.00
A-15-04014	М	orange	49.00
A-15-04015	L	orange	49.00
A-15-04016	XL	orange	49.00
A-15-04017	2XL	orange	49.00





Blouson haute visibilité intempéries RTP300D

Blouson haute visibilité contre les intempéries, type aviateur, avec bandes rétroréfléchissantes grises, entièrement doublé polaire (280 g/m2), 2 poches poitrine avec rabat. 2 poches en biais à la taille, 1 poche intérieure, manches avec poignets tricot, col droit doublé polaire, fermeture à glissière sous rabat à pressions et bandes auto-agripppantes, extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuréthane (PU), serrage élastique à la taille, capuche fixe tempête enroulée dans le col, avec cordon et vue périphérique.

MATIERE: 100% polyester NORME: EN471-343-342

CLASSE: 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02240	М	jaune/marine	65.00
A-14-02241	L	jaune/marine	65.00
A-14-02242	XL	jaune/marine	65.00
A-14-02243	2XL	jaune/marine	65.00
A-14-02244	3XL	jaune/marine	65.00
A-14-02245	М	orange/marine	65.00
A-14-02246	L	orange/marine	65.00
A-14-02247	XL	orange/marine	65.00
A-14-02248	2XL	orange/marine	65.00





Gilet de signalisation RTP120 multi poches avec fermeture à glissière

Gilet de signalisation haute visibilité, polyester. bandes grises rétroréfléchissantes : 1 bande au dessus de chaque épaule, 2 bandes horizontales autour du corps, fermeture à glissière, 2 poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture autoagrippante, poches repose main, poche téléphone, emplacement pour crayon, porte-badge en plastique transparent. Anneau en D porte-clés, finition avec

MATIERE: 100% polyester NORME: EN ISO 20471: 2013

CLASSE: 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-19-06739	S	jaune	9.90
A-19-06741	М	jaune	9.90
A-19-06742	L	jaune	9.90
A-19-06743	XL	jaune	9.90
A-19-06744	2XL	jaune	9.90
A-19-06745	3XL	jaune	9.90
A-19-06740	S	orange	9.90
A-19-06746	М	orange	9.90
A-19-06747	L	orange	9.90
A-19-06748	XL	orange	9.90
A-19-06749	2XL	orange	9.90
A-19-06750	3XL	orange	9.90





Gilet haute visibilité RTP bandes ceinture

Gilet fluo polyester, doubles bandes rétroréfléchissantes ceinture.

MATIERE: 100% polyester NORME : EN ISO 20471 : 2013

CLASSF : 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02186	XL	jaune	2.90
A-15-04050	2XL	jaune	2.90
A-14-02187	XL	orange	2.90
A-15-04051	2XL	orange	2.90





Gilet haute visibilité RTP120 bandes bretelle

Gilet de signalisation haute visibilité, 100% polyester, bandes grises rétroréfléchissantes : horizontale autour du corps, deux bandes verticales au dessus de chaque épaule, fermeture par bande auto-agrippante, finition avec liseré noir.

MATIERE: 100% polyester NORME: EN ISO 20471: 2013 CLASSE : 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09579	М	jaune	3.10
A-14-02189	L	jaune	3.10
A-14-02190	XL	jaune	3.10
A-14-02191	2XL	jaune	3.10
A-23-09580	М	orange	3.10
A-14-02192	L	orange	3.10
A-14-02193	XL	orange	3.10
A-14-02194	2XL	orange	3.10



Gilet haute visibilité RTP120 double bandes

Gilet jaune fluo en polyester, bandes rétroréfléchissantes doublées ceinture et épaules.

MATIERE: 100% polyester NORME: EN471 CLASSE : 2

COULEUR: jaune

RÉF. **TAILLE** PRIX €ht A-14-02196 3.70 A-14-02197 3.70







Pantalon de travail haute visibilité RTP280

Pantalon de travail haute visibilité, 60% coton, 40% polyester 280 g/m2, taille élastiquée sur les côtés, passant pour ceinture, braguette avec fermeture à glissière et bouton, poches nombreuses et variées à l'avant et à l'arrière du vêtement, emplacement pour genouillères, bandes rétroréfléchissantes grises.

MATIERE: 60% coton - 40% polyester **NORME**: EN ISO 20471: 2013 +A1: 2016 CLASSE: 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04027	S	orange/marine	45.00
A-15-04028	М	orange/marine	45.00
A-15-04029	L	orange/marine	45.00
A-15-04030	XL	orange/marine	45.00
A-15-04031	2XL	orange/marine	45.00

orange/marine

45.00



3XL

Pantalon haute visibilité fluo Coverguard

Pantalon grande imperméabilité, polyuréthane.

MATIERE : polyuréthane NORMF · FN471-343

A-15-04032

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-18-06196	М	jaune/marine	36.90
A-14-02291	L	jaune/marine	36.90
A-14-02292	XL	jaune/marine	36.90
A-14-02293	2XL	jaune/marine	36.90
A-14-02294	М	orange/marine	36.90
A-14-02295	L	orange/marine	36.90
A-14-02296	XL	orange/marine	36.90
A-14-02297	2XL	orange/marine	36.90



Parka 4 en 1 haute visibilité RTP300D

Parka 4 en 1 fluo, gilet doublé polaire réversible amovible, capuche, 2 poches plaquées à fermeture, manches polaires amovibles.

MATIERE : polyester NORME: EN471-343-342 CLASSE : 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02226	S	jaune/marine	82.90
A-14-02227	М	jaune/marine	82.90
A-14-02228	L	jaune/marine	82.90
A-14-02229	XL	jaune/marine	82.90
A-14-02230	2XL	jaune/marine	82.90
A-14-02231	3XL	jaune/marine	82.90
A-15-04936	4XL	jaune/marine	82.90
A-14-02232	S	orange/marine	82.90
A-14-02233	М	orange/marine	82.90
A-14-02234	L	orange/marine	82.90
A-14-02235	XL	orange/marine	82.90
A-14-02236	2XL	orange/marine	82.90
A-14-02237	3XL	orange/marine	82.90
A-15-04521	4XL	orange/marine	82.90



Parka haute visibilité RTP300D

Parka fluo, doublure polyester fixe, capuche et 2 poches plaquées à fermeture.

MATIERE: 100% polyester NORME : EN471-343-342 CLASSE : 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02207	S	jaune/marine	44.90
A-14-02208	М	jaune/marine	44.90
A-14-02209	L	jaune/marine	44.90
A-14-02210	XL	jaune/marine	44.90
A-14-02211	2XL	jaune/marine	44.90
A-14-02212	3XL	jaune/marine	44.90
A-14-02213	S	orange/marine	44.90
A-14-02214	М	orange/marine	44.90
A-14-02215	L	orange/marine	44.90
A-14-02216	XL	orange/marine	44.90
A-14-02217	2XL	orange/marine	44.90
A-14-02218	3XL	orange/marine	44.90



Polo haute visibilité RTP150

Polo orange fluo, 100% polyester, bandes rétroréfléchissantes ceinture.

MATIERE: 100% polyester NORME: EN471 CLASSE : 2 COULEUR: orange/marine

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-04021	М	19.50
A-15-04022	L	19.50
A-15-04023	XL	19.50
A-15-04024	2XL	19.50
A-15-04025	3XL	19.50



Sweat-Shirt RTP à capuche haute visibilité

Sweat-shirt à capuche haute visibilité 100% polyester, capuche avec cordon de serrage, bandes grises rétroréfléchissantes, fermeture à glissière centrale imperméable, 1 poches poitrine avec fermeture à glissière, 2 poches avec fermeture à glissière, poignets tricots.

MATIERE: 100% polyester **NORME**: EN ISO 20471: 2013 / EN 14058: 2017

FORME: col montant, à capuche

TYPE : manche longue

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09320	S	jaune	59.00
A-23-09313	М	jaune	59.00
A-23-09317	L	jaune	59.00
A-23-09315	XL	jaune	59.00
A-23-09318	2XL	jaune	59.00
A-23-09319	3XL	jaune	59.00
A-23-09326	S	orange	59.00
A-23-09314	М	orange	59.00
A-23-09323	L	orange	59.00
A-23-09321	XL	orange	59.00
A-23-09324	2XL	orange	59.00
A-23-09325	3XL	orange	59.00





T-shirt haute visibilité manches longues RTP170

T-shirt à manches longues haute-visibilité en tricot, 55% coton, 45% polyester, 170 g/ m², 2 bandes horizontales segmentées rétro-réfléchissantes,autour du corps et des bras, col rond, manches longues, poignets tricots élastiques.

MATIERE: 45% polyester - 55% coton

NORME: EN ISO 20471: 2013 CLASSE: 2 FORME: col rond TYPE: manche longue

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09327	S	jaune	35.00
A-23-09287	М	jaune	35.00
A-23-09291	L	jaune	35.00
A-23-09289	XL	jaune	35.00
A-23-09292	2XL	jaune	35.00
A-23-09293	3XL	jaune	35.00
A-23-09328	S	orange	35.00
A-23-09288	М	orange	35.00
A-23-09296	L	orange	35.00
A-23-09294	XL	orange	35.00
A-23-09297	2XL	orange	35.00
A-23-09298	3XL	orange	35.00



T-shirt haute visibilité RTP170

T-shirt haute visibilité, 45% polyester et 55% coton, 170 g/m², tissu piqué, surface intérieure en coton, bandes rétro-réfléchissantes flexibles segmentées.

MATIERE: 45% polyester - 55% coton **NORME**: EN ISO 20471: 2013

CLASSE: 2
FORME: col rond
TYPE: manche courte

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09329	S	jaune	25.00
A-23-09272	М	jaune	25.00
A-23-09276	L	jaune	25.00
A-23-09274	XL	jaune	25.00
A-23-09277	2XL	jaune	25.00
A-23-09278	3XL	jaune	25.00
A-23-09279	4XL	jaune	25.00
A-23-09330	S	orange	25.00
A-23-09273	М	orange	25.00
A-23-09282	L	orange	25.00
A-23-09280	XL	orange	25.00
A-23-09283	2XL	orange	25.00
A-23-09284	3XL	orange	25.00
A-23-09285	4XL	orange	25.00



Veste haute visibilité RTP280

Veste de travail haute visibilité, 60% coton, 40% polyester, 280 g/m2, fermeture à glissière avec double rabat, 4 poches extérieures + 1 emplacement pour crayon, 2 poches intérieures, poignets avec serrage par bande auto-agrippante, bandes rétroréfléchissantes grises.

MATIERE: 60% coton / 40 % polyester **NORME**: EN ISO 20471: 2013 +A1: 2016

CLASSE: 2

COULEUR : orange/marine

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-04034	S	59.90
A-15-04035	М	59.90
A-15-04036	L	59.90
A-15-04037	XL	59.90
A-15-04038	2XL	59.90
A-15-04039	3XL	59.90



Veste polaire haute visibilité RTP300

Veste polaire haute visibilité contre les intempéries, avec bandes rétroréfléchissantes, matière extérieure : polaire polyester 300 g/m2, doublure : polyester, manches avec poignets tricot, fermeture à glissière centrale, serrage élastique à la taille, 2 poches zippées à la taille.

MATIERE: 100% polaire polyester

NORME : EN ISO 20471 : 2013 / EN 14058 : 2004 CLASSE : 2

FORME : col montant
TYPE : manche longue

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09331	S	jaune	49.50
A-23-09300	М	jaune	49.50
A-23-09304	L	jaune	49.50
A-23-09302	XL	jaune	49.50
A-23-09305	2XL	jaune	49.50
A-23-09306	3XL	jaune	49.50
A-23-09332	S	orange	49.50
A-23-09301	М	orange	49.50
A-23-09309	L	orange	49.50
A-23-09307	XL	orange	49.50
A-23-09310	2XL	orange	49.50
A-23-09311	3XL	orange	49.50



T-shirt haute visibilité RTP150

T-shirt signalisation haute visibilité, en tricot 100% polyester bird-eye, 150 g/m2, col rond, manches courtes, 2 bandes horizontales rétroréfléchissantes autour du corps.

MATIERE: 100% polyester

NORME: EN ISO 20471: 2013 +A1: 2016

CLASSE: 2 FORME: col rond TYPE: manche courte

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04041	М	jaune	17.00
A-15-04047	L	jaune	17.00
A-15-04042	XL	jaune	17.00
A-15-04043	2XL	jaune	17.00
A-15-04044	М	orange	17.00
A-15-04048	L	orange	17.00
A-15-04045	XL	orange	17.00
A-15-04046	2XL	orange	17.00



Veste haute visibilité fluo imperméable Coverguard

Veste fluo imperméable Coverguard, grande imperméabilité, capuche, bandes rétroréfléchissantes, fermeture à glissière sous rabat.

MATIERE: polyuréthane NORME: EN471-343 CLASSE: 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02265	М	jaune/marine	55.00
A-14-02266	L	jaune/marine	55.00
A-14-02267	XL	jaune/marine	55.00
A-14-02268	2XL	jaune/marine	55.00
A-14-02269	М	orange/marine	55.00
A-14-02270	L	orange/marine	55.00
A-14-02271	XL	orange/marine	55.00
A-14-02272	2XL	orange/marine	55.00







Veste Softshell haute visibilité RTP doublé polaire 2 en 1

Veste de signalisation coupe-vent haute visibilité, tissu softshell laminé triple couche, déperlant, extérieur 100% polyester enduit TPU, intérieur finition polaire, manches amovibles par fermeture à glissière, capuche tempête amovible par fermeture à glissière, cordon de serrage, bandes grises rétroréfléchissantes, fermeture à glissière centrale imperméable, 2 poches poitrine extérieures avec rabat, 2 poches repose mains avec fermeture à glissière, 1 poche sur la manche gauche. 2 poches intérieures basses, poignet tricot sous les manches.

MATIERE : polyester
NORME: EN471-343-342
CLASSE: 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-20-06826	S	jaune/marine	84.90
A-14-02254	М	jaune/marine	84.90
A-14-02255	L	jaune/marine	84.90
A-14-02256	XL	jaune/marine	84.90
A-14-02257	2XL	jaune/marine	84.90
A-14-02258	3XL	jaune/marine	84.90
A-20-06825	S	orange/marine	84.90
A-14-02250	М	orange/marine	84.90
A-14-02251	L	orange/marine	84.90
A-14-02252	XL	orange/marine	84.90
A-14-02253	2XL	orange/marine	84.90



Combinaison de pluie PVC souple

Capuche fixe dans le col, double fermeture à glissière, 4 poches, élastique au dos, coutures soudées.

COULEUR: vert

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02347	М	29.90
A-14-02348	L	29.90
A-14-02349	XL	29.90
A-14-02350	2XL	29.90



Ensemble de pluie PVC souple

Veste avec capuche et fermeture à glissière sous rabat à pression, pantalon avec braguette et pressions.

MATIERE : F

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02314	М	jaune	13.90
A-14-02315	L	jaune	13.90
A-14-02316	XL	jaune	13.90
A-14-02317	2XL	jaune	13.90
A-14-02318	3XL	jaune	13.90
A-14-02319	М	vert	13.90
A-14-02320	L	vert	13.90
A-14-02321	XL	vert	13.90
A-14-02322	2XL	vert	13.90
A-14-02323	3XL	vert	13.90



Ensemble Pro de pluie **Polyuréthane**

Veste avec capuche et fermeture à glissière sous rabat à pression, pantalon avec braguette et pressions.

MATIERE: polyuréthane			
RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-16-05167	М	jaune	35.00
A-16-05168	L	jaune	35.00
A-16-05169	XL	jaune	35.00
A-16-05170	2XL	jaune	35.00
A-16-05171	3XL	jaune	35.00
A-16-05172	М	vert	35.00
A-16-05173	L	vert	35.00
A-16-05174	XL	vert	35.00
A-16-05175	2XL	vert	35.00
A-16-05176	3XL	vert	35.00



Jeans RTP390 Carhartt Denim **Tapered**

Pantalon Denim Fuselé Homme Extensible Bi-Directionnel Épaisseur Moyenne. Ce jean pour homme peut résister à presque tout. Il est fabriqué à partir de notre denim le plus durable et résistant à l'abrasion, avec suffisamment d'élasticité pour une grande liberté de mouvement. La coupe est plus ajustée au niveau des fesses et des cuisses et les jambes sont fuselées. Coupe ajustée de la taille aux cuisses, grande liberté de mouvement, ouverture de jambes passant par-dessus les bottes de travail.

MATIERE: 85%	coton/14% pol	yester/1%	élasthanne
--------------	---------------	-----------	------------

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09483	W30-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09484	W32-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09485	W34-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09486	W36-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09487	W38-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09488	W30-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09489	W32-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09490	W34-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09491	W36-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09492	W38-L32	Bleu indigo	74.50









Manchette anti coupures Sip taille Unique

La paire, couche de protection 360° autour du bras, élastique de serrage au coude et au poignet.

NORME : CE-PPE CLASSE COULEUR : rouge

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02438	43.90



Blouson hiver avec capuche **Barlett Jacket marron** Carhartt

Blouson Cotton Duck à capuche 100% coton lavé et doublure sherpa

DOUBLURE: Sherpa COULEUR : marron

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09410	S	159.00
A-23-09411	М	159.00
A-23-09412	L	159.00
A-23-09413	XL	159.00
A-23-09414	XXL	159.00



Blouson Montana Insulated Jacket noir Carhartt

Blouson matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent 100% nylon 153 g/m²

DOUBLURE: 100% polyester COULEUR: Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09386	S	169.00
A-23-09387	М	169.00
A-23-09388	L	169.00
A-23-09389	XL	169.00
A-23-09390	XXL	169.00



Bermuda de travail multipoches

Bermuda de travail multipoches 60% coton 40% polyester 300 g/m² gris nuit/noir

COULEUR: Gris nuit/Noir $\textbf{TYPE}: Crois\'e~60\%~coton~40\%~polyester~300~g/m^2$

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09956	36	35.00
A-23-09957	38	35.00
A-23-09958	40	35.00
A-23-09959	42	35.00
A-23-09960	44	35.00
A-23-09961	46	35.00
A-23-09962	48	35.00
A-23-09963	50	35.00
A-23-09964	52	35.00
A-23-09965	54	35.00
A-23-09966	56	35.00
A-23-09967	58	35.00



Blouson matelassé noir **Gilliam Jacket Carhartt**

Blouson matelassé déperlant 100% nylon Cordura isolation thermique polyester 61 g/m 2

DOUBLURE: 100% polyester

COULEUR: Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09404	S	109.00
A-23-09405	М	109.00
A-23-09406	L	109.00
A-23-09407	XL	109.00
A-23-09408	XXL	109.00



Blouson Super Dux à capuche noir Carhartt

Blouson Super Dux à capuche, zippé déperlant et antivent 97% nylon 3% élasthanne 285 g/m²

DOUBLURE : Matelassée taffetas 100% polyester COULEUR: Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09398	S	199.00
A-23-09399	М	199.00
A-23-09400	L	199.00
A-23-09401	XL	199.00
A-23-09402	XXL	199.00







Ceinture 100% cuir Logo Belt Carhartt

Ceinture cuir double ardillon logo Carhartt

MATIERE: 100% cuir LARGEUR: 4.4cm

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09524	42	Noir	49.00
A-23-09529	44	Noir	49.00
A-23-09530	46	Noir	49.00
A-23-09531	48	Noir	49.00
A-23-09532	50	Noir	49.00
A-23-09545	52	Noir	49.00
A-23-09523	42	Marron	49.00
A-23-09525	44	Marron	49.00
A-23-09526	46	Marron	49.00
A-23-09527	48	Marron	49.00
A-23-09528	50	Marron	49.00
A-23-09544	52	Marron	49.00



Lot de 3 paires de chaussettes de travail Patrick Safety Jogger

Lot de 3 paires de chaussettes, 75% Coton / 23% Polyester / 2% Elastan, lavage en machine, fabriqué en E.U.

MATIERE: 75% coton / 23% polyester / 2% élastan

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-20-07042	39/42	6.90
A-20-07043	43/47	6.90



Ceinture en nylon Webbing **Belt Carhartt**

Ceinture nylon imprimé Carhartt

MATIERE : 100% nylon COULEUR : Noir LARGEUR: 3.8cm

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09534	L	35.00
A-23-09535	XL	35.00



Combinaison de travail 2 zips

Combinaison double fermeture éclair du col aux pieds, 2 poches poitrine à fermeture, avec élastique confort au bas du dos.

MATIERE: 35% coton / 65% polyester

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02519	S	bleu	25.90
A-14-02520	М	bleu	25.90
A-14-02521	L	bleu	25.90
A-14-02522	XL	bleu	25.90
A-14-02523	2XL	bleu	25.90
A-14-02524	3XL	bleu	25.90
A-14-02525	S	vert	25.90
A-14-02526	М	vert	25.90
A-14-02527	L	vert	25.90
A-14-02528	XL	vert	25.90
A-14-02529	2XL	vert	25.90
A-14-02530	3XL	vert	25.90
A-15-04985	XS	vert	25.90



Gilet hiver noir Sherpa Lined **Mock Neck Vest Carhartt**

Gilet sans manches coton, col montant, doublure sherpa

DOUBLURE : Sherpa COULEUR: Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09416	S	109.00
A-23-09417	М	109.00
A-23-09418	L	109.00
A-23-09419	XL	109.00
A-23-09420	XXL	109.00



Gilet sans manche Montana **Insulated Vest noir Carhartt**

Gilet sans manche matelassé, zippé déperlant et antivent 100% nylon

DOUBLURE: 100% polyester **COULEUR**: Noir

TAILLE	PRIX €ht
S	125.00
М	125.00
L	125.00
XL	125.00
XXL	125.00
	S M L XL



Pantalon de protection, tissu retardateur de flamme, 350 gm²

Poches en biais à la taille, 1 poche extérieure sur la jambe gauche avec rabat et bandes-auto-agrippantes cachées, 1 poche mètre sur la jambe droite, bouton de fermeture à la taille, taille élastiquée et passants pour

MATIERE: 98% coton / 2% matière antistatique NORME : EN1149-5

COULEUR: bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06763	S	46.00
A-19-06764	М	46.00
A-19-06765	L	46.00
A-16-05180	XL	46.00
A-19-06766	2XL	46.00
A-19-06767	3XL	46.00





Pantalon de travail gris/ orange, coton-poly

Pantalon avec fermeture à glissière, équipé de nombreuses poches en tout genre, coutures doublées ceinture élastique.

MATIERE : poly coton COULEUR : gris/orange TYPE : 245g/m²

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-03859	XS	29.90
A-15-03860	S	29.90
A-15-03861	М	29.90
A-15-03862	L	29.90
A-15-03863	XL	29.90
A-15-03864	2XL	29.90
A-15-03865	3XL	29.90



Pantalon de travail Molinel

Pantalon, pinces devant, 2 poches italiennes doublées, braguette boutons.

MATIERE: 35% coton / 65% polyester COULEUR: gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02491	36	24.90
A-14-02492	38	24.90
A-14-02493	40	24.90
A-14-02494	42	24.90
A-14-02495	44	24.90
A-14-02496	46	24.90
A-14-02497	48	24.90
A-14-02498	50	24.90
A-14-02499	52	24.90
A-14-02500	54	24.90
A-14-02501	56	24.90
A-14-02502	58	24.90
A-14-02503	60	24.90



Pantalon de travail multi poches Molinel

Pinces devant, ceinture fermée par bouton célibataire, 2 poches italiennes doublées et 2 poches treillis.

MATIERE: 35% coton / 65% polyester COULEUR: gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02505	36	33.90
A-14-02506	38	33.90
A-14-02507	40	33.90
A-14-02508	42	33.90
A-14-02509	44	33.90
A-14-02510	46	33.90
A-14-02511	48	33.90
A-14-02512	50	33.90
A-14-02513	52	33.90
A-14-02514	54	33.90
A-14-02515	56	33.90
A-14-02516	58	33.90

33.90



Pantalon de travail Pro noir

Taille élastiquée sur les cotés, passant pour la ceinture, nombreuses poches, emplacement pour genouillère.

MATIERE : 35% coton / 65% polyester NORME : EN 14404 COULEUR : noir/rouge TYPE : 300g/m²

RÉF. TAILLE PRIX €ht A-15-03888 S 42.90 A-15-03889 42.90 A-15-03890 42.90 Δ-15-03891 ΧI 42.90 A-15-03892 42.90 A-15-03893 3XI 42.90



Pantalon Jeans stone Diadora Utility

Jeans b-fit stretch, stone, 5 poches, élastique.

MATIERE: 98 % coton / 2 % élasthanne

TYPE : b-fit stretch

CHILLIAN CO.

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05989	28	44.90
A-17-05990	30	44.90
A-17-05991	32	44.90
A-17-05992	33	44.90
A-17-05993	34	44.90
A-17-05994	36	44.90



Pantalon Jeans stone plus Diadora Utility

Jeans b-fit stretch, stone washed, genouillères et coupes ergonomiques.

MATIERE: 98% coton / 2% Elastan COULEUR: stone washed TYPE: b-fit stretch

(MILLIAN)

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05996	28	46.90
A-17-05997	30	46.90
A-17-05998	32	46.90
A-17-05999	33	46.90
A-17-06000	34	46.90
A-17-06001	36	46.90
A-17-06002	38	46.90







Pantalon multipoche LMA Becasse kaki

Pantalon multipoche, ceinture élastiquée côtés, braguette zip spirale.

MATIERE: 65% polyester 35% coton COULEUR: kaki TYPE: 245 g/m²

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07732	38	16.90
A-21-07721	40	16.90
A-21-07722	42	16.90
A-21-07723	44	16.90
A-21-07724	46	16.90
A-21-07725	48	16.90
A-21-07726	50	16.90
A-21-07727	52	16.90
A-21-07728	54	16.90
A-21-07729	56	16.90
A-21-07730	58	16.90
A-21-07731	60	16.90



Pantalon performance Diadora Utility noir

Pantalon d'hiver, triple couture, genouillères, nombreuses poches latérales, porte-manteau et porte-mètre, détails réfléchissants, élastique à la taille

MATIERE: 35% coton / 65% polyester COULEUR: Noir

TYPE: 300g/m²

CHILLIAN CO.

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-06004	М	36.90
A-17-06005	L	36.90
A-17-06006	XL	36.90
A-17-06007	2XL	36.90
A-17-06008	3XL	36.90



Pantalon RTP Carhartt Duck Double Front

Pantalon Salopette Extensible Droit Duck Homme Doublé À L' Avant, ce pantalon de travail à coupe droite pour homme vous offre la liberté de mouvement dont vous avez besoin pour poser du carrelage ou remettre en place une clôture. Il est réalisé en toile duck épaisse et offre suffisamment de souplesse pour que vous puissiez vous agenouiller ou vous accroupir facilement et leur devant à double épaisseur est conçu pour les genouillères. Les poches arrière ont une doublure renforcée et résistante pensée pour y ranger vos outils.

MATIERE: 99% coton/1% élasthanne

TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
40	brown	99.50
42	brown	99.50
44	brown	99.50
46	brown	99.50
48	brown	99.50
50	brown	99.50
52	brown	99.50
	40 42 44 46 48 50	40 brown 42 brown 44 brown 46 brown 48 brown 50 brown



Pantalon RTP Carhartt Stell Multi Pocket

Pantalon Multi Poches Technique Homme Coupe Régulière (Carhartt Relaxed Fit), durable, fiable et robuste, ce pantalon technique multipoches pour homme a été conçu pour les travaux pénibles. Fait d' un mélange de coton légèrement épais, ce pantalon décontracté sera toujours à la hauteur de la tâche, qu' il s' agisse de creuser un fossé ou de tirer un câble. Les multiples poches vous permettent de ranger vos outils et la double couche à l' avant vous permet d' adapter vos genouillères.

MATIERE: 59% coton/39% polyester/2% élasthanne

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09255	38	noir	124.95
A-23-09257	40	noir	124.95
A-23-09258	42	noir	124.95
A-23-09259	44	noir	124.95
A-23-09260	46	noir	124.95
A-23-09261	48	noir	124.95
A-23-09262	50	noir	124.95
A-23-09263	52	noir	124.95
A-23-09256	38	gris	124.95
A-23-09264	40	gris	124.95
A-23-09265	42	gris	124.95
A-23-09266	44	gris	124.95
A-23-09267	46	gris	124.95
A-23-09268	48	gris	124.95
A-23-09269	50	gris	124.95
A-23-09270	52	gris	124.95







(molinel



Pantalon RTP Molinel Pro multi-poches

Ceinture semi-élastiquée, nombreuses poches, solidité renforcé par triple surpiqures et points

MATIERE: 35% coton / 65% polyester + renfort Cordura NORME: EN14404, classe 2

NOTHIE: ENTITIO	1, 010000 2		
RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-15-03901	36	noir	59.90
A-15-03902	38	noir	59.90
A-15-03903	40	noir	59.90
A-15-03904	42	noir	59.90
A-15-03905	44	noir	59.90
A-15-03906	46	noir	59.90
A-15-03907	48	noir	59.90
A-15-03908	50	noir	59.90
A-15-03909	52	noir	59.90
A-15-03910	54	noir	59.90
A-15-03911	56	noir	59.90
A-15-03912	58	noir	59.90
A-15-03913	60	noir	59.90
A-15-03914	62	noir	59.90
A-15-03915	36	carbone/noir	59.90
A-15-03916	38	carbone/noir	59.90
A-15-03917	40	carbone/noir	59.90
A-15-03918	42	carbone/noir	59.90
A-15-03919	44	carbone/noir	59.90
A-15-03920	46	carbone/noir	59.90
A-15-03921	48	carbone/noir	59.90
A-15-03922	50	carbone/noir	59.90
A-15-03923	52	carbone/noir	59.90
A-15-03924	54	carbone/noir	59.90
A-15-03925	56	carbone/noir	59.90
A-15-03926	58	carbone/noir	59.90
A-15-03927	60	carbone/noir	59.90



Pantalon RTP300 LMA bicolore avec poches genouillères

Ceinture serrable par pattes élastiquées sur 1 côtés, braguette zip spirale, multi poches, renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable, renfort entrejambe devant et dos, triple piqûre.

MATIERE: 60% coton / 40% polyester croisé **NORME**: EN 14404 niveau 1 et CÉ EN 13688 avec genouillères **TYPE**: 300 g/m² - empiècements: 0xford 900D imperméable 100% polyester

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-20-06935	36	39.90
A-20-06936	38	39.90
A-20-06937	40	39.90
A-20-06938	42	39.90
A-20-06939	44	39.90
A-20-06940	46	39.90
A-20-06941	48	39.90
A-20-06942	50	39.90
A-20-06943	52	39.90
A-20-06944	54	39.90
A-20-06945	56	44.90
A-20-06946	58	44.90
A-20-06947	60	44.90



Pantalon Stretch gris ciel **Diadora Utility**

Pantalon avec genouillères, résistant à l'abrasion, nombreuses poches, taille élastique, porte mètre et porte-marteau, triples coutures.

MATIERE: 97% Canvas / 3% Coton COULEUR: gris TYPE: Oxford 100%

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05982	М	44.90
A-17-05983	L	44.90
A-17-05984	XL	44.90
A-17-05985	2XL	44.90
A-17-05986	3XL	44.90



Pantalon stretch RTP300 LMA bicolore avec poches genouillères

Pantalon stretch bicolore Cortex 68% coton 30% polyester et 2% élasthanne, avec empiècements Oxford900D imperméable 100% polyester 245 g/m²

MATIERE: Sergé 68% coton 30% polyester 2% élasthanne **TYPE**: 300 g/m²

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-07892	38	46.90
A-23-07893	40	46.90
A-23-07894	42	46.90
A-23-07895	44	46.90
A-23-07896	46	46.90
A-23-07897	48	46.90
A-23-07898	50	46.90
A-23-07899	52	46.90
A-23-07900	54	46.90
A-23-07901	56	46.90
A-23-07902	58	46.90
A-23-07903	60	46.90



Pull de travail polaire 100% polyester

Pull polaire 100% polyester, col montant avec fermeture à glissière, renforcé aux épaules et aux coudes.

MATIERE: 100% polyester

COULEUR: bleu

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02610	S	bleu	31.90
A-14-02612	L	bleu	31.90
A-14-02613	XL	bleu	31.90
A-14-02614	2XL	bleu	31.90







Surchemise à capuche manches longues Carhartt

Surchemise à capuche manches longues en coton flanelle

MATIERE: Coton flanelle			
RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09473	S	Rouge	129.00
A-23-09474	М	Rouge	129.00
A-23-09475	L	Rouge	129.00
A-23-09476	XL	Rouge	129.00
A-23-09477	XXL	Rouge	129.00
A-23-09478	S	Vert	129.00
A-23-09479	М	Vert	129.00
A-23-09480	L	Vert	129.00
A-23-09481	XL	Vert	129.00

XXL

Vert

129.00

A-23-09482



Sweat technique Force à capuche logo Carhartt poitrine gris clair

Sweat à capuche logo poitrine, séchage rapide, antitâches, 60% coton 40% polyester

MATIERE: 60%	coton 40% polyester
COULEUR: gris	clair

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09467	S	69.00
A-23-09468	М	69.00
A-23-09469	L	69.00
A-23-09470	XL	69.00
A-23-09471	XXL	69.00



Sweat à capuche gris clair Signature Logo Hooded Carhartt

Sweat à capuche logo Carhartt poitrine 50% coton 50% polyester

MATIERE: 50% coton 50% polyester COULEUR : gris clair

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09441	XS	65.00
A-23-09442	S	65.00
A-23-09443	М	65.00
A-23-09444	L	65.00
A-23-09445	XL	65.00
A-23-09446	XXL	65.00



Sweat à capuche logo Carhartt manche Sleeve Logo Hooded

Sweat à capuche logo Carhartt manche 50% coton 50% polyester

MATIERE: 50% coton 50% polyester			
RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09448	XS	Carbon	65.00
A-23-09449	S	Carbon	65.00
A-23-09450	М	Carbon	65.00
A-23-09451	L	Carbon	65.00
A-23-09452	XL	Carbon	65.00
A-23-09453	XXL	Carbon	65.00
A-23-09454	XS	Bleu ciel	65.00
A-23-09455	XS	Vert clair	65.00
A-23-09457	S	Vert clair	65.00
A-23-09459	М	Vert clair	65.00
A-23-09461	L	Vert clair	65.00
A-23-09463	XL	Vert clair	65.00
A-23-09465	XXL	Vert clair	65.00
A-23-09456	S	Bleu ciel	65.00
A-23-09458	М	Bleu ciel	65.00
A-23-09460	L	Bleu ciel	65.00
A-23-09462	XL	Bleu ciel	65.00
A-23-09464	XXL	Bleu ciel	65.00



Sweat à capuche zippé déperlant et anti-vent Wind **Fighter Carhartt**

Sweat à capuche zippé déperlant et anti-vent 65% polyester / 27% coton / 8% PU et doublure micro-

DOUBLURE : Mico polaire			
RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09428	XS	Carbon	99.00
A-23-09429	S	Carbon	99.00
A-23-09430	М	Carbon	99.00
A-23-09431	L	Carbon	99.00
A-23-09432	XL	Carbon	99.00
A-23-09433	XXL	Carbon	99.00
A-23-09434	XS	Bleu marine	99.00
A-23-09435	S	Bleu marine	99.00
A-23-09436	М	Bleu marine	99.00
A-23-09437	L	Bleu marine	99.00
A-23-09438	XL	Bleu marine	99.00
A-23-09439	XXL	Bleu marine	99.00



CHILD THE

Sweat-shirt FZ Litework Gris Acier Diadora Utility

Sweat-shirt entièrement zippé, deux poches latérales ouvertes et 1 poche avant zippée.

MATIERE : 80% molleton gratté / 20% coton COULEUR : gris acier

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07636	S	37.90
A-21-07637	М	37.90
A-21-07638	L	37.90
A-21-07639	XL	37.90
A-21-07640	2XL	37.90
A-21-07641	3XL	37.90





Sweat-shirt FZ Litework Vert Thym Diadora Utility

Sweat-shirt entièrement zippé, deux poches latérales ouvertes et 1 poche avant zippée.

MATIERE: 80% molleton gratté / 20% coton

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07643	S	37.90
A-21-07644	М	37.90
A-21-07645	L	37.90
A-21-07646	XL	37.90
A-21-07647	2XL	37.90
A-21-07648	3XL	37.90



T-shirt coton Carhartt logo poitrine

T-shirt coton manches courtes logo Carhartt® poitrine

MATIERE: 100% coton

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09494	XS	Bleu marine	25.00
A-23-09495	S	Bleu marine	25.00
A-23-09496	М	Bleu marine	25.00
A-23-09497	L	Bleu marine	25.00
A-23-09498	XL	Bleu marine	25.00
A-23-09499	XXL	Bleu marine	25.00
A-23-09500	XS	Carbon	25.00
A-23-09501	S	Carbon	25.00
A-23-09502	М	Carbon	25.00
A-23-09503	L	Carbon	25.00
A-23-09504	XL	Carbon	25.00
A-23-09505	XXL	Carbon	25.00



Veste Bonded Jacket Cross Gris Diadora Utility

Softshell léger en tissu technique, col montant avec manche ergonomique, deux poches latérales et une poche avant avec fermeture éclair.

MATIERE: 100% softshell polyester, 245 g/m²

COULEUR: gris acier melange

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07680	S	49.90
A-21-07681	М	49.90
A-21-07682	L	49.90
A-21-07683	XL	49.90
A-21-07684	2XL	49.90
A-21-07685	3XL	49.90



Sweat-shirt Knitted Chicago Gris asphalte Diadora Utility

Veste avec finition externe en maille et intérieur gratté, col droit avec manches ergonomiques, 2 poches latérales et 1 poche avant zippée.

MATIERE: Maille 100 % polyester COULEUR: gris asphalte

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07650	М	49.90
A-21-07651	L	49.90
A-21-07652	XL	49.90
A-21-07653	2XL	49.90
A-21-07654	3XL	49.90
A-21-07655	4XL	49.90



T-shirt manches courtes gris poche poitrine Carhartt

T-shirt manches courtes poche poitrine 100% coton

MATIERE: 100% coton COULEUR : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09507	XS	22.00
A-23-09508	S	22.00
A-23-09509	М	22.00
A-23-09510	L	22.00
A-23-09511	XL	22.00
A-23-09512	XXL	22.00



Veste de protection, tissu retardateur de flamme, 350g/m²

Fermeture à glissière sous rabat avec bandes autoagrippantes cachées, poches extérieures avec rabats et bandes auto-agrippantes cachées, poignets avec serrage par bandes auto-agrippantes cachées, col

MATIERE: 98% coton / 2% matière antistatique

COULEUR: bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06769	S	49.00
A-19-06770	М	49.00
A-19-06771	L	49.00
A-16-05179	XL	49.00
A-19-06772	2XL	49.00
A-19-06773	3XI	49.00







Veste de travail grise/orange, coton-poly

Veste avec col mandarin bande agrippant, fermeture à glissière avec rabat, poignets ajustables, multi poches, coutures doublées.

MATIERE: 60% coton / 40% polyester NORME: EN13688

COULEUR : gris/orange **TYPE**: 245g/m²

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-03867	S	31.90
A-15-03868	М	31.90
A-15-03869	L	31.90
A-15-03870	XL	31.90
A-15-03871	2XL	31.90
A-15-03872	3XL	31.90



Veste Denim Sherpa Jacket Carhartt

Veste Denim 100% coton, doublure et col sherpa

DOUBLURE : Sherpa COULEUR: bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09422	S	129.00
A-23-09423	М	129.00
A-23-09424	L	129.00
A-23-09425	XL	129.00
A-23-09426	XXL	129.00



Veste Padded Jacket Cross Noir Diadora Utility

Veste rembourré imperméable certifiée EN 343 avec ouate thermique 3M, capuche amovible avec visière façonné et triple réglage.

MATIERE: 100 % polyester, 160 g/m² ouate corps 200 g/m² manhes + capuche 150 g/m²

COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07673	М	99.90
A-21-07674	L	99.90
A-21-07675	XL	99.90
A-21-07676	3XL	99.90
A-21-07677	2XL	99.90
A-21-07678	4XL	99.90



3LMA

Veste de travail LMA Pro noire

Veste de travail coton/polyester, fermeture à glissière, nombreuses poches, porte-badge anneau porte-clés.

MATIERE: 35% coton / 65% polyester

COULEUR: gris/noir **TYPE**: 300g/m²

RÉF TAII I F PRIX €ht М A-15-03895 55.00 A-15-03896 55.00 A-15-03897 ΧI 55.00 A-15-03898 2XL 55.00 A-15-03899 3XL 55.00



Veste light padded tech noir **Diadora Utility**

Veste légère rembourrée équipée de la technologie respirante « Breathing System » brevetée par Geox, 2 poches latérales et 1 poche avant zippée, une poche intérieure avec velcro.

MATIERE: ext: 100% polyamide **COULEUR**: Noir

RÉF. TAILLE **PRIX** €ht A-21-07629 89.90 A-21-07630 89.90 Δ-21-07631 ΧI 89.90 A-21-07632 2XL 89.90 A-21-07633 3XI 89.90 A-21-07634 89.90



CHILLIAN TO A

Veste Padded Softshell Sail Gris Asphalte Diadora Utility

Veste softshell rembourée avec 3 poches zippées avant dont 1 poche de poitrine, capuche réglable et poignets réglables.

MATIERE: 94% softshell / 6% polyester

COULEUR: gris asphalte

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07658	М	84.90
A-21-07659	L	84.90
A-21-07660	XL	84.90
A-21-07661	2XL	84.90
A-21-07662	3XL	84.90







Veste polaire Diadora Utility

Veste polaire, 280g/m2, brossé des 2 cotés, zippé sur toute la longueur.

MATIERE: 100% polaire

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-17-06058	М	bleu foncé	39.00
A-17-06060	L	bleu foncé	39.00
A-17-06061	XL	bleu foncé	39.00
A-17-06062	2XL	bleu foncé	39.00
A-17-06063	3XL	bleu foncé	39.00
A-17-06059	М	gris acier	39.00
A-17-06064	L	gris acier	39.00
A-17-06065	XL	gris acier	39.00
A-17-06066	2XL	gris acier	39.00
A-17-06067	3XL	gris acier	39.00



Veste Softshell Diadora Utility bleu

Veste Softshell 3 poches avant dont une sur la poitrine, détails réfléchissants et poignets réglables.

MATIERE: 94% softshell / 6% élasthanne

TYPE : membrane réspirante et déperlante

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05952	М	59.90
A-17-05953	L	59.90
A-17-05954	XL	59.90
A-17-05955	2XL	59.90
A-17-05956	3XL	59.90



Veste Softshell Diadora Utility gris charbon

Veste Softshell 3 poches avant dont une sur la poitrine, détails réfléchissants et poignets réglables.

MATIERE: 94% softshell / 6% élasthanne

TYPE : membrane réspirante et déperlante

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05958	М	59.90
A-17-05959	L	59.90
A-17-05960	XL	59.90
A-17-05961	2XL	59.90
A-17-05962	3XL	59.90



OU POND **Combinaison Dupont jetable Anti Acide Tyvek**

Antistatique à l'intérieur, en Tychem C, fermeture à glissière sous double rabat adhésif, manches et jambes élastiquées, contour capuche élastiqué, coutures thermocollées.

CATEGORIE: 3 COULEUR: jaune TYPE: 3/4/5/6

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02678	L	29.90
A-14-02679	XL	29.90
A-14-02680	2XL	29.90





Combinaison Dupont jetable Classic Tyvek

Protection chimique contre les produits chimiques inorganiques peu concentrés et les particules, avec cagoule intégrée et élastique de serrage.

OU POND

CATEGORIE: 3 **NORME**: EN340, EN13982-1, EN13034, EN1073-2 et EN1149-1

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02667	L	blanc	8.90
A-14-02668	XL	blanc	8.90
A-14-02669	XXL	blanc	8.90



Combinaison jetable

Avec capuche, 35 g/m², fermeture à glissière, serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.

CATEGORIE: 1 COULEUR: blanc

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02659	L	2.90
A-14-02660	XL	2.90
A-14-02661	2XL	2.90








Paire de genouillères Pro coque pivotante

En EVA avec une coque en plastique et du gel à l'intérieur, serrage via 2 élastiques avec 1 système d'attache par boucles.





Plateau protège-genoux en mousse compacte pour travaux manuels au sol.



RÉF.	PRIX €ht



Genouillère PU 24 cm, la paire

Genouillères noires, forme rectangulaire.

NORME: EN14404 COULEUR : Noir EPAISSEUR: 20mm HAUTEUR: 24cm LARGEUR: 14.7cm

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03849	5.90

Genouillère Safetek Premium Kevlar

Genouillère polyvalente en Kevlar très résistant 600 g/m² antidérapante avec 2 larges sangles.

MATIERE: Kevlar 600g/m² NORME: EN 14404 EPI type 1 Niveau 1 RÉF. PRIX €ht A-20-06982 99.00



Genouillère Safetek Premium **Poly**

Genouillère polyvalente en polyuréthane résistant antidérapante avec 2 larges sangles.

MATIERE : Couche de polyuréthane très résistant NORME: EN 14404 EPI type 1 Niveau 1

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06981	69.00



Paire de genouillères

Coquille en PVC avec 6 trous d'aération cerclés d'anneaux en cuivre, serrage via 2 attaches élastiques ajustables.

A-14-02654	18.00
RÉF.	PRIX €ht
MATIERE : PVC	

E& FLOCAGE

PERSONNAL

Combinaison jetable étanche

Protection chimique, en non-tissé polypropylène enduit avec capuche, poids du tissus 55 g/m².

CATEGORIE: 3

NORME: EN1073-2, EN1149-5, ENISO 13034, ENISO13982-1

TYPE: 5/6/2014

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09578	М	3.50
A-14-02663	L	3.50
A-14-02664	XL	3.50
A-14-02665	2XL	3.50



Lot de 100 charlottes jetables

Charlotte bouffante de propreté, serrage élastique sur le pourtour, en non tissé polypropylène, usage unique.

MATIERE : polypropylène CONTENANCE : boîte 100p

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02682	2.90



Sur-chaussures jetables, lot de 25 paires

En non-tissé polypropylène, semelle renforcée en polyéthylène, légèrement gaufrée, serrage élastique, bicolore, usage unique.

MATIERE: polypropylène COULEUR: bleu/bland

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02683	7.50





Chaussures basses de sécurité S3 Diadora Glove

Chaussures de sécurité basses S3 training Diadora Glove en cuir nubuck Silk.

NORME : S3

EMBOUT: acier taille 10 - 200J
SEMELLE: Int. Air-Mesh anti-transpiration / Ext. film TPU

transparent
TIGE : cuir nubuck Silk COULEUR : Noir FORME: basse

TYPE : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03514	40	120.00
A-14-03515	41	120.00
A-14-03516	42	120.00
A-14-03517	43	120.00
A-14-03518	44	120.00
A-14-03519	45	120.00
A-14-03520	46	120.00



Chaussures Caterpillar POWERPLANT S3

CAT

Chaussures hautes Caterpillar HOLTON en cuir.

NORME: S3 DOUBLURE : Textile EMBOUT : Acier

SEMELLE: caoutchouc durable

TIGE : cuir FORME : haute TYPE: traditionnel

RÉF.	POINTURE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02977	40	marron	159.00
A-14-02978	41	marron	159.00
A-14-02979	42	marron	159.00
A-14-02980	43	marron	159.00
A-14-02981	44	marron	159.00
A-14-02982	45	marron	159.00
A-14-02983	46	marron	159.00
A-14-02984	40	noir	159.00
A-14-02985	41	noir	159.00
A-14-02986	42	noir	159.00
A-14-02987	43	noir	159.00
A-14-02988	44	noir	159.00
A-14-02989	45	noir	159.00
A-14-02990	46	noir	159.00



Chaussures cuir noires hautes S3 METAL FREE semelle gel

Chaussure conforme aux exigences de la directive européennes 89/686/CEE.

NORME: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC **DOUBLURE** : 3D nid d'abeille **EMBOUT** : Composite SEMELLE: semelle à crampons

COQUE : composite COULEUR : Noir POIDS: P42: 650 ars

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-21-07705	39	49.00
A-21-07706	40	49.00
A-21-07707	41	49.00
A-21-07708	42	49.00
A-21-07709	43	49.00
A-21-07710	44	49.00
A-21-07711	45	49.00
A-21-07712	46	49.00
A-21-07713	47	49.00
A_21_0771/	/.0	49 OO



Chaussures de sécurité basses JALTONIC S3 CI SRC

Chaussures de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie antifatigue.

MATIERE : Tige en cuir pleine fleur et textile déperlant

NORME: EN ISO 20345: 2011

EMBOUT : Embout aluminium et antiperforation non

métallique **SEMELLE** : J-ENERGY avec Infinergy de BASF

COULEUR: noir/orange FORME: basse TYPE : S3 CI SRC Antistatique

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05823	36	109.00
A-17-05824	37	109.00
A-17-05825	38	109.00
A-17-05826	39	109.00
A-17-05827	40	109.00
A-17-05828	41	109.00
A-17-05829	42	109.00
A-17-05830	43	109.00
A-17-05831	44	109.00
A-17-05832	45	109.00
A-17-05833	46	109.00
A-17-05834	47	109.00
A-17-05835	48	109.00



Chaussures de sécurité BRICK S3 en cuir pull-up hydrofuge

Chause trekking. Doe l'embout sécurité montante Double renfort de protection avec une remontée de la semelle en PU et du STARK ® anti-abrasion.

EMBOUT: Light Plus composite 200 J SEMELLE: PU/PU Outdoor Flex-System Zero

TIGE: Cuir pull-up hydrofuge

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09633	36	69.90
A-23-09634	37	69.90
A-23-09635	38	69.90
A-23-09636	39	69.90
A-23-09637	40	69.90
A-23-09638	41	69.90
A-23-09639	42	69.90
A-23-09640	43	69.90
A-23-09641	44	69.90
A-23-09642	45	69.90
A-23-09643	46	69.90
A-23-09644	47	69.90
A-23-09645	48	69.90



Chaussures de sécurité hautes JALDYNAM S3 CI SRC

Chaussures de sécurité hautes JALDYNAM S3 CI SRC, noir et orange, tige cuir pleine fleur et textile déperlant.

MATIERE : Tige en cuir pleine fleur et textile déperlant **NORME** : EN ISO 20345 : 2011

EMBOUT: Embout aluminium et antiperforation non

SEMELLE: J-ENERGY avec Infinergy de BASF COULEUR: noir/orange

FORME : haute

TYPE: S3 CI SRC Antistatique

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05840	38	115.00
A-17-05841	39	115.00
A-17-05842	40	115.00
A-17-05843	41	115.00
A-17-05844	42	115.00
A-17-05845	43	115.00
A-17-05846	44	115.00
A-17-05847	45	115.00
A-17-05848	46	115.00
A-17-05849	47	115.00
A-17-05850	48	115.00



CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ, **CHAUSSURES DE SÉCURITÉ**



Chaussures de sécurité hautes S3 Grisport FOREST

Chaussures de sécurité hautes S3 cuir, semelle Vibram TPU, embout acier et semelle anti-perforation

NORME: EN20345 S3 SRC

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09350	39	115.00
A-23-09546	40	115.00
A-23-09351	41	115.00
A-23-09352	42	115.00
A-23-09353	43	115.00
A-23-09354	44	115.00
A-23-09355	45	115.00
A-23-09356	46	115.00
A-23-09357	47	115.00
A-23-09357	47	115.00



Chaussures de sécurité Jaltex GORE-TEX S3 en cuir pleine fleur hydrofuge

Chaussures de sécurité Jaltex GORE-TEX S3 en cuir pleine fleur hydrofuge outdoor.

NORME: ENISO20345: 2011 S3 DOUBLURE: GORE-TEX

SEMELLE : Softane PU double densité **COQUE** : Springtane en polymère **TIGE** : cuir pleine fleur hydrofuge

TYPE: haute

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05923	38	129.00
A-17-05924	39	129.00
A-17-05925	40	129.00
A-17-05926	41	129.00
A-17-05927	42	129.00
A-17-05928	43	129.00
A-17-05929	44	129.00
A-17-05930	45	129.00
A-17-05931	46	129.00
A-17-05932	47	129.00



Chaussures de sécurité pour enrobés Gaston Mille

Pour travaux d'enrobage ou de goudronnage.

NORME : EN ISO 20345 : 2011 DOUBLURE : haute résistance à l'abrasion

SEMELLE: anti perforation textile 1430N TIGE: embout de protection 240J COULEUR: Noir

FORME : haute

TYPE: travaux d'enrobage ou goudronnage

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02930	39	86.00
A-14-02931	40	86.00
A-14-02932	41	86.00
A-14-02933	42	86.00
A-14-02934	43	86.00
A-14-02935	44	86.00
A-14-02936	45	86.00
A-14-02937	46	86.00
A-14-02938	47	86.00
A-14-03504	48	86.00



Chaussures de sécurité JALFIR S3 en cuir pleine fleur hydrofuge

Chaussures de sécurité JALFIR S3 hautes en cuir pleine fleur hydrofuge.

NORME: ENIS020345: 2011 S3 **DOUBLURE** : tissu tri-dimensionnel **SEMELLE** : Softane PU double densité **COQUE** : Springtane en polymère **TIGE** : cuir pleine fleur hydrofuge

TYPE : haute

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05912	38	88.90
A-17-05913	39	88.90
A-17-05914	40	88.90
A-17-05915	41	88.90
A-17-05916	42	88.90
A-17-05917	43	88.90
A-17-05918	44	88.90
A-17-05919	45	88.90
A-17-05920	46	88.90
A-17-05921	47	88.90



Chaussures de sécurité **New Balance maille Oxford** hydrofuge et cuir nubuck pleine fleur S3

Chaussures de sécurité New Balance maille Oxford hydrofuge et cuir nubuck pleine fleur, Debris Free, semelle caoutchouc AT Tread All Terrain, semelle anti-perforation textile, doublure maille, membrane imper-respirante et embout composite

NORME: EN20345 S3 WR SRC

COULEUR : Noir

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09368	40	149.00
A-23-09369	41.5	149.00
A-23-09370	42	149.00
A-23-09371	43	149.00
A-23-09372	44	149.00
A-23-09373	45	149.00
A-23-09374	46.5	149.00
A-23-09375	47.5	149.00



Chaussures de sécurité Run

Chaussures de sécurité Diadora semi-montantes S3 en Nubuck Pull Up déperlant, bout en acier 200J, chaussant 10, doublure en Air Mesh, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs, ESD.

NORME: S3

EMBOUT: acier 200J **SEMELLE**: Polyuréthane compact et anti-abrasion.

TIGE: nubuck pull up COULEUR: Noir TYPE: training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09566	37	99.00
A-23-09567	38	99.00
A-23-09568	39	99.00
A-23-09569	40	99.00
A-23-09570	41	99.00
A-23-09571	42	99.00
A-23-09572	43	99.00
A-23-09573	44	99.00
A-23-09574	45	99.00
A-23-09575	46	99.00
A-23-09576	47	99.00
A-23-09577	48	99.00







Chaussures de sécurité S1P **Coverguard Helvite**

Chaussures de sécurité training noires, grises et oranges S1P Coverguard Helvite Low.

NORME: S1P

DOUBLURE : Filet maille respirant

EMBOUT: Composite SEMELLE: int. textile Wellmax / ext. EVA caoutchouc double

TIGE : cuir velours et filet

COULEUR : Noir FORME : basse TYPE : training
RÉF.

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02881	38	59.90
A-14-02882	39	59.90
A-14-02883	40	59.90
A-14-02884	41	59.90
A-14-02885	42	59.90
A-14-02886	43	59.90
A-14-02887	44	59.90
A-14-02888	45	59.90
A-14-02889	46	59.90
A-14-02890	47	59.90



Chaussures de sécurité S1P **Patrick Orion**

Chaussures de sécurité Trekking Bleues Patrick Orion Sports S3-S1P SRC.

NORME: S1P DOUBLURE : Cambrella EMBOUT : Acier

SEMELLE: Acier - Double Densité PU

COULEUR : bleu FORME : haute TYPE: trekking

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02919	38	49.00
A-14-02920	39	49.00
A-14-02921	40	49.00
A-14-02922	41	49.00
A-14-02923	42	49.00
A-14-02924	43	49.00
A-14-02925	44	49.00
A-14-02926	45	49.00
A-14-02927	46	49.00
A-14-02928	47	49.00





Chaussures de sécurité S1P **Patrick Titan**

Chaussures de sécurité Trekking Bleues Patrick Titan Sports S3-S1P SRC.

NORME: S1P

DOUBLURE : Cambrella

EMBOUT : Acier **SEMELLE** : Acier - Double Densité PU

COULEUR : bleu FORME : basse TYPE : trekking

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02907	39	49.90
A-14-02908	40	49.90
A-14-02909	41	49.90
A-14-02910	42	49.90
A-14-02911	43	49.90
A-14-02912	44	49.90
A-14-02913	45	49.90
A-14-02914	46	49.90
A-14-02915	47	49.90





Chaussures de sécurité S3 **Coverguard Marble**

Chaussures de sécurité hautes traditionnelles en Nubuck marron S3 Coverguard Marble High.

DOUBLURE : Filet maille Tybrelle respirant

EMBOUT : Composite SEMELLE : int. textile Wellmax / ext. PU double densité

TIGE : nubuck COULEUR : marron FORME : haute TYPE : traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04487	39	79.90
A-15-04488	40	79.90
A-15-04489	41	79.90
A-15-04490	42	79.90
A-15-04491	43	79.90
A-15-04492	44	79.90
A-15-04493	45	79.90
A-15-04494	46	79.90
A-15-04495	47	79.90



Chaussures de sécurité S3 nubuck New Balance

Chaussures de sécurité en nubuck New Balance Debris Free, semelle caoutchouc AT Tread All Terrain, semelle anti-perforation textile, embout composite et Zip YKK

NORME: EN20345 S3 SRC

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09359	40	139.00
A-23-09360	41.5	139.00
A-23-09361	42	139.00
A-23-09362	43	139.00
A-23-09363	44	139.00
A-23-09364	45	139.00
A-23-09365	46.5	139.00
A-23-09366	47.5	139.00



Chaussures de sécurité S3 **Patrick Bestboy**

Chaussures de sécurité hautes traditionnelles Patrick Bestboy cuir noir Classic S3-S1P SRC.

NORME : S3 DOUBLURE : Cambrella

EMBOUT : Acier SEMELLE : Acier - Double Densité PU

COULEUR : Noir FORME : haute TYPE : traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04410	36	22.90
A-15-04411	37	22.90
A-15-04412	38	22.90
A-15-04413	39	22.90
A-15-04414	40	22.90
A-15-04415	41	22.90
A-15-04416	42	22.90
A-15-04417	43	22.90
A-15-04418	44	22.90
A-15-04419	45	22.90
A-15-04420	46	22.90
A-15-04421	47	22.90
A-15-04422	48	22.90





Chaussures de sécurité S3 **Patrick Bestrun**

Chaussures de sécurité basses traditionnelles Patrick Bestrun cuir noir Classic S3-S1P SRC.

NORME: S3 DOUBLURE : Cambrella

EMBOUT : Acier SEMELLE : Acier - Double Densité PU

COULEUR : Noir FORME : basse TYPE: traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04424	36	20.90
A-15-04425	37	20.90
A-15-04426	38	20.90
A-15-04427	39	20.90
A-15-04428	40	20.90
A-15-04429	41	20.90
A-15-04430	42	20.90
A-15-04431	43	20.90
A-15-04432	44	20.90
A-15-04433	45	20.90
A-15-04434	46	20.90



Chaussures de sécurité S3 **Pro Patrick X1100N**

Chaussures de sécurité hautes traditionnelles Patrick Pro X1100N cuir noir Classic S3-S1P SRC.

NORME : S3
DOUBLURE : Cambrella
EMBOUT : Acier
SEMELLE : Acier - Double Densité PU

FORME : haute TYPE: traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04438	38	49.00
A-15-04439	39	49.00
A-15-04440	40	49.00
A-15-04441	41	49.00
A-15-04442	42	49.00
A-15-04443	43	49.00
A-15-04444	44	49.00
A-15-04445	45	49.00
A-15-04446	46	49.00
A-15-04447	47	49.00



Chaussures de sécurité S3 **Pro Patrick X1110**

Chaussures de sécurité basses traditionnelles Patrick Pro X1100 cuir noir Classic S3-S1P SRC.

NORME: S3 DOUBLURE : Cambrella

EMBOUT : Acier **SEMELLE** : Acier - Double Densité PU

COULEUR : Noir FORME : basse TYPE : traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04449	38	49.00
A-15-04450	39	49.00
A-15-04451	40	49.00
A-15-04452	41	49.00
A-15-04453	42	49.00
A-15-04454	43	49.00
A-15-04455	44	49.00
A-15-04456	45	49.00
A-15-04457	46	49.00
A-15-04458	47	49.00



Chaussures de sécurité S3 **Sport Diatex**

Chaussures de sécurité S3 Traditionnel Diadora Diablo en nubuck vert foncé et noir.

MATIERE : nubuck

NORME: S3
EMBOUT: acier taille 10 - 200J
SEMELLE: intercalaire anti perforation

TIGE : nubuck hydrofuge COULEUR : vert FORMF · haute TYPE : traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03521	40	95.90
A-14-03522	41	95.90
A-14-03523	42	95.90
A-14-03524	43	95.90
A-14-03525	44	95.90
A-14-03526	45	95.90
A-14-03527	46	95.90
A-23-09564	47	95.90



Chaussures de sécurité S3 Trucker Ireland

Chaussures de sécurité S3 SRC Trucker basses noires en cuir pleine fleur.

NORME: S3 COULEUR : Noir FORME : basse TYPE : traditionnel

TRUCKER

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04398	39	55.00
A-15-04399	40	55.00
A-15-04400	41	55.00
A-15-04401	42	55.00
A-15-04402	43	55.00
A-15-04403	44	55.00
A-15-04404	45	55.00
A-15-04405	46	55.00
A-15-04406	47	55.00



Chaussures de sécurité S3 Trucker UK

Chaussures de sécurité S3 SRC Trucker hautes noires en cuir pleine fleur.

NORME: S3 COULEUR : Noir FORME : haute TYPE : traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04381	36	66.90
A-15-04382	37	66.90
A-15-04383	38	66.90
A-15-04384	39	66.90
A-15-04385	40	66.90
A-15-04386	41	66.90
A-15-04387	42	66.90
A-15-04388	43	66.90
A-15-04389	44	66.90
A-15-04390	45	66.90
A-15-04391	46	66.90
A-15-04392	47	66.90
A-15-04626	48	66.90






Chaussures de sécurité très haute JALBORG S3 en cuir pleine fleur

Chaussures de sécurité JALBORG S3 CI SRC en cuir pleine fleur, semelle Softane bi matière et antistatique.

NORME : EN ISO 20345 : 2011 DOUBLURE : textile non tissé SEMELLE : Softane bi-matière **COQUE** : large Springtane en polymère **TIGE** : cuir pleine fleur doublé et matelassé

FORME : haute





Chaussures hautes de sécurité Base Protection Fortrex T-Fort Mid

Chaussures hautes de sécurité, tige cuir graissé hydrofuge avec membrane H2STOP, doublure SmellStop antiodeurs et antibactériens, insert Système Fortrex, embout SlimCap, semelle PU\ Caoutchouc HRO.

DOUBLURE : antiodeurs et antibactériens

EMBOUT: slimcap **SEMELLE**: pu/caoutchouc hro TIGE : cuir graissé hydrofuge FORME : haute

TYPE : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07860	36	129.00
A-23-07861	37	129.00
A-23-07862	38	129.00
A-23-07863	39	129.00
A-23-07864	40	129.00
A-23-07865	41	129.00
A-23-07866	42	129.00
A-23-07867	43	129.00
A-23-07868	44	129.00
A-23-07869	45	129.00
A-23-07870	46	129.00
A-23-07871	47	129.00
A-23-07872	48	129.00



Chaussures hautes de sécurité Base Protection Fortrex T-Wall Mid

Chaussures de sécurité, tige cuir graissé hydrofuge, doublure SmellStop antiodeurs et antibactéries, insert Système Fortrex, embout SlimCap, semelle PU\ Caoutchouc HRO.

DOUBLURE : antiodeurs et antibactériens **EMBOUT** : slimcap

SEMELLE: pu/caoutchouc hro TIGE : cuir graissé hydrofuge FORME : haute

TYPE: training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07832	36	109.00
A-23-07833	37	109.00
A-23-07834	38	109.00
A-23-07835	39	109.00
A-23-07836	40	109.00
A-23-07837	41	109.00
A-23-07838	42	109.00
A-23-07839	43	109.00
A-23-07840	44	109.00
A-23-07841	45	109.00
A-23-07842	46	109.00
A-23-07843	47	109.00
A-23-07844	48	109.00

nouveau atelier de marquage personnalisez vos vêtements de travail







Bottes de sécurité HERCULES S5 en PVC

Bottes de sécurité en PVC très résistante à la perforation.

NORME: S5

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07879	36	22.90
A-23-07880	37	22.90
A-23-07881	38	22.90
A-23-07882	39	22.90
A-23-07883	40	22.90
A-23-07884	41	22.90
A-23-07885	42	22.90
A-23-07886	43	22.90
A-23-07887	44	22.90
A-23-07888	45	22.90
A-23-07889	46	22.90
A-23-07890	47	22.90



Bottes de sécurité JALARTIC S3 avec doublure intérieur iso thermique cuir pleine fleur

Bottes en cuir pleine fleur naturel AP 23, hydrofuge et oléofuge, résistant à la pénétration d'eau et aux huiles.

NORME: EN ISO 20345: 2011 Antistatique DOUBLURE : intérieur isothermique EMBOUT : Aérfort 200J SEMELLE : Softane bi-matière TIGE: cuir pleine fleur AP 23

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-19-06793	36	119.00
A-19-06794	37	119.00
A-19-06795	38	119.00
A-19-06796	39	119.00
A-19-06797	40	119.00
A-19-06798	41	119.00
A-19-06799	42	119.00
A-19-06800	43	119.00
A-19-06801	44	119.00
A-19-06802	45	119.00
A-19-06803	46	119.00
A-19-06804	47	119.00
Δ-19-06805	48	119.00



Chaussures hautes de sécurité Base Protection Fortrex T-Wall Top

Chaussures hautes de sécurité, tige cuir graissé hydrofuge, doublure antiodeurs et antibactériens, insert système Fortrex, embout slimcap, semelle PU\Caoutchouc HRO.

DOUBLURE: antiodeurs et antibactériens

EMBOUT : slimcap

SEMELLE: pu/caoutchouc hro **TIGE**: cuir graissé hydrofuge

FORME : haute TYPE: training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07846	36	129.00
A-23-07847	37	129.00
A-23-07848	38	129.00
A-23-07849	39	129.00
A-23-07850	40	129.00
A-23-07851	41	129.00
A-23-07852	42	129.00
A-23-07853	43	129.00
A-23-07854	44	129.00
A-23-07855	45	129.00
A-23-07856	46	129.00
A-23-07857	47	129.00
A-23-07858	48	129.00



Chaussures hautes de sécurité S3 Diadora Glove

Chaussures de sécurité hautes S3 training Diadora Glove en cuir nubuck Silk.

WILLIAM S

NORME: S3 EMBOUT: aciertaille 10 - 200J

 $\textbf{SEMELLE}: Int. \ Air-Mesh \ anti-transpiration \ / \ Ext. \ film \ TPU \\ transparent$

COULEUR: Noir FORME : haute TYPE: training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03528	40	129.00
A-14-03529	41	129.00
A-14-03530	42	129.00
A-14-03531	43	129.00
A-14-03532	44	129.00
A-14-03533	45	129.00
A-14-03534	46	129.00



Bottes de sécurité

Bottes de sécurité hautes en PVC Vert.

NORME: EN ISO20345: 2011 EMBOUT : anti-perforation TIGE: DVC

COULEUR: vert

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02685	37	20.90
A-14-02686	38	20.90
A-14-02687	39	20.90
A-14-02688	40	20.90
A-14-02689	41	20.90
A-14-02690	42	20.90
A-14-02691	43	20.90
A-14-02692	44	20.90
A-14-02693	45	20.90
A-14-02694	46	20.90
A-14-02695	47	20.90



Bottes de sécurité fourrées **Patrick Bestboot**

En cuir fourrés noires.

MATIERE : Cuir DOUBLURE: Fourrure

EMBOUT : Acier SEMELLE : Acier - Double Densité PU COULEUR : Noir

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03505	36	54.90
A-14-03506	37	54.90
A-14-02697	38	54.90
A-14-02698	39	54.90
A-14-02699	40	54.90
A-14-02700	41	54.90
A-14-02701	42	54.90
A-14-02702	43	54.90
A-14-02703	44	54.90
A-14-02704	45	54.90
A-14-02705	46	54.90
A-14-02706	47	54.90









Bottes de sécurité JALASKA S3 cuir pleine fleur

En cuir pleine fleur A3, semelle softane bi-matière et antistatique.

NORME: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC **DOUBLURE** : textile non tissé **EMBOUT** : acier perforé SEMELLE : Softane bi-matière TIGE: cuir pleine fleur AP 23

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05883	36	119.00
A-17-05884	37	119.00
A-17-05885	38	119.00
A-17-05886	39	119.00
A-17-05887	40	119.00
A-17-05888	41	119.00
A-17-05889	42	119.00
A-17-05890	43	119.00
A-17-05891	44	119.00
A-17-05892	45	119.00
A-17-05893	46	119.00
A-17-05894	47	119.00
A-17-05895	48	119.00



Bottes de sécurité JALPOLE S3 membrane GORE-TEX cuir pleine fleur

Bottes en cuir pleine fleur naturel, hydrofuge et oléofuge, résistant à la pénétration d'eaux et

NORME: EN ISO 20345: 2011 Antistatique **DOUBLURE** : Membrane GORE-TEX EMBOUT : Springtane 200J en polymère SEMELLE : Softane bi-matière TIGE: cuir pleine fleur naturel AP 23

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-19-06807	37	149.00
A-19-06808	38	149.00
A-19-06809	39	149.00
A-19-06810	40	149.00
A-19-06811	41	149.00
A-19-06812	42	149.00
A-19-06813	43	149.00
A-19-06814	44	149.00
A-19-06815	45	149.00
A-19-06816	46	149.00
A-19-06818	48	149.00



Bottes de sécurité Unitan Fourré Gaston Mille

Fourrées acrylique Gaston Mille UNITAN.

NORME: EN ISO 20345: 2011 EMBOUT: 200J composite isolant **SEMELLE** : PU double-densité **TIGE** : cuir gras hydrofuge COULEUR : marron

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02708	38	69.00
A-14-02709	39	69.00
A-14-02710	40	69.00
A-14-02711	41	69.00
A-14-02712	42	69.00
A-14-02713	43	69.00
A-14-02714	44	69.00
A-14-02715	45	69.00
A-14-02716	46	69.00
A-14-02717	47	69.00
A-14-03507	48	69.00



Demi-bottes de sécurité **Dunlop Rig-Air Fur Lining**

Demi-bottes de sécurité Dunlop Rig-Air Fur Lining marron en polyuréthane isotherme.

MATIERE : polyuréthane NORME : EN ISO 20345 : 2011 S5 CI SRA

EMBOUT : Acier
SEMELLE : anti perforation
COULEUR : marron

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02719	39	95.00
A-14-02720	40	95.00
A-14-02721	41	95.00
A-14-02722	42	95.00
A-14-02723	43	95.00
A-14-02724	44	95.00
A-14-02725	45	95.00
A-14-02726	46	95.00
A-14-02727	47	95.00



Demi-bottes ultra légère en Néotane fourrées S5 Bekina **Boots**

Demi-bottes Bekina ultra légère en polyuréthane et fourrure acrylique type Sherpa

MATIERE : Néotane NORME: EN 345 S5 SRC

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09339	39	84.90
A-23-09340	40	84.90
A-23-09341	41	84.90
A-23-09342	42	84.90
A-23-09343	43	84.90
A-23-09344	44	84.90
A-23-09345	45	84.90
A-23-09346	46	84.90
A-23-09347	47	84.90





Winter-Box avec bottes Bestboot, bonnet, chaussettes et gants fourrés

Coffret hiver avec bottes fourrées Bestboot Cortina S3 SRC CI, gants hiver fourrés, bonnet acrylique et chaussettes hiver.

MATIERE : cuir crôute de bovin

NORME: S3/SRC SEMELLE: PU COULEUR : Noir

RÉF. POINTURE

A-17-05809	5/	72.90
A-17-05810	38	72.90
A-17-05811	39	72.90
A-17-05812	40	72.90
A-17-05813	41	72.90
A-17-05814	42	72.90
A-17-05815	43	72.90
A-17-05816	44	72.90
A-17-05817	45	72.90
A-17-05818	46	72.90
A-17-05819	47	72.90



PRIX €ht

5.90



DÉCOUVRIR la gamme



Combinaison / waders de sécurité

Combinaison - Waders de sécurité PVC lourd, 700 g/

MATIERE: polyester/pvc

NORME: ENISO20345 SEMELLE: intercalaire anti perforation

COULEUR: vert HAUTEUR: 143cm

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02751	40	82.90
A-14-02752	41	82.90
A-14-02753	42	82.90
A-14-02754	43	82.90
A-14-02755	44	82.90
A-14-02756	45	82.90
A-14-02757	46	82.90
A-14-02758	47	82.90



Cuissardes de sécurité

Bottes - cuissardes de sécurité, PVC lourd (700 g/m2).

MATIERE : PVC

NORME: ENIS020345
SEMELLE: intercalaire anti-perforation COULEUR: vert

HAUTEUR: 90cm

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02740	39	69.00
A-14-02741	40	69.00
A-14-02742	41	69.00
A-14-02743	42	69.00
A-14-02744	43	69.00
A-14-02745	44	69.00
A-14-02746	45	69.00
A-14-02747	46	69.00
A-14-02748	47	69.00



Adaptateur de visière pour casque de chantier

Porte visière pour casque de chantier.

A-14-03129	3.90
RÉF.	PRIX €ht
NORME : EN166-1731	



Casque de chantier

Casque de chantier en polyéthylène haute densité.

NORME : EN397 COIFFE : Plastique COQUE : Polyéthylène

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-03082	blanc	3.25
A-14-03083	bleu	3.25
A-14-03084	jaune	3.25
A-14-03085	orange	3.25
A-14-03087	vert	3.25



Casque de chantier EVOLite avec porte badge

Porte badge complètement étanche, visibilité et rapidité de changement de carte avec un mécanisme simple à clipser/déclipser.

MATIERE : ABS

REGLAGE : serrage coiffe crémaillère COULEUR : blanc

A-19-06783	62.90
RÉF.	PRIX €ht





Casque de chantier IRIS2 à lunette-masque intégrée

Casque IRIS2 à lunette-masque intégrée sous la visière, aérations réglables et ajustement par crémaillère.

COULEUR: blanc

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06269	51.90



Casque de chantier Sofop Taliaplast Océanic2

Casque de chantier Océanic2 Sofop Taliaplast conforme à la norme EN397, durée de vie de +3ans.

 $\textbf{NORME}: \mathsf{EN397}$ RÉF. COULEUR **PRIX** €ht A-14-03075 5.90 A-14-03076 5.90 bleu A-14-03077 5.90 jaune A-14-03078 5.90 orange A-14-03079 5.90



vert

Casque de chantier Sofop Taliaplast Visiocéanic2

Casque de chantier avec lunettes Visiocéanic2 Sofop Taliaplast, norme EN 397-166, durée de vie de +3ans.

NORME: EN397-166

A-14-03080

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-03089	blanc	16.90
A-14-03090	bleu	16.90
A-14-03091	jaune	16.90
A-14-03092	orange	16.90
A-14-03093	rouge	16.90
A-14-03094	vert	16.90









DÉCOUVRIR





Casque de monteur non aéré blanc

Coiffe textile, tour de tête en plastique, serre-nuque en crémaillère, bandeau anti-transpiration et crochet pour fixer une lampe frontale.

MATIERE : polycarbonate COULEUR : blanc

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05150	22.90

Garniture frontale Sofop Taliaplast

Garniture frontale pour casque de chantier en cuir, compatible casque Sofop Taliaplast.

MATIERE : Cuir LONGUEUR: 37cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03098	0.95

Bonnet Watch Hat Carhartt

Bonnet 100% acrylique double épaisseur, bord retourné pour plus de chaleur aux oreilles et autour de la tête

MATIERE : 100% acryl	ique	
RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09514	Carbon	17.90
A-23-09515	Gris clair	17.90
A-23-09516	Bleu marine	17.90
A-23-09517	Blanc	17.90
A-23-09518	Corail	17.90



Casque forestier avec grille de protection et coquilles antibruit

Kit casque forestier, constitué du casque, de l'antibruit, du porte visière et de la visière grillagée.

MATIERE : ABS NORME : EN397-1731-352-3 COIFFE: textile **COULEUR**: orange

RÉF. **PRIX** €ht A-14-03097 34.90



Jugulaire pour casque de chantier

Jugulaire réglable en textile pour casque.

MATIERE : textile PRIX €ht RÉF. A-14-03099 1.30



Casquette anti-heurt, coque **ABS**

Casquette de sécurité, type base-ball, coloris noir, constituée d'une calotte moulée en ABS.

NORME: EN812 **COULEUR**: Noir

A-15-03809	9.90
RÉF.	PRIX €ht



Casque pour travaux de hauteur

Casque blanc polyéthylène HD avec jugulaire Camp.

MATIERE: polyéthylène HD NORME: EN397 COULEUR : blanc POIDS : 418g

A-14-03095	39.00
RÉF.	PRIX €ht



Porte-badge adhésif pour casque de chantier

Très résistant, autocollant 85x54 mm, pratique pour les badges d'accès.


DIMENSION: 85x54mm RÉF. PRIX €ht A-17-06081 4.50



Casquette Odessa Cap Carhartt

Casquette Odessa Cap avec logo Carhartt

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09537	Noir	19.00
A-23-09538	Bleu marine	19.00
A-23-09539	Marron	19.00
A-23-09540	Vert armé	19.00



Bonnet Knit Hat Carhartt

Bonnet 100% acrylique en maille côtelée sans bord retourné

AOUNEAU

MATIERE: 100% acryli	que	
RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09520	Gris	15.90
A-23-09521	Bleu marine	15.90



Bonnet Thinsulate

COULEUR : bleu

Tricoté, intérieur Thinsulate, taille unique.

A-14-02657	5.95
RÉF.	PRIX €ht



Arceau antibruit bouchons PU

Arceau en plastique noir, équipé de bouchons d'oreilles.

A-14-03137	1.90
RÉF.	PRIX €ht
NORME : EN352-2 SNR : 21dB	



Bouchons antibruit PU avec corde, la paire

Bouchons d'oreille contre le bruit, souples et confortables, avec cordon.

;	MATIERE : polyuréthane NORME : EN352-2 SNR : 37dB COULEUR : orange

A-14-03139	0.25
RÉF.	PRIX €ht



Bouchons antibruit PU, la paire

Bouchons d'oreilles contre le bruit, souples et confortables sans cordon.

MATIERE: polyuréthane NORME: EN352-2 SNR: 37dB COULEUR: orange	
RÉF.	PRIX €ht

0.10

A-14-03138



Casque antibruit

Casque (serre-tête) antibruit.

NORME : EN352-1
SNR : 29dB
POIDS : 188g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03133	3.90



Bouchons antibruit réutilisables avec corde

Bouchons antibruit réutilisables, en élastomère jaune avec corde amovible et boîte.

MATIERE : élastomère NORME: EN352-2 **SNR**: 26dB COULEUR : jaune TYPE: avec corde amovible

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04644	1.90



Casque antibruit Pro

Casque (serre-tête) antibruit, pliable.

NORME: EN352-1 **SNR**: 32.1dB **POIDS**: 237g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03134	7.50



Bouchons antibruit élastomère avec corde, la paire

Bouchons antibruit réutilisables en élastomère bleu, avec corde amovible.

MATIERE : elastomère bleu NORME : CE EN352-2 SNR : 26 dB COULEUR: bleu RÉF. PRIX €ht A-14-03140 2.30



Casque antibruit Super Pro

Casque (serre-tête) antibruit, pliable.

NORME: EN352-1 **SNR**: 33dB **POIDS**: 297g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03135	9.90







Casque antibruit électronique

serre-tête atténuation dépendante du niveau.

NORME: EN352-4 SNR: 31dB POIDS: 386q

PRIX €ht RÉF A-15-04276 59.00



Coquilles anti-bruit SONIS 1 **JSP**

SNR 26dB, conçue avec un système de code couleur pour une sélection facile, les matériaux ont été choisis pour leurs performances et leur confort pendant de longues périodes d'utilisation, possibilité de personnaliser les coquilles.

MATIERE : ABS PRIX €ht A-20-07049 29.90



Coquilles antibruit pour casque de chantier, la paire

Casque - coquilles antibruit noir et jaune, adaptable sur les casques de chantier.

NORME: EN352-3 RÉF. PRIX €ht A-14-03136



Coque porte visière pour écran polycarbonate ou grille

Porte visière, calotte de protection, coloris bleu.

NORME: EN166 **POIDS**: 175g RÉF PRIX €ht A-14-03128 6.90



Ecran polycarbonate de protection à fixer

Visière - écran de protection en polycarbonate incolore.

MATIERE : polycarbonate NORME: EN166-170 **POIDS**: 175a

RÉF PRIX €ht A-14-03126 4.90



Grille de protection à fixer

Visière grillagée en acier inoxydable.

DIMENSION: 385x195mm RÉF A-14-03127 4.50



Lunettes avec mousse amovible ultra-enveloppant

Lunettes de protection avec mousse amovible, ultraenveloppant pour un grand confort.

NORME: EN166-170 **POIDS**: 31g

PRIX €ht A-14-03119 7.90





Lunettes de protection profilées teintées

Lunettes de protection solaire, en polycarbonate teinté avec coques latérales de protection incorporées dans les branches.

MATIERE : polycarbonate NORME : EN166-172 **POIDS**: 24g

A-14-03122 2.50



Lunettes de protection, en polycarbonate incolore avec coques latérales de protection incorporées dans les branches.

MATIERE : polycarbonate NORME : EN166-170 **POIDS**: 24g

RÉF. PRIX €ht A-14-03121 2.20



Lunettes de protection traitées anti-rayures

Lunettes de protection à branches réglables, oculaire incolore

NORME: EN166-170 **POIDS**: 34g

RÉF PRIX €ht A-14-03120




Masque de protection anti buée

Lunettes-masque de protection avec ventilation indirecte et écran polycarbonate incolore.

MATIERE : polycarbonate NORME : EN166 **POIDS**: 76g

A-14-03124





Cartouche pour demi masque buée - Pro Premium respiratoire

Cartouche pour demi masque, pour gaz et vapeurs organiques, type A1B1E1K1.

NORME: CE EN141-14387 **POIDS**: 84q

RÉF.		PRIX €ht
A-14-03111	A2	5.50
A-14-03112	A1-B1-E1-K1-P3	7.50
A-14-03113	A1-P2	6.20
A-14-03114	P2	4.90
A-14-03115	P3	6.50

Masque respiratoire FFP1 coque, boîte de 20 pièces

Masque respiratoire FFP1 NR D, contre les particules solides et liquides.

PRIX €ht
13.90



Masque respiratoire FFP1 à valve, boîte de 10 pièces

Masque respiratoire avec valve FFP1 NR D, contre les particules solides et liquides.



Masque respiratoire FFP2 coque, boîte de 20 pièces

Masque respiratoire FFP2 NR D, contre les particules solides et liquides.

CONTENANCE : boite 20p
NORME: EN149
TYPE: FFP2



Masque respiratoire FFP2 à valve, boîte de 10 pièces

Masque respiratoire avec valve FFP2 NR D, contre les particules solides et liquides.

CONTENANCE : boite 10p
NORME: EN149
TYPE: FFP2

A-14-03104	9.90
RÉF.	PRIX €ht



Masque de protection anti

Lunettes masque avec bordure mousse, écran incolore antibuée.

MATIERE : T.P.U opaque NORME : EN166-170 **POIDS**: 125g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03125	14.90



Masque de protection percé aéré

Lunette-masque de protection en PVC, avec ventilation directe.



A-14-03123	1.50
RÉF.	PRIX €ht



Sur-lunettes de protection traitées anti-rayures

Lunettes de protection, 100% polycarbonate, type visiteur à larges branches aérées et oculaire incolore anti-rayure.

MATIERE: polycarbonate EPAISSEUR: oculaire: 2.2mm **POIDS**: 45g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03118	1.95



Sur-lunettes de protection transparentes

Lunettes de protection, 100% polycarbonate, type visiteur à larges branches aérées.

MATIERE: polycarbonate **NORME**: EN166-170 **POIDS** : 44g

REF.	PRIX €nt
RÉF.	PRIX €ht



Cartouche pour masque panoramique

Cartouche ABEK2HgP3 pour masque panoramique 500cm3

NORME: EN141 CAPACITE: 500cm3 TYPE: A1/B1/E1/K1/P3

A-14-03116	28.00
RÉF.	PRIX €ht



Demi masque respiratoire

Demi-masque respiratoire, en caoutchouc pour 2 filtres, avec soupape d'expiration.

MATIERE: caoutchouc polychloroprène

NORME : CE EN140 POIDS : 140g TYPE: brides réglables

A-14-03108	13.90
RÉF.	PRIX €ht







Masque respiratoire FFP3 coque a valve, boîte de 5 pièces

Masque respiratoire avec valve FFP3 NR D, contre les particules solides et liquides.

CONTENANCE : boite 5p NORME: EN149 TYPE: FFP3

NEF.	FRIX CIT
RÉF.	PRIX €ht



Masque respiratoire FFP3 pliable à valve, boîte de 20 pièces

Masque respiratoire pliable avec valve FFP3 NR D, contre les particules solides et liquides.

CONTENANCE: boite 20p NORME: EN149 TYPE: FFP3

A-14-03107	33.00
RÉF.	PRIX €ht



Masque respiratoire panoramique

Masque respiratoire panoramique, en caoutchouc, pour 1 cartouche.

NORME: EN136

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03109	59.00



Gants de soudeur cuir manchette longue

Gants tout fleur d'agneau, manchette croûte de bovin de 14cm.

MATIERE: cuir tout fleur agneau **NORME**: EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03013	10	6.50



Gants Docker croûte de bovin

Gants paume cuir croûte de bovin pour manutention lourde en milieu sec.

MATIERE : cuir crôute de bovin NORME: EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02999	10	1.95



Gants Docker croûte de bovin renfort paume

Paume en cuir croûte de bovin, doublure intérieure paume en coton, dos et manchette en toile coton, serrage élastique au dos.

MATIERE : cuir/coton NORME: EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03005	10	3.20





Gants en cuir fourrés **Thinsulate**

Gants tout fleur de bovin, doublés Thinsulate contre le froid.

MATIERE: cuir tout fleur de bovin NORME: EN388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03011	10	13.90



Gants en cuir tout fleur d'agneau

Gants tout fleur d'agneau pour manutention légère en milieu sec.

MATIERE: cuir tout fleur agneau NORME: EN420-388

RÉF. TAILLE PRIX €ht A-14-02997 4.95









Gants en cuir tout fleur de bovin

Gants tout fleur de bovin, coloris naturel, serrage élastique pour manutention légère en milieu sec.

MATIERE: cuir tout fleur de bovin **NORME:** EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02992	8	3.50
A-14-02993	9	3.50
A-14-02994	10	3.50
A-14-02995	11	3.50



Gants enduits nitrile simple enduction

Support cousu en coton interlock, enduction légère en nitrile bleu, dos aéré, poignet tricot.

NORME: EN420-388 COULEUR : écru/bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03015	8	1.50
A-14-03016	9	1.50
A-14-03017	10	1.50



Gants latex crêpé jaune

Support toile tissé coton sans couture, enduction latex crêpé sur la paume, dos aéré, poignet tricot élastique.

NORME: EN420-388
COULEUR : jaune

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03038	10	1.50





Gants anti-coupure niveau 5 Patrick, support composite HPPE gris avec enduction PU grise

Gants anti coupures, sans coutures, résistance à la coupure maximale (niv.5).

NORME: EN388: 2003 Mechanical COULEUR : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-03824	8	5.90
A-15-03825	9	5.90
A-15-03826	10	5.90
A-17-05856	11	5.90



Gants enduits polyuréthane gris

Gants enduits polyuréthane, dos aéré, support polyamide, manutention légère en milieu humide.

COULEUR: blanc/gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09582	7	1.20
A-23-09583	8	1.20
A-14-03042	9	1.20
A-14-03043	10	1.20
A-15-03822	11	1.20



polyamide sans couture

Gants latex support polyamide sans couture, poignet tricot élastique.

NORME: EN420-388 COULEUR : rouge

RÉF. TAILLE **PRIX** €ht A-14-03055 1.90 A-14-03056 1.90 Δ-14-03057 10 1.90 A-21-07733



Gants enduits nitrile double enduction

Gants nitrile 3/4, enduction lourde, support coton cousu, poignet tricot pour manutention lourde en milieu humide.

NORMF · FN388 COULEUR: écru/bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03019	9	2.70
A-14-03020	10	2.70



Gants enduits PVC dos aéré

Gants PVC simple enduction, finition lisse, dos aéré, poignet tricot.

NORME: FN420-388 COULEUR: écru/rouge

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03022	10	1.40



Gants latex support polyester sans couture

Gants latex support polyester, dos aéré, poignet tricot élastique.

NORME: FN420-388 COULEUR : gris/bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03034	8	1.95
A-14-03035	9	1.95
A-14-03036	10	1.95





Gants Ninja Ice

Formule unique de revêtement, permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

COULEUR: Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03051	8	5.50
A-14-03052	9	5.50
A-14-03053	10	5.50
A-19-06282	11	5.50



Gants Ninja été N10 ULTIMATE

Gant de protection., jauge 15. tricoté sans couture, support polyamide, enduction HPTTM, version 3/4 enduit, dos aéré, poignet tricot.

NORME : EN420 COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06752	9	3.20
A-16-05147	10	3.20



Gants NIT GRIP 3/4, double enduction

Gants double enduction nitrile/mousse de nitrile 3/4 sur support polyamide, poignet élastique, surface extérieure adhérisée antidérapante.

NORME: EN420-388 COULEUR: bleu/gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-16-05106	9	3.20
A-16-05107	10	3.20
A-16-05108	11	3.20



Gants NIT GRIP, tricot polyamide

En tricot polyamide, jauge 13, double enduction de nitrile, dos aéré.

NORME : EN420-388 COULEUR : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09581	8	3.00
A-15-04688	9	3.00
A-15-04689	10	3.00
A-15-04699	11	3.00



Gants nitrile tout enduit, support polyester

Gant de protection, jauge 15. tricoté sans couture, support en polyester, enduction nitrile souple sur la paume et le dos, poignet tricot élastique.

NORME : EN420 COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06755	9	2.40
A-16-05146	10	2.40



CI THE STATE OF TH

Gants nitrile mousse noirs et gris Patrick

Gants nitrile mousse, support Polyamide / Elasthanne sans couture, dos aéré, poignet élastique et surjet de couleur.

NORME : EN420-388 COULEUR : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03045	9	3.00
A-14-03046	10	3.00
A-15-03821	11	3.00



Gants Nymflex Goldex, spécial froid

Gant de protection, jauge 15, tricoté sans couture, double support : support extérieur en polyamide, support intérieur en acrylique, dos aéré, poignet élastique

NORME : EN420

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06761	9	5.50
A-15-04888	10	5.50



Gants nitrile mousse tout enduits noirs Goldex

Gants nitrile mousse tout enduit, support Polyamide / Elasthanne sans couture, poignet élastique et picots nitrile sur la paume.

NORME : EN420-388 COULEUR : Noir

 RÉF.
 TAILLE
 PRIX €ht

 A-14-03048
 9
 4.90

 A-14-03049
 10
 4.90



Gants tricotés coton blanc

Coton 100% tricoté léger avec poignets.

NORME : EN420 COULEUR : blanc

RÉF. TAILLE PRIX €ht

A-14-03062 10 0.85



DÉCOUVRIR la gamme



Gants nitrile vert

Floqué coton, trempé sans support, paume gaufré.

NORME : EN420-388-374		
RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03028	10	2.00



Gants néoprène noir

NORME: EN420-388-374

Gants latex mixés néoprène, sans support, floqués coton pour milieu agressif.

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht



Gants tout PVC

Gants PVC tout enduit, simple enduction, finition lisse.

NORME : EN420-388-374			
RÉF.	TAILLE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-03024	10	27cm	1.90
A-14-03025	10	36cm	2.50
A-14-03026	10	70cm	13.90



Lot de 100 gants latex jetables

Usage unique, bord roulé, non stérile, ambidextre.

CONTENANCE : Boile lot	ηþ	
RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03071	8	12.90
A-14-03072	9	12.90
A-14-03073	10	12.90



Lot de 100 gants nitrile bleu jetables

Gant non stérile non poudré ambidextre nitrile bleu.

MATIERE: Nitrile bleu, Ambidextre EPAISSEUR: 0.09mm LONGUEUR: 24cm TYPF: pon poudré

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-04956	9	19.90
Δ-15-04957	10	19.90



Lot de 100 gants nitrile noir jetables

Gant non stérile nitrile noir ambidextre.

MATIERE : Nitrile noir, ambidextre EPAISSEUR : 0.08mm LONGUEUR : 24.5cm TYPE : non poudré

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-04959	9	19.90
A-15-04960	10	19.90





Lot de 100 gants vinyle jetables

Usage unique, bord roulé, non stérile, ambidextre.

CONTENANCE : Boile 100	J	
RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03470	8	13.90
A-14-03471	9	13.90







Kit complet harnais + longe 1m + 2 mousquetons + sac

Kit antichute comprenant : harnais antichute, 2 mousquetons de sécurité à vis, une longe de 1m et un sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03144	29.90



Kit complet harnais + longe avec absorbeur + 2 mousquetons + sac

Kit antichute comprenant : harnais antichute, 2 mousquetons de sécurité à vis, une longe avec absorbeur d'énergie et un sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03142	85.00	



Harnais de sécurité complet confort, 4 points

Harnais d'antichute, 4 points - ancrage sternal et dorsal + maintien au travail, entièrement réglable.

NORME: EN358-361 POIDS: 1990g TYPE: 4 points

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03149	79.00	



Harnais de sécurité complet Eco, 1 point

Harnais d'antichute, 1 point - ancrage dorsal, ajustable au niveau des cuisses.

NORME : EN361 POIDS : 925g TYPE : 1 point

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03145	21.90	





Harnais de sécurité complet Eco, 3 points

Harnais d'antichute, 3 points - ancrage dorsal et sternal, ajustable au niveau des cuisses et des épaules.

NORME : EN361 TYPE : 2 points

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03146	49.00	



Harnais de sécurité Pro, 5 points

Harnais d'antichute, 5 points - ancrage dorsal et sternal + maintien au travail + accès sur corde.

NORME: EN358-361-813 **TYPE**: 5 points

A-14-03150	125.00
RÉF.	PRIX €ht



Kit PRO antichute, harnais + anti chute avec corde 10 m + 2 mousquetons + sac

Kit antichute : harnais antichute, antichute coulissant, mousqueton de sécurité à vis, support d'assurage lg 10m, sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03143	119.00	



Harnais de sécurité, bretelles réglables, 2 points

Harnais de sécurité 2 points d'accrochage avec bretelles réglables.

NORME : EN361 TYPE : 2 points

A-14-03147	39.00
RÉF.	PRIX €ht



DÉCOUVRIR la gamme









Corde de sécurité

Support d'assurage flexible.

NORME : EN353-2		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-03155	10m	45.00
A-14-03156	20m	86.00

Longe de sécurité réglable avec mousquetons

Longe à réducteur avec 2 mousquetons.

MATIERE: polyamide NORME: EN358 DIAMETRE: 14mm LONGUEUR: 1.8m	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03152	24.90

Absorbeur d'énergie avec longe polyamide

Longe polyamide avec absorbeur d'énergie.

MATIERE : polyamide NORME : EN355 DIAMETRE : 12mm LONGUEUR : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03162	22.00



Longe de sécurité

Longe polyamide.

MATIERE : polyamide NORME : EN354 DIAMETRE : 12mm LONGUEUR: 1.5m

RÉF.	PRIX €ht	
A-14-03151	8.90	



Absorbeur d'énergie avec double longes polyamides et connecteurs

Double longe avec absorbeur d'énergie, mousqueton et crochets.

MATIERE : polyamide NORME : EN355 DIAMETRE : 12mm LONGUEUR : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03164	69.00



Anti chute autobloquant automatique à sangle

Longe rétractable avec carter enrouleur.

NORME: EN360 LONGUEUR: 2.25m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03165	72.00



Longe de sécurité avec connecteur et mousqueton

Longe polyamide avec connecteur.

MATIERE: polyamide NORME: EN354: 2010 DIAMETRE : 12mm LONGUEUR: 1.50m

A-14-03153	22.90
RÉF.	PRIX €ht



Anti chute autobloquant automatique à câble

Antichute à rappel automatique avec câble en acier galva.

NORME: EN360: 2002 CE CAPACITE: 12kN (1223kg) DIAMETRE: câble 4.5mm

	RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-1	9-06270	10m	320.00
A- 1	9-06271	20m	390.00

EPI & SÉCURITÉ





Treuil de sauvetage pour trépied

Treuil de sauvetage en acier pour trépied de sécurité 3806C.

NORME : EN 1496 : 2006 Classe A CAPACITE : 125kg DIAMETRE : câble 4.8mm

LONGUEUR : câble 20ml

RÉF. PRIX €ht

A-16-05416 429.00



Mousqueton à vis acier

Mousqueton de sécurité à vis, en acier zingué, modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel.

MATIERE: acier NORME: EN362 CLASSE: B/M LARGEUR: ouv. 16mm POIDS: 170g

RÉF. PRIX €ht

A-14-03157 3.50



Anti chute mobile

Antichute coulissant, en acier allié, adaptant un support d'assurage flexible de 14mm.

MATIERE : acier NORME : EN353-2

RÉF. PRIX €ht

A-14-03167 65.00



Trépied de sécurité 3806C

Trépied de sécurité équipé de 2 poulies et de 2 anneaux d'ancrage.

NORME: EN 795: 1996 Classe B CAPACITE: 200kg DIAMETRE: 1.5m

HAUTEUR: 1.15/2.15m **POIDS**: 13kg

RÉF. PRIX €ht **A-18-05258 429.00**



Antichute à rappel automatique avec sangle polyester

Antichute à rappel automatique avec sangle polyester et système de frein intégré pour réduire l'impact en cas de chute à moins de 6kN.

LARGEUR: 25mm LONGUEUR: 6m POIDS: 2.56kg TYPE: sangle polyester

RÉF. PRIX €ht

A-18-06149 195.00



Crochet de sécurité aluminium

Crochet de sécurité en aluminium, modèle à fermeture et à verrouillage automatique.

MATIERE : aluminium NORME : EN362 LARGEUR : ouv. 60mm POIDS : 450g

RÉF. PRIX €ht **A-14-03161 18.90**



INDEX

		Boîte à outils	102	Cisaille aviation 250mm Fatmax	84
Absorbant terre diatomée	152	Bombe anti crevaison		Ciseau à briques	68
Absorbant terre diatomee Absorbant végétal ignifugé	152	Bombe anti givre	153	Clé à cliquet 250 mm 1/2"	100
Absorbeur d'énergie	207	Bonnet		Clé à ergots 20 mm	116
Acétone	162	Bottes de sécurité		Clé à molette	98
Acide chlorhydrique	162	Bouchon de protection pour piquet acier Bouchons antibruit	130 199	Clé à pipe Clé dynamométrique à douilles 1/2″	98 98
Adaptateur de visière pour casque de chantier	197	Boulonneuse à choc		Clé en croix fixe véhicule de tourisme	153
Adaptateur mâle, filetage 20x27	49	Bras de force	33	Clé mixte	100
Adaptateur scie trépan SDS+ ou hexagonale Agrafe Arrow T50	108 156	Bride de clôture		Clé Stillson Unior	99
Agrafe pour pompe à graisse	157	Bride SF	29	Clé universelle pour armoires	99
Agrafes 10x10.6mm lot 2500 pièces	104	Broche de maçon	67	Clés BTR	99
Agrafeuse pour clôture 18V	156	Brosse à rechampir		Clôture arrondie supérieure renforcée	32
Agrafeuse Pro Arrow T50	156	Brosse boisseau à fils torsadés pour meuleuses d'angle			32
Aiguille fibre de verre sur touret	132	Brosse chiendent forme violon Brosse circulaire à fils ondulés pour perceuses		Clous à béton Clous à bois	104 104
Aimant	128	Brosse conique à fils torsadés pour meuleuses d'angle	115		101
Ampoule halogène	144	Brosse de pouce		Coffre de chantier	14
Anti chute Arceau antibruit bouchons PU	207 199	Brosse métallique		Coin à bois	74
Arrosoir	50	Brosse rainures + griffe	52	Collier bande ajourée sans fin 3m	49
Aspirateur	163	Brosse WC avec socle	164	, ,	156
Atomiseur Gloria	51	Brouette		Colonne lumineuse	144
Auge caoutchouc naturel	60	Burin de maçon		Combinaison / waders de sécurité	197
Auge plastique	60	Burin SDS Max Burin SDS+		Combinaison de pluie PVC souple Combinaison de travail 2 zips	179 181
D.		Burineur SDS Max		Combinaison jetable	188
B	00	Burnedi OBOTTUX	01	Compresseur de chantier	153
Bac à mortier Bac à sable en tôle "incendie"	60 138	C		Compresseur gonfleur	153
Bac de rétention	134	Câbles de démarrage	154	Cône d'abrams complet	125
Bâche de masquage	157	Cadenas	140	Coque porte visière pour écran polycarbonate ou grille	200
Bâche polyéthylène	157	Café		Coquilles antibruit	200
Bâche spéciale clôture	32	Cafetière		Corde à poulie	169
Bague de réduction	112	Caisse à outils		Corde de lanceur Corde de sécurité	116 207
Baladeuse	147	Canne à tracer TRAFFIC Canne télescopique pour équerre	129	Corde de securite Corde polypropylène	169
Balai à béton	62	Capot de protection pour ponçage	116	Cordeau de traçage	120
Balai à gazon	54	Carburant	141		84
Balai Baldozer Balai coco	45 163	Cartouche acrylique	157	Coupe-bordures Brushless	56
Balai de cantonnier	45	Cartouche de colle	157	Coupe-bordures demi-lune	52
Balai de chapiste	62	Cartouche de gaz	135	Couronne Diam Industries	113
Balai de piste	163	Cartouche de graisse	157	Couteau 3 en 1 à réservoir	83
Balai en acier	45	Cartouche pour demi masque respiratoire Cartouche pour masque panoramique	201	Couteau à colle Couteau à enduire inox Theard	65 65
Balai lave pont	164	Cartouche silicone		Couteau à lame rétractable	84
Balai piassava	45	Casque antibruit		Couteau d'électricien	83
Balai PVC Balai racloir de cantonnier	45 45	Casque de chantier	197	Couteau de décoffrage	65
Balayette coco manche court	164	Casquette	198	Couteau de peintre	65
Balisage pour véhicules	37	Ceinture		Couteau de plaquiste	65
Balise B6M3	16	Cellule de détection		Couteau de sécurité	83
Balise de signalisation	34	Chaine d'arrimage Chaîne de verrouillage à combinaison intégré	171 140	Couteau OPINEL N°9 Couvercle caoutchouc pour poubelle	83 160
Balise de signalisation rétro-réfléchissante	35	-		Couvercle métal pour bac à sable	138
Balise J11 Classe 2 autorelevable	35	Chaine plastique rouge et blanche		Craie industrielle	120
Balise K5c CLT1 seule Bande LED 45m LS-45	19 147	Chaise coque	134	Crayon de charpentier	120
Bandeau magnétique "Convoi exceptionnel"	36	Chaise visiteur		Crayon de maçon	121
Barre à débuller Taliasol	64	Chalumeau de chauffe Romini		Crayon universel	121
Barre à mine	68	Chambre à air pour brouette		Crème nettoyante	161
Barrière de chantier	32	Charbon de bois	137 151	Cric bouteille	154
Batterie Makita	115	Chargeur de piles Chargeur pour laser		Cric rouleur Croc à fumier	154 53
Batterie Milwaukee	114	Chargeur rapide Makstar Li-Ion		Crochet / Main de levage	17
Bec verseur pour carburant	141	Chargeur universel M18 M12		Crochet de sécurité aluminium	208
Bec verseur pour jerrican tôle Bêche Senlis	154 52	Chariot 4 roues gonflées 300kg	167	Crochet tournant de sécurité	171
Bermuda de travail	180	Chariot pliable pour le transport des MakPac	116	Cuissardes de sécurité	197
Bidon lave glace	153	Chauffage air pulsé C3 3.3kW		·	124
Binette	52	Chaussures de sécurité		Cutter	8
Bipieds légers, la paire	29	Chevillette carrée	69 60	Cuve de ravitaillement Cuve de stockage fuel	155 155
Bloc multiprises	143	Chevillette octogonale Chevillette ronde	69 69	ouve de stockage (del	100
Bloc vestiaires	134	Chiffons d'essuyage	161	D	
Blouson haute visibilité Blouson hiver	176 180	Cisaille à haie	55	Dame à main	4
Boîte à clés sécurisée	139	Cisaille à tôles coupe universelle	84	Décintroir à pic	74

Découpeuse thermique	67	Ficelle Fluo	160	Lest en matière recyclée	29
·				•	
Dégrippant WD-40		Ficelle polypropylène		Liquide vaisselle	162
Demi masque respiratoire		Ficelle PTT		Lisseuse de finition	62
Demi-bottes de sécurité		Fiche acier	130	Longe de sécurité	20
Desherbeur crochet	52	Fil à ligaturer en touré	169	Louchet Benelux	52
Désherbeur thermique écologique	56	Fil attache recuit souris	156	Louchet d'agriculture	52
Détecteur de métaux	132	Fil en acier galvanisé	156	Louchet d'arboriculture	5
Dévidoir 2 roues	49	Flexible pour pompe à graisse	158	Louchet d'arrachage	53
Dévidoir mural à fixer pour essuie-tout	160	Foret HSS taillé-meulé	104	Louchet de pépiniériste	5
Dévidoir pour ruban adhésif d'emballage	119	Foret SDS-Max		Louchet de terrassier	5
Diable de chantier		Foret SDS-Plus		Louchet Nord	5
Disque à ébarber Acier		Four micro-ondes		Lubrifiant silicone	157
Disque à lamelles Acier		Fourche à bêcher		Lunettes de protection	200
Disque à tronçonner Acier		Fourche à cailloux	53	Luncties de protection	200
•			54	M	
Disque à tronçonner Aluminium		Fourche à fumier			0
Disque à tronçonner Inox		Furet		Mâchoire pour coupe boulons	8
Disque Asphalte		Gants		Maillet	7:
Disque Béton		Garniture frontale		Maillet anti-rebond	7:
Disque Béton Asphalte		Gel hydroalcoolique		Maillet de bordures 4kg	7:
Disque Carrelage faïence		Gel pour WC	162	Maillet forme tonneau	7:
Disque Carrelage grès	111	Genouillère	189	Maillet Halder Simplex	7:
Disque Déjointage de mur	111	Gilet de signalisation haute visibilité	176	Maillon brisé 8 mm	34
Disque diamant béton	110	Gilet hiver	181	Main de levage / Crochet	17
Disque duo PVC	111	Gilet sans manche	181	Malaxeur à main	60
Disque Fonte ductile	111	Graisse blanche	153	Malaxeur Fuel 18V	60
Disque Granit		Gratte vitre		Manche aluminium	5
Disque PVC fibre de carbone		Grattoir	41	Manche bi matière	5
Disque scie sur table Céramique		Grattoir à douille		Manche bois	5
				Manche fibre	
Disque semi-flexible Carbure		Grattoir de coffrage	41		50
Distributeur Gel Hydroalcoolique ou Savon liquide		Grattoir rainures		Manchette anti coupures	180
Douille magnétique pour visseuse	102	Griffe à remblais		Mandrin auto-serrant	110
_		Griffe piocheuse 3 dents	54	Manille de levage	17
E		Grillage de chantier	33	Manille de pince à bordures	17
Eau de javel	162	Grille de protection à fixer	200	Manogonfleur pneumatique	154
Eau de source Cristaline 1.5L	137	Groupe électrogène	144	Marqueur à peinture	119
Ebrancheur démultiplié Bahco	55	Gyrophare	37	Marteau à piquer	7
Echelle articulée	174	, ,		Marteau à piqueter	7:
Echelle simple	174	H		Marteau arrache clous	70
Echelle télescopique	174	Hachette de coffreur	74	Marteau d'égoutier	7
Echelle transformable		Hachette de plâtrier		Marteau d'électricien	70
Ecran polycarbonate de protection à fixer		Harnais de sécurité		Marteau de coffreur	70
,					7
Écrou de serrage rapide pour meuleuses		Housse de plan		Marteau de menuisier	7
Elingue chaine		Huile de coupe		Marteau de paveur	/
Elingue plate		Huile décoffrage		Marteau piqueur	9
Elingue ronde	170	Huile moteur 2 temps	141	Marteau pour plaque d'égout	74
Embout de vissage	96			Marteau rivoir	7
Embout pvc pour règle alu	64			Martelette à 2 pics	74
Emetteur récepteur	129	Insert caoutchouc noir pour maillet	72	Martelette a tête et panne	74
Enceinte Bluetooth	136			Martelette Marseillaise	74
Enrobé à froid	43	J		Masque de protection	200
Enrouleur électrique	142	Jalon emboîtable	129	Masque respiratoire	20
Ensemble de pluie		Jeans		Masse	7.
Entonnoir		Jerrican		Massette	7.
Épandeur à béton		Jeu charbons		Mèche parfumée	16
Epandeur Pro 2 roues gonflées		Joint pour bec verseur ou jerrican tôle		Merlin	54
		•			
Eponge de cimentier grise Vinmer		Jonction Y rapide	49	Mesure courte	12
Éponge synthétique jaune		Jugulaire pour casque de chantier	198	Mesure longue	123
Éponge végétale pour gros travaux jaune	164	V		Mesure pliante	12:
Equerre de maçon	64	K		Meuleuse	7
Equerre de menuisier standard		Kit 3 feux pour panneau, avec boitier piles		Micro déporté + pédale pour grutier	129
Equerre en aluminium	64	Kit à joints professionnel	60	Micro-béton de voirie	159
Équerre optique	129	Kit anti-pollution	152	Mire télescopique	128
Equerre pliante	64			Mire télescopique pour laser	128
Escabeau	173	L		Miroir routier	28
Essence 2 et 4 temps	141	Lame carbure	108	Mortier 350 universel	159
Essuie tout la bobine		Lame de rechange pour scie PVC		Mortier de maçonnerie à prise rapide	15
Etai en acier		Lame de scie à bûches		Motopompe Worms	41
Etui 12 mines		Lame plongeante BIM Bois et Métal		Mousqueton à vis acier	20
Extincteur eau pulvérisée		Lampe à souder		Mousse de nettoyage	154
·		·			15
Extincteur poudre ABC	เบฮ	Lampe de poche		Mousse polyuréthane Multi-Tool Fuel 18V	71
e -		Lampe frontale		riuiu-1001 Fuel 107	//
	7.0	Lampe torche	149	M	
Fanion de signalisation coloris orange		Lance d'arrosage	49	N N	
Fauteuil de bureau avec accoudoirs		Lanterne de chantier	38	Nettoyant à vitres en spray	16
Fer à marche		Laser automatique		Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide	167
Feuillard textile blanc	156	Lasermètre	124	Nettoyant frein	154
Feutre indélébile	118	Lave-bottes	164	Nettoyant polyvalent	154

Nettoyant sanitaires	163	Panneau B9a Accès interdit aux piétons	25	Pelle Belge	40
Nettoyant sol industriel	163	Panneau B9b Accès interdit aux cyclistes	25	Pelle carrée	40
Nettoyeur haute pression	47	Panneau BK1 Sens interdit	17	Pelle ronde	40
Nez de robinet	49	Panneau BK14 30 Km/h	17	Pelle type "sapeur-pompier"	139
Niveau à semelle aimantée	132	Panneau BK14 50 Km/h	17	Perceuse à percussion	90
Niveau d'inclinaison mécanique	131	Panneau BK14 70 Km/h		Perceuse visseuse	88
Niveau d'inclinaison numérique	131	Panneau BK15 Sens prioritaire	17	Perceuse visseuse à percussion	89
Niveau de chantier automatique	126	Panneau BK21 Sens obligatoire	17	Perfo Burineur	91
Niveau deux semelles	131	Panneau BK2a Interdiction de tourner à gauche		Pile carrée	150
Niveau en acier	131	Panneau BK2b Interdiction de tourner à droite	18	Pile plate	150
Niveau MLH antichoc	131	Panneau BK3 Interdiction de doubler		Pile pour lanterne de chantier	150
Niveau rectangulaire	131	Panneau BK31 Fin d'interdiction		Pile pour projecteur	150
Nivelettes le jeu de trois acier	129	Panneau BK6a1 avec mât et pied		Pile ronde	150
Nivelle sur équerre Métallique	129	Panneau BK6a1 Interdiction de stationner	18	Piles rondes rechargeables	151
		Panneau BK6d Interdiction de stationner et de s'arrêter	18	Pince à blocs manuelle	172
0		Panneau C113 Piste cyclable conseillée	26	Pince à boîtes de branchement	172
Obturateur pistolet à aiguiller	132	Panneau C114 Fin de piste cyclable conseillée	26	Pince à déchets	160
Odomètre Topomètre	124	Panneau C115 Voie verte	27	Pince à décoffrer	69
		Panneau C116 Fin de voie verte	27	Pince à liens nylon	157
P		Panneau C12 Circulation sens unique	27	Pince à panneaux	173
Paire de genouillères	189	Panneau C12 Sens unique classe CT1	19	Pince à regard	172
Paire de tréteaux pliables	70	Panneau C13 Impasse classe CT1	19	Pince à riper	69
Paire de tréteaux réglables	70	Panneau C13a Voie sans issue	27	Pince à riveter	87
Pal de fer	68	Panneau C18 Priorité face au sens inverse	27	Pince à talon	69
Panier à outils	103	Panneau C18 Sens prioritaire classe CT1	19	Pince becs plats	86
Panneau A13a Attention aux enfants	20	Panneau C1a Parking gratuit	27	Pince coupante	85
Panneau A13b Passage pour piétons	20	Panneau C20a Passage pour piétons	28	Pince coupe câble Knipex	86
Panneau A14 Danger	20	Panneau C4a Vitesse conseillée à personnaliser	28	Pince étau	87
Panneau A17 Feu tricolore	20	Panneau C4b Fin de vitesse conseillé à personnaliser	28	Pince multiprise	86
Panneau A18 Circulation dans les 2 sens	20	Panneau CE14 Installations accessibles aux PMR	28	Pince pose bordures	172
Panneau A21 Débouché de cyclistes	20	Panneau de signalisation B6a1, seul, sans pied	18	Pince ronde pied de biche	68
Panneau A3 Chaussé rétrécie	20	Panneau J41 chevron	28	Pince universelle	86
Panneau AB1 Intersection et priorité	21	Panneau J4 2 chevrons	28	Pinceau plat	66
Panneau AB2 Intersection	21	Panneau K2 "Fin de chantier"	15	Pioche	40
Panneau AB3a Cédez le passage	21	Panneau K8 Chevron	15	Pioche à hache	41
Panneau AB4 "Stop"	21	Panneau KC1 "Attention travaux"	15	Pioche de cantonnier	41
Panneau AB4 Stop sur pied basculant	17	Panneau KC1 "Chantier mobile" classe CT2	15	Piquet acier	130
Panneau AK14 Danger	14	Panneau KC1 "Circulation alternée"	15	Piquet de signalisation modèle K10	36
Panneau AK17 Feu tricolore	14	Panneau KC1 "Cyclistes pieds à terre", classe CT1	15	Piquet droit acier avec bouchon de sécurité	130
Panneau AK2 Cassis ou dos d'âne	14	Panneau KC1"Piétons empruntez le trottoir d'en face"	15	Piquet en bois	130
Panneau AK22 Gravillon	14	Panneau KC1"Route barrée sauf riverains", classe CT1	15	Piquet K5B	19
Panneau AK3 Chaussée rétrécie	14	Panneau KC1 "Route barrée"	15	Piquet K5C	19
Panneau AK4 Chaussée glissante	14	Panneau KC1"Route barrée", disque de dist. modulable	e 16	Piquet porte lanterne	130
Panneau AK5 Travaux	14	Panneau KC1 "Sortie de camions"	16	Pistolet à colle 12V	158
Panneau B0 Circulation interdite	22	Panneau KC1 "texte à la demande" classe CT1	16	Pistolet d'arrosage bi-matière	49
Panneau B1 Sens interdit	22	Panneau KD22a "Déviation" sans pied classe CT1	16	Pistolet de graissage	158
Panneau B12 Hauteur à personnaliser	22	Panneau KD22a "Déviation" sur pied	16	Pistolet pour cartouche	158
Panneau B13 Tonnage à personnaliser	22	Panneau KD22a "Piétons" sans pied classe CT2	16	Pistolet tout métal Multijet	49
Panneau B14 Vitesse à personnaliser	22	Panneau KD22a "Piétons" sur pied	16	Plaque "Attention travaux"	30
Panneau B15 Priorité en face	22	Panneau mobile de chantier blanc	32	Plaque "Chantier interdit au public"	30
Panneau B21.1 Tourner à droite	22	Panonceau M1 Dist. à personnaliser pour type A et AB	21	Plaque "Danger Electricité"	30
Panneau B21.2 Tourner à gauche	22	Panonceau M4a Véhicules légers	26	Plaque "Danger"	30
Panneau B21a1 Contourner à droite	23	Panonceau M4g Véhicules Lourds	26	Plaque "Flèche"	30
Panneau B21a2 Controuner à gauche	23	Panonceau M5 Stop et distance à personnaliser	21	Plaque "Piétons passez en face"	30
Panneau B21b Tout droit	23	Panonceau M5b Stop et distance à personnaliser	21	Plaque "Sortie de camions"	30
Panneau B21c1 Direction à droite	23	Panonceau M6h logo "sauf handicapés"		Plaque "Stationnement interdit"	30
Panneau B21c2 Direction à gauche	23	Panonceau M9c Cédez le passage	22	Plaque "Stop"	30
Panneau B22a Zone cycliste	23	Panonceau M9v1 Interdit sauf vélos	26	Plaque autocollante "Service"	36
Panneau B22b Chemin piétons	23	Panonceau M9z Information 1 ligne à personnaliser	21	Plaque autocollante "Travaux"	36
Panneau B25 Vitesse à personnaliser	23	Panonceau M9z Information 2 lignes à personnalise	r 21	Plaque de passage piétons en fibre de verre	33
Panneau B2a Interdiction de tourner à gauche	23	Pantalon de protection	181	Plaque magnétique "Service"	36
Panneau B2b Interdiction de tourner à droite	24	Pantalon de travail	182	Plaque magnétique "Travaux" classe CT1	36
Panneau B3 Interdiction de doubler	24	Pantalon de travail haute visibilité	177	Plaque PVC alvéolé "Chantier interdit au public"	31
Panneau B30 Entrée zone 30	24	Papier WC 2 plis, 8 rouleaux	160	Plaque PVC alvéolé "Consignes chantier"	31
Panneau B31 Fin d'interdiction	24	Parapluie-tente TED	130	Plaque PVC alvéolé "Interdiction"	31
Panneau B40 Fin de piste cyclable	24	Parka haute visibilité	177	Plaque PVC alvéolé "Piétons"	31
Panneau B41 Fin de chemin piétons	24	Passe-câble 2 voies	34	Plaque PVC alvéolé "Port du casque obligatoire"	31
Panneau B43 Fin de vitesse à personnaliser	24	Passe-câble 5 voies	34	Plaque vibrante	46
Panneau B50a Fin de zone de stationnement intere	dit24	Passerelle de tranchée	33	Plastoblock	29
Panneau B51 Sortie zone 30	24	Peinture de sol	118	Plate forme individuelle	174
Panneau B52 Zone de rencontre	25	Peinture de sol pour parking	118	Plateau Diam Industries	112
Panneau B53 Fin de zone de rencontre	25	Peinture galvanisation à froid	159	Plateau protège genoux	189
Panneau B54 Aire piétonne	25	Pelle à godet	43	Platoir à colle dents carrées	63
Panneau B55 Fin d'aire pietonne	25	Pelle à neige	152	Platoir à jointer mousse haute densité	63
Panneau B6a1 Stationnement interdit	25	Pelle à poussière	164	Platoir Flamand	62
Panneau B6b1 Zone de stationnement interdit		Pelle à tranchée	41	Platoir Italien	62
Panneau B6d arrêt et stationnement interdits	25	Pelle Angers	40	Plot en béton pour clôture	33

Plot en caoutchouc pour clôture 733 Resegmentation pour couronne 734 Resegmentation pour couronne 735 Resegmentation pour couronne 756 Résine d'adjuvantation 757 Resegmentation 758 Tarière à main modèle lourd 759 Tarière à main modèle lourd 750 Resegmentation 750 Tarière à main modèle lourd 750 Tarière à main modèle lo	164 132 85 157 aine 172 130 125 108
Pochoir handicapé118Riflard de maçon avec pare coups68Tenaille RussePoignée pare coups pour broche ou burin67Riflard façon buis68Tendeur à cercler manuelPointe SDS Max107Riflard multi-usages 10 en 168Tendeur d'arrimage à cliquet pour chPointe SDS+107Roue brouette168Tente de chantier TED 5 secondesPolo haute visibilité177Roue diable168Thermomètre électroniquePompe à câble47Roue pour clôture grillagé33Tige malaxeur pour perceusePompe à graisse 18V159Rouleau à peinture66Tir-fil tresse noir/blancPompe à graisse à levier159Rouleau de film étirable157Tondeuse à gazonPompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	85 157 aine 172 130 125 108
Poignée pare coups pour broche ou burin 67 Riflard façon buis 68 Tendeur à cercler manuel Pointe SDS Max 107 Riflard multi-usages 10 en 1 68 Tendeur d'arrimage à cliquet pour ch Pointe SDS+ 107 Roue brouette 168 Tente de chantier TED 5 secondes Polo haute visibilité 177 Roue diable 168 Thermomètre électronique Pompe à câble 47 Roue pour clôture grillagé 33 Tige malaxeur pour perceuse Pompe à graisse 18V 159 Rouleau à peinture 66 Tir-fil tresse noir/blanc Pompe à graisse à levier 159 Rouleau de film étirable 157 Tondeuse à gazon Pompe à main pour gasoil 48 Ruban adhésif 119 Topomètre Odomètre Pompe à main pour hydrocarbures 48 Ruban de masquage 120 Tournevis Pompe manuelle à piston pour fût 47 Ruban de rechange 124 Traceur de chantier Fluo	157 aine 172 130 125 108
Poignée pare coups pour broche ou burin 67 Riflard façon buis 68 Tendeur à cercler manuel Pointe SDS Max 107 Riflard multi-usages 10 en 1 68 Tendeur d'arrimage à cliquet pour che Pointe SDS+ 107 Roue brouette 168 Tente de chantier TED 5 secondes Polo haute visibilité 177 Roue diable 168 Thermomètre électronique Pompe à câble 47 Roue pour clôture grillagé 33 Tige malaxeur pour perceuse Pompe à graisse 18V 159 Rouleau à peinture 66 Tir-fil tresse noir/blanc Pompe à graisse à levier 159 Rouleau de film étirable 157 Tondeuse à gazon Pompe à main pour gasoil 48 Ruban adhésif 119 Topomètre Odomètre Pompe à main pour hydrocarbures 48 Ruban de masquage 120 Tournevis Pompe manuelle à piston pour fût 47 Ruban de rechange 124 Traceur de chantier Fluo	aine 172 130 125 108
Pointe SDS Max 107 Riflard multi-usages 10 en 1 68 Tendeur d'arrimage à cliquet pour che Pointe SDS+ 107 Roue brouette 168 Tente de chantier TED 5 secondes Polo haute visibilité 177 Roue diable 168 Thermomètre électronique Pompe à câble 47 Roue pour clôture grillagé 33 Tige malaxeur pour perceuse Pompe à graisse 18V 159 Rouleau à peinture 66 Tir-fil tresse noir/blanc Pompe à graisse à levier 159 Rouleau de film étirable 157 Tondeuse à gazon Pompe à main pour gasoil 48 Ruban adhésif 119 Topomètre Odomètre Pompe à main pour hydrocarbures 48 Ruban de masquage 120 Tournevis Pompe manuelle à piston pour fût 47 Ruban de rechange 124 Traceur de chantier Fluo	aine 172 130 125 108
Pointe SDS+107Roue brouette168Tente de chantier TED 5 secondesPolo haute visibilité177Roue diable168Thermomètre électroniquePompe à câble47Roue pour clôture grillagé33Tige malaxeur pour perceusePompe à graisse 18V159Rouleau à peinture66Tir-fil tresse noir/blancPompe à graisse à levier159Rouleau de film étirable157Tondeuse à gazonPompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	130 125 108
Polo haute visibilité177Roue diable168Thermomètre électroniquePompe à câble47Roue pour clôture grillagé33Tige malaxeur pour perceusePompe à graisse 18V159Rouleau à peinture66Tir-fil tresse noir/blancPompe à graisse à levier159Rouleau de film étirable157Tondeuse à gazonPompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	125 108
Pompe à câble47Roue pour clôture grillagé33Tige malaxeur pour perceusePompe à graisse 18V159Rouleau à peinture66Tir-fil tresse noir/blancPompe à graisse à levier159Rouleau de film étirable157Tondeuse à gazonPompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	108
Pompe à câble47Roue pour clôture grillagé33Tige malaxeur pour perceusePompe à graisse 18V159Rouleau à peinture66Tir-fil tresse noir/blancPompe à graisse à levier159Rouleau de film étirable157Tondeuse à gazonPompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	108
Pompe à graisse 18V159Rouleau à peinture66Tir-fil tresse noir/blancPompe à graisse à levier159Rouleau de film étirable157Tondeuse à gazonPompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	
Pompe à graisse à levier159Rouleau de film étirable157Tondeuse à gazonPompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	169
Pompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	
Pompe à main pour gasoil48Ruban adhésif119Topomètre OdomètrePompe à main pour hydrocarbures48Ruban de masquage120TournevisPompe manuelle à piston pour fût47Ruban de rechange124Traceur de chantier Fluo	56
Pompe à main pour hydrocarbures 48 Ruban de masquage 120 Tournevis Pompe manuelle à piston pour fût 47 Ruban de rechange 124 Traceur de chantier Fluo	124
Pompe manuelle à piston pour fût 47 Ruban de rechange 124 Traceur de chantier Fluo	
	97
	118
Pompe pour savon liquide 161 Ruban de signalisation 35 Traceur de ligne 4 roues	118
	168
Portail véhicule grillagé 33 Sac à outils 103 Trépied à pinces rapides aluminium	128
Porte douilles à bille 1/4" 97 Sac de lestage 29 Trépied de sécurité	208
Porte embouts magnétique 60mm 97 Sac polypropylène 168 Trépied modèle lourd bois	127
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Porte-badge adhésif pour casque de chantier 198 Sandow 157 Trépied porte jalon à pince	128
Porte-embout magnétique Shockwave 97 Sandow avec 2 crochets 157 Trépied porte jalon avec serrage des	jambes 127
Portemine télescopique Lyra Dry 121 Sangle à cliquet 172 Trépied porte jalon modèle lourd	127
Pose bordures 1 main 173 Sangle d'arrimage 171 Trépied pour projecteur Led	146
Pose dalles 1 main 173 Sangle légère à cliquet 171 Trépied télescopique	128
Poubelle 30L à pédale 160 Sangle légère à griffe 171 Treuil de sauvetage pour trépied	208
Poubelle en caoutchouc 160 Savon gel microbilles 161 Triangle pour pré signalisation avec que le control de la con	ilet jaune 154
	38
Poudre pour cordeau 120 Scie à bois 78 Tripode de signalisation AK5 Travaux	14
Poulie à cliquet 169 Scie à guichet 79 Trusse de secours	138
Powerpack 4 machines 18V 94 Scie à métaux 80 Truelle à joint demi rond	6
Powerpack 6 machines 18V 90 Scie à poignée 79 Truelle à joint plat	62
Prise femelle 143 Scie circulaire 76 Truelle briqueteuse	6
Prise mâle 143 Scie égoïne 80 Truelle Italienne	6
Projecteur 145 Scie japonaise pliante 79 Truelle langue de chat	6
Pull de travail polaire 100% polyester 184 Scie pour tube PVC 79 T-shirt	186
Pulvérisateur à batterie 51 Scie PVC 79 T-shirt haute visibilité	178
Pulvérisateur à main 51 Scie radiale 76 Tuyau d'arrosage	50
Pulvérisateur joints Viton 51 Scie sabre 77 Tuyau d'aspiration PVC armé le mètre	
Pulvérisateur pour machine Gloria 116 Scie sauteuse 78 Tuyau de refoulement, le mètre	48
Scie spéciale plâtre 79	
R Scie sur table 76 V	
	107
the second secon	103
Raccord 6 billes 50 Seau caoutchouc naturel 60 Ventouse 1 tête	173
Raccord cannelé 50 Seau de lingettes 161 Ventouse 2 têtes	
Naccord Carrillere 30 Seau de lingertes 101 Ventouse 2 tetes	173
,	
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail	186
Raccord en "T"50Seau métal "incendie"139Veste de travailRaccord réparateur50Seau plastique60Veste haute visibilité	186 178
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail	186
Raccord en "T"50Seau métal "incendie"139Veste de travailRaccord réparateur50Seau plastique60Veste haute visibilitéRaccord stop50Seau plastogom60Visseuse à choc	186 178
Raccord en "T"50Seau métal "incendie"139Veste de travailRaccord réparateur50Seau plastique60Veste haute visibilitéRaccord stop50Seau plastogom60Visseuse à chocRack pour clôtures grillagées32Sécateur à 1 main55	186 178
Raccord en "T"50Seau métal "incendie"139Veste de travailRaccord réparateur50Seau plastique60Veste haute visibilitéRaccord stop50Seau plastogom60Visseuse à chocRack pour clôtures grillagées32Sécateur à 1 main55Raclette à goudron42Sécateur à 2 mains Pro Bahco55	186 178 90
Raccord en "T"50Seau métal "incendie"139Veste de travailRaccord réparateur50Seau plastique60Veste haute visibilitéRaccord stop50Seau plastogom60Visseuse à chocRack pour clôtures grillagées32Sécateur à 1 main55	186 178
Raccord en "T"50Seau métal "incendie"139Veste de travailRaccord réparateur50Seau plastique60Veste haute visibilitéRaccord stop50Seau plastogom60Visseuse à chocRack pour clôtures grillagées32Sécateur à 1 main55Raclette à goudron42Sécateur à 2 mains Pro Bahco55	186 178 90
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Wacclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Wacclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés	186 178 90
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Wacclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Wacclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 W Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but chausettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but chausettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but chausettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but chausettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Radio de chantier 48	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 60 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 W Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir 35 Sucre en morceaux 138	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Sorce joint et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Radio de chantier 36 Souffleur 48 Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir Rallonge électrique 362.5 143 Support cellule de réception 127	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 60 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 W Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir 35 Sucre en morceaux 138	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Sorce joint et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Radio de chantier 36 Souffleur 48 Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir Rallonge électrique 362.5 143 Support cellule de réception 127	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, be Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Sorce-joint se técarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle lP44 interrupteur protégé 143 Radio de chantier AsT rectangulaire jaune et noir 75 Rallonge en polyuréthane 143 Support cellule de réception 127 Rallonge pour tarière à main 132 Support galva 29	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 60 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 W Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot chaussettes et gants fourrés Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Radionde chantier 43 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support en plastique pour chaine 34 Rallonge pour tarière à main 132 Support métal pour seau 139	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but a character pro noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Rallonge de chantier 35 Sucre en morceaux 138 Rallonge pour tarière à main 132 Support cellule de réception 127 Rallonge pour tarière à main 132 Support en plastique pour chaine 139 Rapporteur d'angles numérique 126 Support pour seau 80 lingettes 161	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 60 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 W Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot chaussettes et gants fourrés Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Radionde chantier 43 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support en plastique pour chaine 34 Rallonge pour tarière à main 132 Support métal pour seau 139	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but a character pro noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre-joints et écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Rallonge de chantier 35 Sucre en morceaux 138 Rallonge pour tarière à main 132 Support cellule de réception 127 Rallonge pour tarière à main 132 Support en plastique pour chaine 139 Rapporteur d'angles numérique 126 Support pour seau 80 lingettes 161	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but aclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Serre joint set écarteur rapide 70 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Soule IP44 interrupteur protégé 143 Rallonge électrique 3G2.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge electrique 3G2.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge pour tarière à main 132 Support galva 29 Rapporteur d'angles numérique 126 Support pour seau 80 lingettes 189 Râteau à dents d'roites 44 Surchemise à capuche 185	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Walter Spirit Raclette à macadam 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Walter Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sei de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette noire mousse 164 Separateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint set écarteur rapide 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Socle l'P44 interrupteur protégé 143 Rallonge électrique 3G2.5 135 Support cellule de réception 127 Rallonge electrique 3G2.5 135 Support en plastique pour chaine 34 Rallonge pour tarière à main 132 Support palva pour seau 80 lingettes 189 Răteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 189 Răteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Răteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 185 Răteau à dents droites 45 Sur-lunettes de protection 201	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 60 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Walter Spirit Raclette à macadam 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Walter Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Socle l'P44 interrupteur protégé 143 Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur 135 Socle l'P44 interrupteur protégé 143 Rallonge électrique 362.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support en plastique pour chaine 34 Rallonge pour tarière à main 132 Support galva 29 Rampe de chargement lmer 172 Support métal pour seau 80 lingettes 181 Râteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau à gazon 54 Sur-lunettes de protection 201 Râteau à semis 44 Sweat-shirt 185	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Walter Spirit Raclette à macadam 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Walter Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sei de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette noire mousse 164 Separateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Raclette Pro noire mousse 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint à pompe 70 Racloir de cantonnier 42 Serre joint set écarteur rapide 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Socle l'P44 interrupteur protégé 143 Rallonge électrique 3G2.5 135 Support cellule de réception 127 Rallonge electrique 3G2.5 135 Support en plastique pour chaine 34 Rallonge pour tarière à main 132 Support palva pour seau 80 lingettes 189 Răteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 189 Răteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Răteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 185 Răteau à dents droites 45 Sur-lunettes de protection 201	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Raclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sei de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, bot Raclette noire mousse 164 Separateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à macadam 42 Serre joint plat 70 Racloir à macadam 42 Serre joint plat 70 Racloir à gaz sans piezo pour l'intérieur 135 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur 135 Socle lP44 interrupteur protégé 143 Rallonge electrique 3G2.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support galva 29 Rampe de chargement Imer 172 Support métal pour seau 80 lingettes 189 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à semis 44 Sur-chaussures jetables 185	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Watelet à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Serre coffrage 69 Racloir è macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à pas piezo pour l'intérieur 135 Serre-joint set écarteur rapide 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Ralonige électrique 3G2.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge el polyuréthane 143 Support cellule de réception 127 Rallonge el polyuréthane 143 Support cellule de réception 127 Rapporteur d'angles numérique 128 Support galva 29 Rampe de chargement Imer 172 Support métal pour seau 80 lingettes 181 Rapporteur d'angles numérique 128 Support pour seau 80 lingettes 181 Rapporteur d'angles numérique 128 Support galva 29 Rapporteur d'angles numérique 128 Support pour seau 80 lingettes 181 Rateau à dents d'oites 44 Sur-chaussures jetables 182 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 183 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 183 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 186 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 187 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 187 Râteau a dents droites 44 Sur-chaussures jetables 188 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau a dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 180 Râteau à dents droites 44 Sur-chauss	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 50 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Waclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'extérieur 135 Socle l'P44 interrupteur protégé 143 Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir 35 Sucre en morceaux 138 Rallonge electrique 362.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support en plastique pour chaine 143 Rapporteur d'angles numérique 153 Support pour seau 80 lingettes 161 Rapporteur d'angles numérique 154 Support pour seau 80 lingettes 161 Rateu à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents droites 44 Sweat-shirt 186 Râteau racloir 144 Râteau racloir 144 Râteau racloir 144 Râteau renforcé 144 Râteau racloir 144 Râteau renforcé 144 Râteau racloir 186 Râteau de réchaud à gaz individuel 186 Table de récenion de chantier 154 Gaz le ravier la renforcé 155 Wacle ravier la ravier la ravier la renforcé 156 Verre ravier la ravier	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Watelet à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Serre coffrage 69 Racloir è macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Racloir à pas piezo pour l'intérieur 135 Serre-joint set écarteur rapide 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'extérieur 135 Socle IP44 interrupteur protégé 143 Ralonige électrique 3G2.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge el polyuréthane 143 Support cellule de réception 127 Rallonge el polyuréthane 143 Support cellule de réception 127 Rapporteur d'angles numérique 128 Support galva 29 Rampe de chargement Imer 172 Support métal pour seau 80 lingettes 181 Rapporteur d'angles numérique 128 Support pour seau 80 lingettes 181 Rapporteur d'angles numérique 128 Support galva 29 Rapporteur d'angles numérique 128 Support pour seau 80 lingettes 181 Rateau à dents d'oites 44 Sur-chaussures jetables 182 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 183 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 183 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 186 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 187 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 187 Râteau a dents droites 44 Sur-chaussures jetables 188 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau a dents droites 44 Sur-chaussures jetables 189 Râteau à dents droites 44 Sur-chaussures jetables 180 Râteau à dents droites 44 Sur-chauss	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 50 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Waclette à macadam 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but Raclette noire mousse 164 Séparateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Serre coffrage 69 Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Serre joint plat 70 Radiant à gaz avec piezo pour l'extérieur 135 Socle l'P44 interrupteur protégé 143 Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir 35 Sucre en morceaux 138 Rallonge electrique 362.5 143 Support cellule de réception 127 Rallonge en polyuréthane 143 Support en plastique pour chaine 143 Rapporteur d'angles numérique 153 Support pour seau 80 lingettes 161 Rapporteur d'angles numérique 154 Support pour seau 80 lingettes 161 Rateu à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents cintrées 44 Sur-chaussures jetables 185 Râteau à dents droites 44 Sweat-shirt 186 Râteau racloir 144 Râteau racloir 144 Râteau racloir 144 Râteau renforcé 144 Râteau racloir 144 Râteau renforcé 144 Râteau racloir 186 Râteau de réchaud à gaz individuel 186 Table de récenion de chantier 154 Gaz le ravier la renforcé 155 Wacle ravier la ravier la ravier la renforcé 156 Verre ravier la ravier	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastique 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 W Raclette à gudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 White Spirit Raclette à witre zinquée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but de neighement 152 Winter-Box avec bestboot, but de neighement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but de neighement 164 Separateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés 82 Pauls stateur de voies 35 chaussettes et gants fourrés 82 Pauls stateur de voies 35<	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste daute visibilité Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Winter-Box avec bottes Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but de la vitre zinguée Raclette noire mousse 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but de la vitre zinguée Raclette Pro noire coutchouc 42 Serpilière unie 164 Neus de la vitre zinguée 69 Raclette Pro noire coutchouc 42 Serpilière unie 164 Neus printier province 69 Raclette Pro noire coutchouc 42 Serre joint à pompe 70 Aus printier province Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Aus printier province Racloir à macadam	186 178 90 163 nnet,
Raccord en TT 50 Seau métal "incendie" 139 Veste de travail Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Visseuse à choc Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Wrisseuse à choc Raclette à goudron 42 Sécateur de Force 55 White Spirit Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but au sette et pants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Aussettes et gants fourrés Raclette Pro noire caoutchouc 42 Serpillère unie 164 Aussette prompt et voires 50 chaussettes et gants fourrés Raclette Pro noire aoutchouc 42 Serre joint à pompe 70 Aussettes et gants fourrés Raclette Pro noire aoutchouc 42 Serre joint à pompe 70 Aussette au gant fourrés Raclette Pro noire aoutchouc 135 Soure en morceaux 136 Sourfleur 48	186 178 90 163 nnet,
Raccord en "T" 50 Seau métal "incendie" 139 Veste daute visibilité Raccord réparateur 50 Seau plastique 60 Veste haute visibilité Raccord stop 50 Seau plastogom 60 Visseuse à choc Rack pour clôtures grillagées 32 Sécateur à 1 main 55 Raclette à goudron 42 Sécateur à 2 mains Pro Bahco 55 Winter-Box avec bottes Raclette à vitre zinguée 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but de la vitre zinguée Raclette noire mousse 164 Sel de déneigement 152 Winter-Box avec bottes Bestboot, but de la vitre zinguée Raclette Pro noire coutchouc 42 Serpilière unie 164 Neus de la vitre zinguée 69 Raclette Pro noire coutchouc 42 Serpilière unie 164 Neus printier province 69 Raclette Pro noire coutchouc 42 Serre joint à pompe 70 Aus printier province Racloir à macadam 42 Serre joint à pompe 70 Aus printier province Racloir à macadam	186 178 90 163 nnet,



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1ER OCTOBRE 2021

Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions Les présentes conditions genérales de vente (les « Conditions Générales de Vente ») sont celles de la société RESERVOIR TP, société à responsabilité limitée au capital de 250 245,00 euros, ayant son siège social à rue d'Ennevelin – Parc des Bosquets – Bâtiment B69710 Avelin, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 793 777 079, exerçant son activité sous le numéro de TVA intracommunautaire n° FR67793777079 (ci-après dénommée « RESERVOIR TP »).

 Objet et acceptation des Conditions Générales de Vente
 Les Conditions Générales de Vente sont applicables à toute
 commande en ligne sur le site Internet de commerce électronique
 de RESERVOIR TP accessible à l'adresse https://www.reservoirtp.
 fr (le « Site ») de matériel de Bâtiment et travaux publics et d'espace verts (ci-après désignés les « Produits ») par une
 personne située en France métropolitaine ou dans l'une des autres
 conse descepties par pESEPVIOIE T(le « Client »). Si la Client est. zones desservies par RESERVOIR TP (le « Client »). Si le Client est

zones desservies par RESERVOIR TP (le « Client »). Si le Client est une personne physique agissant pour son propre compte à des fins personnelles, les dispositions particulières de l'article 15 des Conditions Générales de Ventes trouveront application.
Les Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités de vente en ligne des Produits par RESERVOIR TP, ainsi que les droits et obligations du Client effectuant un achat en ligne.RESERVOIR TP vend les Produits présents sur son Site uniquement au détail.

Les Conditions Générales de Vente en vigueur sont accessibles à tout moment sur le Site et le Client a la possibilité de les sauvegarder et/ou de les imprimer avant de valider sa commande. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute vente de toute la gamme des produits commercialisés par la société Réservoir TP. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Vendeur. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées expressément par le Vendeur. Toute dérogation aux Conditions Générales de Vente ne sera valable qu'après accord préalable et écrit de RESERVOIR TP. RESERVOIR TP se réserve le droit de mettre à jour les Conditions Générales de Vente à tout moment, les nouvelles Conditions Générales de Vente s'appliquant à toute nouvelle commande effectuée dès leur date de mise en ligne.

2. Produits proposés à la vente sur le Site

RESERVOIR TP accorde le plus grand soin à la présentation des Produits sur le Site. Néanmoins, les photographies et graphismes illustrant les Produits ne sont qu'illustratifs et des variations peuvent intervenir. En cas de différence manifeste entre les caractéristiques du Produit et sa représentation, la responsabilité

de RESERVOIR TP ne saurait en aucun cas être engagée. Le Client est invité à consulter le descriptif des Produits sur le Site et à contacter le Service client RESERVOIR TP pour obtenir, au besoin, des informations complémentaires

3. - Commande :

Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit ou communiqué par fax ou tout autre moyen technologique équivalent permettant de s'assurer de la preuve de l'accord contractuel, au magasin principal du Vendeur.L'acceptation de la commande par le Vendeur résulte de la confirmation de sa bonne réception et de l'acceptation de ses modalités et termes par courrier, courriel ou tout écrit équivalent; l'établissement et l'envoi de la facture suivront ladite acceptation dans les meilleurs délais Toute commande peut être annulée par l'Acheteur ou modifiée dans son contenu par écrit jusqu'à l'expédition des produits, de leur sortie d'usine au lieu de livraison. A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive.

Les Produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles RESERVOIR TP ne garantit pas la disponibilité des Produits présentés sur le Site.En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs Produit(s) après passation de la commande, le Client en sera averti par courrier électronique à l'adresse e-mail indiquée lors de sa commande et le prix correspondant au(x) Produit(s) manquant(s) ne sera pas débité, ou le cas échéant, remboursé sur le compte bancaire ou la carte bancaire du Client. En cas d'achat d'un Produit sous forme de pré-commande, le Client

sera débité au jour de la passation de la pré-commande. Toute modification du fait de l'Acheteur peut entrainer facturation

complémentaire et déterminer un nouveau délai de livraison.

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison s'effectuera au magasin principal du Vendeur ou celui choisi par le client lors de la commande ou à l'adresse indiquée lors de la passation de ladite commande à compter de la réception par le Vendeur d'une commande en bonne et due forme. Les risques du bien commandé sont supportés par l'Acheteur à compter de ladite livraison. Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie

Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité. Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle du Vendeur et ayant

pour conséquence de retarder la livraison. En toute hypothèse, la livraison n'interviendra dans le délai que si l'Acheteur est à jour de toutes ses obligations et notamment de paiement à l'égard du Vendeur. En cas de ventes successives, faute de paiement d'une échéance, les autres livraisons peuvent être suspendues jusqu'au paiement du solde dû.Les frais et les risques liés à l'opération de livraison des produits sont à la charge exclusive du Vendeur. A compter de la livraison, les risques des produits sont transférés à l'Acheteur.

5. - Réception des Produits :

L'Acheteur prendra réception des produits commandés au magasin principal du Vendeur ou au lieu indiqué au III supra, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de l'avis de mise à disposition adressé par le Vendeur dès livraison des produits.Passé ce délai, le Vendeur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil. L'Acheteur assumera les frais liés et risques du transport des produits vendus, postérieurement à leur livraison. Le transfert de propriété et risques à son profit devient effectif dès sortie de nos magasins

L'Acheteur doit vérifier à la réception la conformité des produits

livrés aux produits commandés et l'absence de vice apparent.

Si aucune réclamation ni réserve n'est formulée à ce titre par l'Acheteur par écrit au jour de la réception des produits, lesdits produits ne pourront plus être ni repris ni échangés, en application

des dispositions de l'article 1642 du Code Civil. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés aux produits commandés relevés par l'Acheteur au jour de la réception, le Vendeur s'oblige au remplacement des produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande.

Les frais occasionnés par la reprise et la livraison des nouveaux produits sont à la charge exclusive du Vendeur.

6. - Prix et Modalités De Paiement :

Les sommes versées dès signature d'un bon de commande sont un ACOMPTE, le contrat étant conclu définitivement

6.1 - Prix : Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant sur le site internet «www.reservoirtp.fr». Ils sont exprimés en monnaie européenne (EUROS) et stipulés Hors Taxes, emballage compris, FRANCO DE PORT à partir de 250 Euros en France sauf Corse et DOM-TOM, qui nécessitent une étude personnalisée. Les prix indiqués sur ce catalogue sont communiqués à titre informatif; ils peuvent en effet évoluer pendant la période 2022/2023.

6.2 - Modalités de paiement :

Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières à préciser par écrit avant livraison, le prix de vente est payable au comptant à réception de la facture. En aucun cas, les paiements qui sont dus au Vendeur ne peuvent

être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part du Vendeur. Tout paiement qui est fait au Vendeur s'impute sur les sommes

dues quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne.

A défaut tout paiement (en tout ou partie) du prix à son échéance. le Vendeur pourra de plein droit résoudre la vente, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d'être demandés par le Vendeur. Des intérêts moratoires seront dus par l'acheteur, conformément à la loi applicable.

6.3 - Facturation

Le Vendeur établira, dès réception de la commande, une facture en double exemplaire, dont un exemplaire sera délivré le jour même à l'Acheteur.

Les produits sont vendus sous réserve de propriété : le vendeur se réserve expressément la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix des ventes, frais et accessoires. Toutefois, les risques sont transférés comme indiqué supra au Client dès livraison des marchandises. A défaut de paiement par l'acheteur d'une seule fraction du prix aux échéances convenues, la vente sera résolue de plein droit 8 jours après mise en demeure par simple lettre RAR demeurée infructueuse; en pareille hypothèse, le Vendeur reprendra les marchandises si bon lui semble et les sommes versées par le Client resteront acquises au Vendeur à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute demande en restitution des sommes reçues par l'Acheteur en paiement de leur prix suite à une revente. Pour se prévaloir de ladite clause, le vendeur fera connaître sa volonté formelle à l'acheteur ou son mandataire judiciaire en cas de procédure collective de se voir restituer les marchandises par simple lettre RAR. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause réserve de propriété conserve son plein effet. Ces dispositions ne font pas obstacle comme indiqué supra au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus. L'Acheteur s'engage jusqu'à complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate des produits par le Vendeur, à ne pas transformer ni incorporer lesdits produits, ni à les revendre ou les mettre en gage.

Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil. Ledit article dispose : "le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'Acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait rien donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Aucune demande d'indemnité n'est recevable pour dommages dits

indirects au sens usuel de la jurisprudence

9. Limitation de responsabilité

RESERVOIR TP ne pourra être tenue responsable de toute perte ou dommage direct et indirect subi par le Client ou par des tiers du fait des Produits ou de leur utilisation.

RESERVOIR TP garantit la conformité de ses Produits avec la législation française en vigueur mais ne saurait en aucun cas être tenue responsable en cas de non-conformité avec la législation du pays de livraison des Produits.RESERVOIR TP ne saurait être tenue pour responsable en cas d'inexécution de la commande du fait d'un cas de force majeure, tel que perturbation, grève totale ou partielle notamment des moyens de transport et/ou de communication, incendie, inondation etc.

RESERVOIR TP ne saurait être responsable de tout dommage direct ou indirect, quelles qu'en soient les causes ou conséquences, en ce compris les pertes de profits, clientèles ou données pouvant survenir à raison de l'utilisation des Produits

10. Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux marques RESERVOIR TP, au Site et aux Produits vendus sur le Site sont et demeurent la propriété exclusive de RESERVOIR TP ou de ses fournisseurs

11. Informatique et libertés

11. Informatique et libertés
Les données à caractère personnel du Client sont nécessaires
à la gestion de la commande et aux relations commerciales.
Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent
à ces relations telles que celles chargées de l'exécution des
commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.
Ces informations et données sont également conservées à des
fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et pour

améliorer la relation commerciale avec le Client, en ce y inclus l'envoi de prospections commerciales.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, pour des motifs légitimes, aux données à caractère personnelles le concernant. Il suffit au Client d'écrire par email ou courrier à l'adresse figurant à l'article 13, en indiquant ses nom, prénom,

12. - Juridiction Compétente - Droit Applicable : Tous différents relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente de produits seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille. Le droit applicable est le droit français incluant la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.

13. Service Client RESERVOIR TP

Pour toute question relative à l'achat de Produits et à leur utilisation, demande de conseils ou réclamation, le Client peut s'adresser au Service client RESERVOIR TP:

- Par email à l'adresse contact@reservoirtp.fr Par téléphone au 03 20 32 15 16
- Par courrier à l'adresse 96 Rue d'Ennevelin, 59710 Avelin.

14. Disposition spécifiques applicables pour les clients pouvant être qualifiés de consommateurs en application du code de consommation

Le Site et la vente des Produits par RESERVOIR TP s'adressent principalement à des clients professionnels mais si une personne physique agissant pour leur propre compte à des fins personnelles qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale venait à acquérir les Produits, les dispositions particulières suivantes lui seraient applicables

Comme indiqué à l'article 6.1 des Conditions Générales de Vente, les prix exprimés sur le site sont en Euros Hors Taxe. Si vous êtes consommateur, la Taxe sur la Valeur Ajoutée d'un montant égale à 20 % du prix HT du Produit, devra également être acquittée en sus du prix des Produits

14.2 Droit de rétractation

Conformément aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, pour toute commande réalisée sur le Site, le Client dispose du droit légal de se rétracter dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception du Produit commandé sur le Site, sans avoir à justifier de motifs, en adressant au Service client RESERVOIR TP dont les coordonnées figurent à l'article 14 toute déclaration dénuée d'ambiguité exprimant clairement sa volonté de se rétracter. A compter de la notification de son intention de se rétracter dans les conditions prévues ci-dessus, le Client dispose d'un délai complémentaire de quatorze (14) jours pour renvoyer, à ses frais avancés et sous sa responsabilité, le ou les Produit(s) par voie

postale à l'adresse ci-avant indiquée. Pour faire l'objet d'un remboursement, le ou les Produit(s) doivent impérativement être retournés dans leur emballage et état d'origine, accompagnés d'une copie de la facture correspondant au(x) Produit(s). Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, RESERVOIR TP remboursera au Client la totalité des sommes engagées à l'occasion de la commande des Produits retournés, y compris les frais de livraison calculés selon un mode de livraison standard, sur le compte ou la carte bancaire du Client utilisé lors de la commande dans les quatorze (14) jours à compter de la récupération par RESERVOIR TP des Produits retournés.

RESERVOIR TP est tenu des défauts de conformité des Produits vendus dans les conditions prévues aux articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation ainsi que des défauts cachés des Produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.Toute demande formulée par le Client au attre de la garantie légale de conformité ou de la garantie contre les vices cachés doit lui être adressée. Lorsque le consommateur agit en garantie légale de conformité, il bénéficie d'un délai de deux (2)

ans à compter de la délivrance du Produit pour agir.

Le consommateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve des conditions de coûts prévues par l'article L.211-9 du Code de la consommation. Le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du Produit. Le cas échéant, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

14.4 Règlement amiable des litiges

Dans le cadre d'un différend entre les parties et à la suite d'un échec d'une réclamation écrite du Client auprès du service client (dont les coordonnées apparaissent à l'article 13) ou en l'absence de réponse de ce service dans un délai raisonnable d'un (1) mois, le Client, dans un délai d'un an à compter de sa réclamation, peut recourir à tout mode alternatif de règlement des différends et notamment à une procédure de médiation en contactant le(s) médiateurs(s) suivants

Jean-François Bauvin, médiateur à Douai (59)

Adresse: 93 Rue du Gouvernement, 59500 Douai

Téléphone: 03 27 99 77 88

Cette procédure est gratuite et le Client peut, à ses frais, se faire assister par un conseil. Le client est libre d'accepter ou de refuser le recours à la médiation et, le cas échéant, la solution proposée par le médiateur



1. Sélectionnez votre vêtement



ALEGE OF DE

Broomsie 3 5

2. Choisissez l'emplacement

COEUR, DOS OU MANCHE



procédé d'impression à l'aspect lisse et idéal sur des grammages fins.

2 types de personnalisation : floqué ou brodé





3. Sélectionnez votre personnalisation

EN FONCTION DES TEXTILES, CHOISISSEZ OU REPÉREZ LA TECHNIQUE À UTILISER.

) brodé

procédé durable et élégant avec un effet de matière, convient sur des matières épaisses.

4. Envoyez votre logo

Pour une fabrication optimale, un logo vectoriel (.eps ou .ai) est exigé. Dans le cas contraire, la prestation de vectorisation auprès d'un partenaire externe vous sera facturée 30€ HT.

AU COMPTOIR 70 RUE D'ENNEVELIN À AVELIN PAR TÉL 03 20 32 15 16
PAR FAX 03 20 32 13 27
contact@reservoirtp.fr
www.reservoirtp.fr